





ULTIEN

INTERNATIONAL ENERGY
TRADE AND LOGISTICS


KÖŞEBENTLER




1257
0,100 Kg/m.




1099
0,126 Kg/m.




1098
0,133 Kg/m.




1097
0,192 Kg/m.




1294
0,320 Kg/m.




1293
0,398 Kg/m.




1188
0,157 Kg/m.
30X30 T BİNİ




1113
0,176 Kg/m.




1112
0,255 Kg/m.




1144
824 Kg/m.



1115
0,335 Kg/m.




1410
0,157 Kg/m.




1114
0,402 Kg/m.


KUTULAR




1071
0,315 Kg/m.




1198
0,423 Kg/m.




1330
0,626 Kg/m.




1413
0,789 Kg/m.




1312
0,583 Kg/m.



1093
0,545 Kg/m.




1460
0,487 Kg/m




1469
0,496 Kg/M


KUTULAR




1140
0,564 Kg/m.



1296
1,013 Kg/m.




1159
1,274 Kg/m.




1412
2,125 Kg/m.

KUTULAR




1258
1,702 Kg/m.




1434
1,016 Kg/m.


KUTULAR




1435
1,512 Kg/m.



1049
1,929 Kg/m.




1049-B
1,289 Kg/m.




1049-C
0,828 Kg/m

OVAL KUTULAR




OVAL KUTULAR


KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1344
0,493 Kg/m.




1066
0,539 Kg/m.




1065
0,620 Kg/m.




. 1067
0,734 Kg/m.




1032
0,664 Kg/m.




1215
1,325 Kg/m.



1070
0,692 Kg/m.




1070-B
0,561 Kg/m.




1070-C
0,420 Kg/m.


KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1162
0,486 Kg/m.




1163
0,680 Kg/m.




1004
0,363 Kg/m.




1185
0,152 Kg/m.




1035
0,152 Kg/m.




1173
0,117 Kg/m.



1068
0,240 Kg/m.




1077
0,184 Kg/m.




1343
0,140 Kg/m.


KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1334
0,263 Kg/m




1326
0,300 Kg/m




1287
0,393 Kg/m.




1295
0,406 Kg/m.




1069
0,715 Kg/m.




1076
0,618 Kg/m.




1317
1,643 Kg/m.




1064
0,723 Kg/m.




1337
0,569 Kg/m.



1348
0,698 Kg/m.




EKOL 1123
0,065 gr/m.




1437
0.070 Kg/m.
ÖZEL DİKME KAPAĞI


KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1002
0,393 Kg/m.




1003
0,680 Kg/m.




1005
1,778 Kg/m.




1030
0,748 Kg/m.




1051
0,927 Kg/m.




1152
3,908 Kg/m.




1056
0,192 Kg/m.



1139
0,545 Kg/m.




1275
0,585 Kg/m.




1459
0,627 Kg/m


KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1129
0,706 Kg/m.
25X60 ORTADAN CAMLI




1130
0,870 Kg/m.
30X80 ORTADAN CAMLI




1134
0,622 Kg/m.
25X60 YANDAN CAMLI




1133
0,852 Kg/m.
30X80 YANDAN CAMLI




1335
0,613 Kg/m.
25X60 CAMSIZ




1269
0,504 Kg/m
32*25 GEMİCİ




1268
0,084 Kg/m
GEMİCİ KAPAĞI




1462
0,357 Kg/m
30*25 GEMİCİ



1131
0,179 Kg/m.
14X14 BARIYER













1141
0,366 Kg/m.
MİNİ GEMİCİ




GİZLİ VİDALI
MİNİ GEMİCİ
1458
0,320 Kg/m


KÜPEŞTE PROFİLLERİ



KÜPEŞTE PROFİLLERİ




1428
1,482 Kg/m.
65 MM CAMLI KÜPEŞTE ALT BAZA
ÇİFT TARAFLI




1375
2,415 Kg/m.
70X70 KARE BABA PROFİL


ALDOKS SERİSİ



1103
0,458 Kg/m.
ALDOKS DAR KASA




1106
0,550 Kg/m.
ALDOKS GENİŞ KASA




1108
1,022 Kg/m.
ALDOKS BAZA KASA


ALDOKS SERİSİ



1101
0,547 Kg/m.
ALDOKS DAR KANAT




1104
0,645Kg/m.
ALDOKS GENİŞ KANAT




1109
1,162 Kg/m.
ALDOKS BAZA KAPI


ALDOKS SERİSİ



1102
0,547 Kg/m.
ALDOKS DAR ORTA




1105
0,645 Kg/m.
ALDOKS GENİŞ ORTA




1111
1,162 Kg/m.
ALDOKS BAZA ORTA


ALDOKS SERİSİ




1107
1,279 Kg/m.
ALDOKS ETEK




1052
0,127 Kg/m.
TİJ ÇUBUĞU İÇİ




1053
0,127 Kg/m.
TİJ ÇUBUĞU DIŞI



1100
0,677 Kg/m.
ALDOKS OVAL KÖŞE DÖNÜŞ




1090
0,191 Kg/m
ALDOKS TEK CAM ÇİTASI




1091
0,232 Kg/m.
ALDOKS ISI CAM ÇİTASI


ALDOKS SERİSİ




1174
0,146 Kg/m.
DAMLALKI PROF.




1182
0,507 Kg/m.
ALÜMİNYUM TAHTA LAMBİRİ



1094
1,170 Kg/m.
GENİŞ ÇAVUŞ (KÖŞE BAĞLANTI)




1096
0,863 Kg/m.
DAR ÇAVUŞ (KÖŞE BAĞLANTI)




1092
2,205 Kg/m.
BAZA ÇAVUŞ (GENİŞ BAĞLANTI)


OVAL SERİ




1369
0,917 Kg/m.
OVAL KASA



1372
1,054 Kg/m.
OVAL ORTA




1371
1,164 Kg/m.
OVAL KANAT




1370
0,216 Kg/m.
OVAL ÇİTA

CEPHE SERİSİ




126'LIK CEPHE PROFİLİ




100'LÜK CEPHE PROFİLİ UZUN GAGA

CEPHE SERİSİ




1438
2,219 Kg/m.
120'LİK CEPHE PROFİLİ UZUN GAGA




1439
2,024 Kg/m.
110'LİK CEPHE PROFİLİ UZUN GAGA


CEPHE SERİSİ



1442
1,251 Kg/m.
60'LIK CEPHE PROFİLİ












1392
1,343 Kg/m.
CEPHE KANAT KASASI




1443
1,251 Kg/m.
CEPHE KANAT KASASI


CEPHE SERİSİ




CEPHE SERİSİ




1399
4,827 Kg/m.
17 MM CEPHE KÖŞE



1400
4,192 Kg/m.
13 MM CEPHE KÖŞE




1401
1,748 Kg/m.
6 MM CEPHE KÖŞE




1402
1,402 Kg/m.
14'LÜK CEPHE KÖŞE


TUBA SÜRME SERİSİ




1385
1,240 Kg/m.
100'LÜK TUBA KASA




1376
0,234 Kg/m.
100'LÜK TUBA RAY




1377
0,283 Kg/m.
100'LÜK TUBA S




1386
1,452 Kg/m.
100'LÜK TUBA KANAT




1387
0,379 Kg/m.
100'LÜK TUBA KENET



1378
0,392 Kg/m.
100'LÜK TUBA ADAPTÖR




1388
1,001 Kg/m.
100'LÜK TUBA KASA KÖŞESİ 32 MM




1389
1,001 Kg/m.
100'LÜK TUBA KANAT KÖŞESİ 44 MM


TUBA SÜRME SERİSİ




1197
0,786 Kg/m.
DAR TUBA KASA




1196
0,753 Kg/m
DAR TUBA KANAT




1194
0,360 Kg/m
DAR TUBA TIRNAK




1195
0,295 Kg/m
DAR TUBA KAPAK



1193
0,203 Kg/m
DAR TUBA RAY




1189
0,206 Kg/m
TEK CAM ÇİTASI




1192
0,154 Kg/m
ISI CAM ÇİTASI


C-60 SERİSİ




1089
0,928 Kg/m.
1.2 MM C-60 KASA




1088
0,935 Kg/m.
1.2 MM C-60 KANAT




1407
1,123 Kg/m.
1.6 MM C-60 KASA




1406
1,160 Kg/m.
1.6 MM C-60 KANAT




1405
0,336 Kg/m.
BİM TEK CAM ÇİTASI



1404
0,297 Kg/m.
BİM ISI CAM ÇİTASI




1085
0,249 Kg/m.
C-60 ISI CAM ÇİTASI




1086
0,215 Kg/m
C-60 TEK CAM ÇİTASI


C-60 SERİSİ




1084
1,255 Kg/m.
C-90 KASA




1081
1,695 Kg/m.
C-90 KANAT




1358
0,721 Kg/m.
C-60 DAR KASA



1087
0,462 Kg/m.
C-60 ADAPTÖR




1353
0,310 Kg/m.
C-60 ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ




1352
0,231 Kg/m.
C-60 TIRNAK


C-60 SERİSİ



1082
1,767 Kg/m.
C-60 ETEK




1306
1,420 Kg/m.
C-60 TAKVİYELİ KASA




1083
1,138 Kg/m.
C-60 OVAL KÖŞE DÖNÜŞ


OFİS BÖLME PROFİLLERİ



1414
0,882 Kg/m.
JALUZİ OFİS BÖLME KASA




1415
0,846 Kg/m.
JALUZİ OFİS BÖLME KAPI KASASI




1416
0,195 Kg/m.
JALUZİ OFİS BÖLME KAPAK


SİSTEM SERİSİ




1199
1,195 Kg/m.
SİSTEM ORTA




1200
1,098 Kg/m.
SİSTEM KASA




1201
1,168 Kg/m.
SİSTEM KANAT




1354
0,915 Kg/m.
SİSTEM ÇİFT KAPI ADAPTÖRÜ



1203
0,298 Kg/m.
SİSTEM TEK CAM ÇİTASI




1204
0,249 Kg/m.
SİSTEM ISI CAM ÇİTASI




1461
0,300 Kg/m
SİSTEM ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ


SİSTEM SERİSİ



1202
1,667 Kg/m.
SİSTEM BAZA KAPI




1205
1,902 Kg/m.
SİSTEM ETEK




1052
0,127 Kg/m.
TİJ ÇUBUĞU

SİSTEM SERİSİ




1355
4,507 Kg/m.
SİSTEM KÖŞE TAKOZU




1356
8,034 Kg/m.
SİSTEM KÖŞE TAKOZU


SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ



EK-55- 2200
0,929 Kg/m
SİSTEM 55 YALITIMSIZ KASA




EK-55- 2201
1,073 Kg/m
SİSTEM 55 YALITIMSIZ ORTA




EK-55- 2202
1,135 Kg/m
SİSTEM 55 YALITIMSIZ KANAT


SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ



EK-55- 2203
1,257 Kg/m
SİSTEM 55 YALITIMSIZ İÇE AÇILIR KAPI




EK-55- 2204
0,932 Kg/m
SİSTEM 55 YALITIMSIZ ÇİFT KANAT ADAPTÖR




EK-55- 2205
1,561 Kg/m
SİSTEM 55 YALITIMSIZ ETEK


SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ




EK-55- 2206
1,267 Kg/m
SİSTEM 55 DIŞA AÇILIR KAPI



EK-55- 2207
0,860 Kg/m
SİSTEM 55 TERS KAPI ADAPTÖRÜ





-55- 2008
0,264 Kg/m
SİSTEM 55 ÇİFT CAM ÇİTASI



-55- 2009
0,314 Kg/m
SİSTEM 55 TEK CAM ÇİTASI

SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ



PENCERE AÇILIM DETAYLARI



DETAY -1

SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ


İÇE AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI




DETAY -2

SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ

İÇE AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI




DIŞ



DETAY -3

SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ


İÇE AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



4


DIŞ

DETAY -4



SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ



DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DETAY -5

SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ


DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DETAY -6

SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ


DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DIŞ



İÇ

DETAY -7




SİSTEM-55 YALITIMSIZ SERİ

KAPI PENCERE DETAYI




DETAY -8


SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ



-55- 2000
1,171 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM KASA




-55- 2001
1,283 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM ORTA




-55- 2002
1,386 gr/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM KANAT


SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ



-55- 2003
1,697 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM IÇE AÇILIR KAPI




-55- 2004
1,039 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM ÇİFT KANAT ADAPTÖR




-55- 2005
1,964 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM ETEK


SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ




-55- 2006
1,794 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM DIŞA AÇILIR KAPI



-55- 2007
1,084 Kg/m
SİSTEM 55 ISI YALITIM TERS KAPI ADAPTÖRÜ




-55- 2008
0,264 Kg/m
SİSTEM 55 ÇİFT CAM ÇITASİ




-55- 2009
0,314 Kg/m
SİSTEM 55 TEK CAM ÇITASİ

SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ








-55- 2012
3,238 Kg/m
SİSTEM 55 KÖŞE TAKOZU



-55- 2013
4,600 Kg/m
SİSTEM 55 KÖŞE TAKOZU




PENCERE AÇILIM DETAYLARI



DELAY -1

SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ




İÇE AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DETAY -2

SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ



İÇE AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DETAY -3

SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ


İÇE AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DIŞ


212,4

DETAY -4



SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ


DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI



DETAY -5



SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ

DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI




SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ


DIŞA AÇILIR ÇİFT KAPI DETAYI




PKP.14802



PKP.14803








PKP.14804



DETAY -7


SİSTEM-55 ISI YALITIMLI SERİ

KAPI PENCERE DETAYI




DETAY -8

AYARLANABİLİR KAPI-KASA PROFİLLERİ




1418
0,897 Kg/m.
MS-AHŞAP GİZLİ KAPI KASASI




1427
0,298 Kg/m.
MS-AHŞAP GİZLİ KAPI KANAT ÇERÇEVESİ

AYARLANABİLİR KAPI-KASA PROFİLLERİ



1420
1,493 Kg/m.


MS-ALÜMİNYUM KAPI PERVAZLI DOĞRAMA KASASI




1421
1,430 Kg/m.

MS-AHŞAP KAPI PERVAZLI DOĞRAMA KASASI


AYARLANABİLİR KAPI-KASA PROFİLLERİ



1422
0,737 Kg/m.
MS-62'LİK PEERVAZ




1423
0,859 Kg/m.
MS-92'LİK PEERVAZ




1424
0,980 Kg/m.
MS-122'LİK PEERVAZ


AYARLANABİLİR KAPI-KASA PROFİLLERİ




1425
1,102 Kg/m.
MS-152'LİK PEERVAZ




1426
0,602 Kg/m.
MS-PEERVAZ UZATMA PROFİLİ




1419
0,320 Kg/m.
MS-AHŞAP KANAT ÇERÇEVESİ




1096
0,863 Kg/m.
DAR ÇAVUŞ (KÖŞE BAĞLANTI)



1267
0,566 Kg/m.
ALÜMİNYUM PERVAZ




1366
0,213 Kg/m.
MERDİVEN PROFİLİ




1210
0,422 Kg/m.


CAM BALKON GOLD




1303
1,453 Kg/m.
GOLD ORTADAN DAMLALIKLI KASA




1456
1,222 Kg/m.
GOLD ORTADAN DAMLALIKLI KASA-1.65 mm




1270
1,523 Kg/m.
GOLD ALTTAN DAMLALIKLI KASA




1250
1,387 Kg/m.
GOLD KASA




1250-B
1,120 Kg/m.
GOLD KASA-1,5 mm




1250-C
1,172 Kg/m.
GOLD KASA-1,65 mm



1145
0,404 Kg/m.
GOLD DİKME




1149
0,738 Kg/m.
GOLD KANAT




1341
0,388 Kg/m.
10 mm GOLD DİKME


CAM BALKON FIRTINA




1212
1,371 Kg/m.
FIRTINA KASA




1212-B
1,213 Kg/m.
FIRTINA KASA 1,65 mm




1271
1,561 Kg/m.
FIRTINA DAMLALIKLI KASA



1457
1,262 Kg/m.
FIRTINA ORTADAN DAMLALIKLI KASA-1.6 mm




1153
0,404 Kg/m.
FIRTINA DIKME



1191
0,881 Kg/m.
FIRTINA KANAT


CAM BALKON BKS




1187
1,350 Kg/m.
BKS KASA

1187-E
1,292 Kg/m.
BKS EĞİMLİ KASA


1315
1,361 Kg/m.
BKS ORTADAN DAMLALIKLI KASA




1290
1,428 Kg/m.
BKS ÜSTTEN DAMLALIKLI KASA



1186
0,756 Kg/m.
BKS KANAT




1450
0,411 Kg/m.
BKS DİKME




1184
0,533 Kg/m.
BKS DİKME


CAM BALKON ISI YALITIM




1359
1,416 Kg/m.
ISI YALITIM DAMLALIKLI KASA




1290
1,428 Kg/m.
ISI YALITIM ÜSTTEN DAMLALIKLI KASA




1315
1,361 Kg/m.
ISI YALITIM ORTADAN DAMLALIKLI KASA



1360
0,686 Kg/m.
ISI YALITIM BAZA




1363
0,704 Kg/m.
ISI YALITIM KANAT 90° DÖNÜŞ




1362
0,809 Kg/m.
ISI YALITIM KANAT KİLİTLEME


CAM BALKON ISI YALITIM




1361
0,402 Kg/m.
ISI YALITIM KANAT




1364
0,430 Kg/m.
ISI YALITIM EKSENAL KÖŞE DÖNÜŞ



1365
0,607 Kg/m.
ISI YALITIM KÖŞE DÖNÜŞ




1436
0.358 Kg/m.
ISI YALITIM KATLANIR
CAM BALKON DÖNÜŞ




1123
0,065 Kg/m.


CAM BALKON




- 2300
0,806 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ




2301
0,537 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ




- 2302
0,438 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ




- 2303
0,442 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ



- 2304
0,330 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ




- 2305
0,661 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ




2306
0,438 gr/m
ISICAMLI CAM BALKON PROFİLLERİ


CAM BALKON




1150
1,008 Kg/m.
CAM BALKON ETEK




1190
0,209 Kg/m.
CAM H




1249
0,152 Kg/m.
CAM H




1253
0,219 Kg/m.
CAM H




1470
0,149 Kg/m.
CAM U




1251
0,095 Kg/m.
CAM H



1252
1,168 Kg/m.
CAM BALKON ETEK




1170
0,152 Kg/m.
CAM H




1300
0,282 Kg/m.
CAM H


CAM BALKON




1379
0,549 Kg/m.
53'LÜK CAM BALKON KİLİT



1380
0,663 Kg/m.
64'LÜK CAM BALKON KİLİT




1448
0.236 Kg/m.
C.B KOL PROFİLİ-1




1449
0.440 Kg/m.
C.B KOL PROFİLİ-2


5 KIZAKLI SÜRME CAM BALKON




1165
1,410 Kg/m.
SÜRME KASA




1164
1,702 Kg/m.
SÜRME EŞİKLİ RAY




1166
0,597 Kg/m.
SÜRME EŞİKSİZ RAY



1167
1,225 Kg/m.
SÜRME ALT KANAT




1169
0,152 Kg/m.
SÜRME ÜST KANAT




1171
0,122 Kg/m.
SÜRME YAN ÇITA


3 KIZAKLI SÜRME CAM BALKON




1313
1,000 Kg/m.
3'LÜ SÜRME KASA




1314
1,051 Kg/m.
3'LÜ SÜRME EŞİKLİ RAY




1311
0,249 Kg/m.
3'LÜ SÜRME EŞİKSİZ RAY



1169
0,152 Kg/m.
SÜRME ÜST KANAT




1171
0,122 Kg/m.
SÜRME YAN ÇITA




1167
1,225 Kg/m.
SÜRME ALT KANAT


EKOL 1257




1381
0,655 Kg/m.
2000 SERİ SÜRME KASA



1382
0,803 Kg/m.
2000 SERİ SÜRME KANAT




1383
0,241 Kg/m.
2000 SERİ SÜRME ÇITA




1384
0,346 Kg/m.
2000 SERİ SÜRME KENET


TROY PROFİLLERİ




1451
0.505 Kg/m.
RAY PROFİLİ



1452
0.193 Kg/m.
DUVAR DİKMESİ




1453
0.430 Kg/m.
KENAR PROFİLİ




1454
0.353 Kg/m.
KENAR PROFİLİ


MEBO PROFİLLERİ



1156
0,550 Kg/m.
MEBO ORTA




1157
0,457 Kg/m.
MEBO KASA




1155
0,298 Kg/m.
MEBO ÇITA


PANJUR PROFİLLERİ




1180
0,263 Kg/m.
PANJUR FİTİLLİ U



1181
0,287 Kg/m.
PANJUR ALT PARÇA




1179
0,141 Kg/m.
PANJUR DAR U




1093
0,454 Kg/m.
40*50 KUTU


KEPENK PROFİLLERİ




1307
0,412 Kg/m.
53'LÜK DİKME




1340
0,461 Kg/m.
58'LİK DİKME



1308
0,604 Kg/m.
63'LÜK DİKME




1309
0,309 Kg/m.
ALT PARÇA




1310
0,287 Kg/m.
MAKAS FİTİLLİ U

AYKİM PROFİLLERİ




1373
0,464 Kg/m.
AYKİM KANAT




1374
0,545 Kg/m.
AYKİM KASA


SİNEKLİK PROFİLLERİ




1142
0,374 Kg/m.
PİLELİ SİNEKLİK KASA



1143
0,409 Kg/m.
PİLELİ SİNEKLİK KANAT




1325
0,243 Kg/m.
MAVİ AY SİNEKLİK KASA



1336
0,285 Kg/m.
MAVİ AY SİNEKLİK KANAT




1074
0,140 Kg/m.
10*20 SİNEKLİK




1072
0,169 Kg/m.
17*25 SİNEKLİK


MOBİLYA PROFİLLERİ




1408
0,275 Kg/m.
MOBİLYA E PROFİLİ



1409
0,205 Kg/m.
MOBİLYA F PROFİLİ




1154
0,217 Kg/m.
RAF ASKILIK PROFİLİ




1411
0,257 Kg/m.
MOBİLYA H PROFİLİ


SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ



1342
0,569 Kg/m.




1346
0,491 Kg/m.




1368
0,362 Kg/m.

MENFEZ PROFİLLERİ




1432
1,311 Kg/m.
MENFEZ KASA




1433
0,420 Kg/m.
MENFEZ YAPRAK


Örnek Gösterim: 1/2 ölçek




GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ PROFİLLERİ




1429
1,009 Kg/m
GES ALT KONTRÜKSİYON



1430
0,420 Kg/m
GES PANEL TUTUCU APARATI ORTA





1431
0,410 Kg/m
GES PANEL TUTUCU APARATI KÖŞE




1214
1,016 Kg/m.

LAMA PROFİLLERİ







1147
0,144 Kg/m.




1146
0,160 Kg/m.



1124
0,282 Kg/m.




1158
0,187 Kg/m.
20 mm U PROFİL
(KOMBİ U'SU)




1447
1.203 Kg/m.
PANEL H PROFİLİ


MENTEŞE PROFİLLERİ




1006
0,694 Kg/m.




1007
0,713 Kg/m.




1008
0,775 Kg/m.




1009
0,599 Kg/m.




1028
0,678 Kg/m.




1057
0,602 Kg/m.



1058
0,686 Kg/m.




1023
0,650 Kg/m.




1024
0,732 Kg/m.


MENTEŞE PROFİLLERİ




1228
0,856 Kg/m.




1230
0,818 Kg/m.




1227
0,152 Kg/m.




1229
0,152 Kg/m.




0,524 Kg/m.
1228-B




0,522 Kg/m.
1230-B



1318
0,707 Kg/m.




55- 2010
0,688 Kg/m
SİSTEM 55 KASA MENTEŞE




55- 2011
0,686 Kg/m
SİSTEM 55 KANAT MENTEŞE


MENTEŞE PROFİLLERİ




1137
0,574 Kg/m.




1138
0,515 Kg/m.




1221
0,544 Kg/m.



1241
0,694 Kg/m.




1254
0,550 Kg/m.




1255
0,575 Kg/m.


MENTEŞE PROFİLLERİ




1011
2,073 Kg/m.




1011-B
1,521 Kg/m.




1010
1,661 Kg/m.



1010-B
1,261 Kg/m.




1259
0,772 Kg/m.




1260
0,721 Kg/m.


MENTEŞE PROFİLLERİ




1219
1,976 Kg/m.




1235
2,824 Kg/m.




1234
0,634 Kg/m.




1226
0,724 Kg/m.




1236
2,480 Kg/m.




1238
3,111 Kg/m.




1237
0,358 Kg/m.




1350
0,602 Kg/m.




1243
0,537 Kg/m.




1224
2,623 Kg/m.




1225
2,168 Kg/m.




1209
1,428 Kg/m.




1223
1,140 Kg/m.




1151
1,539 Kg/m.




1176
0,612 Kg/m.



1177
0,699 Kg/m.




1463
0,819 Kg/m




1464
0,926 Kg/m

MENTEŞE PROFİLLERİ





1463
0,819 Kg/m






1464
0,926 Kg/m





BAĞLANTI PROFİLLERİ





BAĞLANTI PROFİLLERİ





BAĞLANTI PROFİLLERİ




BAĞLANTI PROFİLLERİ




BAĞLANTI PROFİLLERİ




MAFSAL PROFİLLERİ




1015
2,588 Kg/m.




1016
2,233 Kg/m.




1122
3,550 Kg/m.




1172
1,615 Kg/m.




1073
0,792 Kg/m.




1339
0,478 Kg/m.



1012
2,122 Kg/m.







1025
1,523 Kg/m.






1026
1,602 Kg/m.



KOL PROFİLLERİ



KOL PROFİLLERİ








KOL PROFİLLERİ




1328
0,444 Kg/m.

KOL PROFİLLERİ




10


KİLİT SİSTEMİ PROFİLLERİ




1240
1,515 Kg/m.




1231
0,548 Kg/m.




1242
0,916 Kg/m.




1233
0,602 Kg/m.




1232
0,314 Kg/m.



1178
0,282 Kg/m.




1245
0,312 Kg/m.




1244
1,135 Kg/m.


KİLİT SİSTEMİ PROFİLLERİ




FLANŞ PROFİLLERİ




1020
7,721 Kg/m.




1021
6,477 Kg/m.



1075
5,414 Kg/m.




1079
2,666 Kg/m.




1213
1,485 Kg/m.


FLANŞ PROFİLLERİ




1018
1,423 Kg/m.




1018-B
0,954 Kg/m.




1018-C
0,752 Kg/m.




1017
2,102 Kg/m.



1017-B
1,743 Kg/m.




1029-B
2,593 Kg/m.




1022
2,271 Kg/m.


FLANŞ PROFİLLERİ




1029
1,780 Kg/m.




1256
1,705 Kg/m.




1211
1,274 Kg/m.




1049
1,929 Kg/m.




1049-B
1,289 Kg/m.




1049-C
0,828 Kg/m




1277
1,184 Kg/m.



1460
0,487 Kg/m




1469
0,496 Kg/M




1045
1,883 Kg/m.




1046
1,545 Kg/m.




1301
1,612 Kg/m.



1302
1,387 Kg/m.






1283
1,740 Kg/m.




1465
3,400 Kg/m


FLANŞ PROFİLLERİ




TUTAMAK PROFİLLERİ




1136
0,667 Kg/m.




1216
0,727 Kg/m.




1217
0,870 Kg/m.




1126
0,355 Kg/m.




1127
0,715 Kg/m.




1147
0,618 Kg/m.




1248
1,022 Kg/m.




1048
0,859 Kg/m.



1050
0,840 Kg/m.









1291
0,423 Kg/m.




1220
1,412 Kg/m.

ÇAMAŞIRLIK PROFİLLERİ




KÜPEŞTE AKSESUAR PROFİLLERİ



1043
0,882 Kg/m.




1044
0,694 Kg/m.




1280
1,219 Kg/m.




1279
0,948 Kg/m.




1284
1,740 Kg/m.




1297
2,645 Kg/m.



1298
1,938 Kg/m.




1324
0,220 Kg/m.




1047
0,181 Kg/m.


DOLU PROFİLLER




1316
10,429 Kg/m.




1121
7,661 Kg/m.




1059
5,320 Kg/m.




1063
3,406 Kg/m.




1120
2,607 Kg/m.



1119
1,916 Kg/m.




1062
1,331 Kg/m.




1061
1,030 Kg/m.


DOLU PROFİLLER




1078
0,851 Kg/m.




1060
0,826 Kg/m.




1118
0,545 Kg/m.




1117
0,135 Kg/m.




1080
4,336 Kg/m.




1289
0,878 Kg/m.







1304
0,531 Kg/m.




1351
0,173 Kg/m.




1367
0,390 Kg/m.





1160
1,282 Kg/m.



1161
1,762 Kg/m.