

# Hochwertige Möbel in nobilia Qualität. Made in Germany.

Dank der Verwendung von hochwertigen Materialien sind nobilia elements Produkte stets zuverlässig und langlebig: Qualitätsgriffe aus Metall, gedämpfte Scharniere und Schubkastensysteme sowie robuste Front- und Arbeitsplattendekore.



nobilia setzt Zeichen:





1

3

3


3

3

3

2

1



# Einfache Optionen für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Unser flexibler und einfacher nobilia elements Möbelbaukasten ist so modular wie Ihre Wünsche und absolut einfach, weil er sich auf das Wesentliche konzentriert.

## 1 Farben

Front, Korpus und Sockel gibt es im modernen Alpinweiß. Ein echter Hingucker ist die matte Oberfläche.

### Front

332 Touch Alpinweiß supermatt

### Korpus

193 Alpinweiß

### Sockel

193 Alpinweiß,  
150 mm hoch

Alpin-  
weiß

## 2 Griffe

Die Griffe aus hochwertigem Metall sind in edelstahlfarbig sowie schwarz erhältlich.

### Metallgriff

Nr. 263 Edelfarbig  
Nr. 726 Schwarz

### Griffanlage Küche

Griffe seitlich horizontal  
ausgerichtet



### Griffanlage Bad / Living

Griffe mittig horizontal  
ausgerichtet



## 3 Dekore

Ein warmes Holzdekor, eine zeitlose Beton-Optik oder ein puristisches Alpinweiß – Sie haben die Wahl.

### Arbeitsplatte

198 Eiche Sierra Nachbildung  
354 Beton Schiefergrau Nachbildung

### Wange und Abdeckboden

193 Alpinweiß  
198 Eiche Sierra Nachbildung  
354 Beton Schiefergrau Nachbildung

### Nischenwandverkleidung

198 Eiche Sierra Nachbildung  
354 Beton Schiefergrau Nachbildung

### Regal

193 Alpinweiß

Alpin-  
weiß

Eiche

Beton


# Module Küche

## Unterschranke

Seitentiefe: 561 mm; Korpushöhe: 720 mm; Gesamthöhe: 870 mm  
Kochfelder dürfen nur in die dafür vorgesehenen Schränke eingebaut werden.

### Unterschrank


Anschlag L/R wählbar,  
1 durchgehende Tür,  
1 Einlegeboden  
UD 30 / 45 / 60



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	31003
45 cm	31065
60 cm	31030

### Unterschrank


Anschlag L/R wählbar,  
1 Schubkasten, 1 Tür,  
1 Einlegeboden  
US 30 / 45 / 60



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	22006
45 cm	22077
60 cm	22031

### Auszugschrank


1 Schubkasten, 2 Auszüge  
UA 30 / 45 / 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	22263
45 cm	22022
60 cm	22062
90 cm	22024

### Unterschrank


2 durchgehende Türen,  
1 Einlegeboden  
UD 90



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	31076

### Unterschrank

2 Schubkästen, 2 Türen,  
1 Einlegeboden  
US 90



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	22079

### Auszugschrank

1 Auszug,  
1 durchgehende Front,  
2 Metallkörbe  
UA 15



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	22270

### Unterschrankregal

2 feste Böden,  
Seitentiefe: 582 mm  
UR 15



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	22601

### Unterschrank Sideboard

Anschlag L/R wählbar, 1 durchgehende Tür, 2 feste Böden,  
Seitentiefe: 350 mm  
S60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	38006

### Unterschrank Sideboardregal


2 feste Böden  
Seitentiefe: 371 mm  
SR15-1



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	39071

## Eckschrank


Anschlag L/R wählbar, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden, 1 Winkelpasstück  
UEDF 100-60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	36099

## Spülenschrank


Anschlag L/R wählbar,  
1 Innenblende,  
1 durchgehende Tür  
SPUD 45 / 60



Breite:	Art.-Nr.
45 cm	31205
60 cm	31206

## Spülenschrank


2 Innenblenden,  
2 durchgehende Türen  
SPUD 90



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	31161

## Kochstellenschrank

Anschlag L/R wählbar,  
1 Innenblende, 1 Konstruktionsboden zur Wärmeisolation,  
1 Tür, 1 Einlegeboden  
KD 60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31066

## Kochstellenschrank

Anschlag L/R wählbar,  
1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 1 Tür,  
1 Einlegeboden  
KS 60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	20333

## Kochstellenschrank


1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 2 Auszüge  
KS2A 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	21377
90 cm	21391

## Herd-Umbauschrank\*

1 feste Blende,  
Nischenmaß: 598 mm  
HUB



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	309

## Herd-Umbauschrank\*


1 Schubkasten aus Kunststoff, 16 l Inhalt, Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm, Nischenmaß: 598 mm  
HUS 60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31311

## Durchgehende Türfront


für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen  
GSBD 45-1 / GSBD 60-1



Breite:	Art.-Nr.
45 cm	39820
60 cm	39866

### Durchgehende Türfront

Anschlag L/R wählbar, für integrierte Kühlgeräte und Waschautomaten  
KSBD



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 39865

### Kippsicherung für freistehende Unterschränke


2 Kippsicherungen (Metall),  
1 Polymer-Klebstoff, Befestigungsmaterial und Montageanleitung  
KIPPS



Art.-Nr. 9943

### Abschlusswange


inkl. Bodenprofil,  
Tiefe: 583 mm, Stärke: 16 mm  
UWA 16



Art.-Nr. 16902

### Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm,  
Stärke: 16 mm  
UW 86-69




Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 16894

### Abschlusswange für Inselplanungen

inkl. Bodenprofil in (014) Edelstahl-optik oder (010) Schwarz,  
Stärke: 16 mm, Maße (H x B x T)  
862 mm x 16 mm x 955 mm


Farbe: Alpinweiß  
UW86-96



Art.-Nr. 16893

### Passleiste

Korpusmaterial, 720 mm hoch  
UPK 20



Breite: 20 cm  
Art.-Nr. 113

### Frontpasstück


Frontmaterial durchgehend  
UPD 20



Breite: 20 cm  
Art.-Nr. 116

### Winkelpasstück Unterschrank

Frontmaterial, durchgehend,  
70 x 70 mm  
UPE



Art.-Nr. 143

### GSP-Rücksprung

Seitenteil aus Korpusmaterial, Korpushöhe: 720 mm,  
Korpustiefe: 561 mm, zur Anbringung an Passstücke  
welche neben einem Geschirrspüler geplant werden  
GSPR-E


Art.-Nr. 44160

## Highboards

Seitentiefe: 561 mm; Korpushöhe: 1512 mm; Gesamthöhe: 1662 mm

### Geräte-Umbau Backofen


Nischenhöhe: 590 mm, 1 feste  
Ausgleichsblende, 2 Schubkästen,  
2 Auszüge  
GO2S2A



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 25432

### Geräte-Umbau Kühlautomat

Anschlag L/R wählbar, Nischen-  
höhe: 1230 mm, 1 Innenblende,  
1 Gerätetür, 1 Schubkasten  
G123S



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 24778

### Highboard Apothekerschrank

1 Auszug mit Ein- und Auszugs-  
dämpfung SoftStoppPro,  
4 Einhängekörbe mit Holzboden und  
Metallreling, verstellbar  
HA 30




Breite: 30 cm  
Art.-Nr. 20413

### Abschlusswange

für 150 mm Sockelhöhe,  
inkl. Bodenprofil, Tiefe: 598 mm,  
Höhe: 1662 mm

Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz  
HWA 16




Art.-Nr. 16517

### Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm,  
Höhe: 1662 mm

Bodenprofilfarbe: Edelstahl/ Schwarz  
HWAV 16



Art.-Nr. 16519

### Passleiste


Korpusmaterial, 1512 mm hoch,  
U-Dichtung als Wandanschluss  
HPK 20



Breite: 23 cm  
Art.-Nr. 21870

### Frontpasstück

Frontmaterial durchgehend  
HPD 20



Breite: 20 cm  
Art.-Nr. 22792

# Module Küche

## Hochschranke

Seitentiefe: 561 mm; Korpushöhe: 2016 mm; Gesamthöhe: 2166 mm

### Geschirr- / Vorratsschrank

Anschlag L/R wählbar, 2 Türen,  
1 fester Boden, 4 Einlegeböden  
HDV 60-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 24016

### Apothekerschrank


1 Auszug mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro, 5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar  
HDA 30-1



Breite: 30 cm  
Art.-Nr. 24073

### Geräte-Umbau Backofen


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 590 mm, 2 Türen, 1 feste Ausgleichsblende, 2 Einlegeböden  
GO-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 23417

### Geräte-Umbau Backofen


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 590 mm, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 feste Ausgleichsblende, 1 Schubkasten, 2 Auszüge  
GOS2A-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 25461

### Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür


Nischenhöhen: 370 mm | 590 mm  
1 Klappe, 1 Lifttür, 1 feste Ausgleichsblende, 2 Auszüge  
GLO2A-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 25511

### Geräte-Umbau Kühlautomat und Mikrowelle / Dampfgarer / Kompaktgerät


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 380–450 | 880 mm, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 feste Ausgleichsblende, 1 Gerätetür  
G88MDK-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 24629

### Geräte-Umbau Kühlautomat


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 1230 mm, 1 Innenblende, 1 Gerätetür, 1 Tür, 1 Einlegeboden  
G123-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 24651

### Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 1450 mm, 1 Gerätetür für Gefrierfach, 1 Gerätetür für Kühlraum, 1 Auszug  
G145A-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 22670

### Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 780 mm, 2 Gerätetüren  
GD194-1



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 24674

### Abschlusswange


inkl. Bodenprofil, Tiefe: 583 mm, Höhe: 2158 mm  
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz  
HWA 16-1



Art.-Nr. 16303

### Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm, Höhe: 2158 mm  
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz  
HWAV 16-1



Art.-Nr. 16304

### Design-Hochschrankwange


inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm, Höhe: 2158 mm  
Farbe: nur in Alpinweiß erhältlich  
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz  
HWAK 16-1



Art.-Nr. 16897

### Passleiste


Korpusmaterial, 2016 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss  
HPK 20-1



Breite: 23 cm  
Art.-Nr. 25487

### Frontpassstück

Frontmaterial durchgehend  
HPD 20-1




Art.-Nr. 25488

## Wandschränke

Seitentiefe: 350 mm; Korpushöhe: 360 mm

### Wandschrank

Anschlag L/R wählbar,  
1 Tür, 2 Einlegeböden  
W 30-1 / 45-1 / 60-1



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	32003
45 cm	32045
60 cm	32006

### Wandschrank


2 Türen, 2 Einlegeböden  
W 90-1



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	32009

### Wandschrank mit Falt-Lifttür


1 Falt-Lifttür, 2 Originalfronten,  
2 Einlegeböden  
WFL 60-1 / 90-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	32346
90 cm	32349

### Wandschrank mit Segmentglastür

Anschlag L/R wählbar,  
1 Tür, Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden  
WGLS 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31436

### Wandschrank für Mikrowellengerät JUNKER


1 Nische 380 mm, 1 Klappe  
als Nischenausgleich  
WMJE 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	37568

### Wandschrank für Flach- schirm-Dunstabzugshaube

Anschlag L/R wählbar, Innenblende,  
Metallablagen, 80 mm tief, die An-  
zahl der Metallablagen richtet sich  
nach dem Einbaumaß der Dunst-  
haube, Höhe: 720 mm  
WDAF 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31829

### Wandbord

Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm,  
nicht über Kochfeldern zu planen  
Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß  
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	25826
80 cm	25828
90 cm	25829
100 cm	25830

→ Wandhalterung für  
das Wandbord, 2er Set  
Farben: Edelstahl/Schwarz  
VBH 5



Art.-Nr.
5900

### Wandregal


2 feste Böden, Seitentiefe: 371 mm  
WR 15-1



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	32071

### Abschlusswange

Tiefe: 372 mm, Höhe: 720 mm,  
Stärke: 16 mm  
WW 16-1



Art.-Nr.
16832

### Passleiste


Korpusmaterial, 720 mm hoch,  
U-Dichtung als Wandanschluss  
WPK 20-1



Breite:	Art.-Nr.
20 cm	31302

### Frontpasstück


Frontmaterial durchgehend,  
2 Böden oben und unten,  
1 Wandschrankseite: 350 mm tief  
WPD 20-1



Breite:	Art.-Nr.
20 cm	3312

### Winkelpasstück Wandschrank

Frontmaterial, 150x150 mm,  
2 Böden oben und unten, 2 Wand-  
schrankseiten: 350 mm tief  
WPEV 50-1



Art.-Nr.
31480

# Module Küche

## Abdeckböden für Highboards

### Abdeckböden

Stärke: 16 mm, 585 mm Tiefe, beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante

ADB1633-59-E  
ADB1663-59-E  
ADB1693-59-E  
ADB16123-59-E



Länge:	Art.-Nr.
33 cm	16050
63 cm	16051
93 cm	16052
123 cm	16053

### Abdeckboden

685 mm Tiefe, beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Stärke: 16 mm

ADB16123-69-E




Länge:	Art.-Nr.
123 cm	16054

## Arbeitsplatten für Zeilenlösungen

### Arbeitsplatten

1,5 mm stark, 600 mm Tiefe, vorne und seitlich mit gerade Dekorkante

APD60-180-E  
APD60-210-E  
APD60-240-E  
APD60-300-E  
APD60-400-E




Länge:	Art.-Nr.
180 cm	7601
210 cm	7602
240 cm	7603
300 cm	7604
400 cm	7605

### Arbeitsplatte

700 mm Tiefe, vorne und seitlich mit gerade Dekorkante, 1,5 mm stark

APD70-400-E




Länge:	Art.-Nr.
400 cm	7606

## Arbeitsplatte für Insellösungen

### Arbeitsplatte

1835 mm x 989 mm, umlaufend mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark

APDI 38-184-E



Art.-Nr.
7617

## Arbeitsplatten für Ecklösungen

Nut- und Federverbindung immer am linken Schenkel seitlich rechts (nicht variabel)

Linker Schenkel

Art.-Nr. 7610, 7611, 7612

Art.-Nr.  
7613  
7614

Rechter Schenkel

### Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 1855 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)  
APDEW60-186-E

Art.-Nr.  
7610

### Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 2455 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)  
APDEW60-246-E

Art.-Nr.  
7611

### Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)  
APDEW400-60-E

Art.-Nr.  
7612

### Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 2450 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)  
APDEE60-245-E

Art.-Nr.  
7613

### Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)  
APDEE60-400-E

Art.-Nr.  
7614

## Nischenverkleidungen

### Nischenverkleidung

537 mm Höhe  
beidseitig beschichtet,  
Stärke: 16 mm,  
NVF 240-54



Breite: 240 cm  
Art.-Nr. 9166

### Nischenverkleidung

700 mm Höhe  
beidseitig beschichtet,  
Stärke: 16 mm  
NVF 60-70 / NVF 90-70



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 9160  
90 cm  
9190



## Backöfen (Solo)

### Einbaubackofen mit Katalyse SAMSUNG

Sologerät, Ober- & Unterhitze  
sowie Umluft  
NV7B41201DK/U11



Art.-Nr.  
83270

### Einbaubackofen mit Hydrolyse BEKO

Sologerät, Ober- & Unterhitze  
sowie Umluft  
BBIE 110NOX



Art.-Nr.  
86721

### Einbaubackofen mit Hydrolyse BEKO

Sologerät, Ober- & Unterhitze  
sowie Umluft und Heißluft  
BBIM 110N1 X



Art.-Nr.  
86722

## Kompakt-Backöfen

### Kompakt-Backofen JUNKER

Sologerät, Ober- & Unterhitze,  
für 450 mm Nische  
JC 4306061



Art.-Nr.  
81243

### Mikrowellen-Kompakt- backofen JUNKER

Sologerät, 5 Leistungsstufen,  
für 450 mm Nische  
JC 4119961



Art.-Nr.  
81245

## Herd + Kochfeld

### Einbauherd mit Hydrolyse BEKO

Ober- & Unterhitze sowie Umluft  
BBUE 110NO X



Breite: 60 cm  
Art.-Nr.  
86737

### Glaskeramik-Kochfeld BEKO

Glaskeramik, 4 Kochzonen  
EH 9630 XHN



Art.-Nr.  
86812

### Herd-Set: Einbauherd und Kochfeld SAMSUNG

Mit Bedienung f. Kochfeld,  
Ober- & Unterhitze sowie Umluft  
F-NB69R2300RS



Breite: 60 cm  
Art.-Nr.  
83011



## Kochfelder (Solo)

### Domino-Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion BEKO

Sologerät, Glaskeramik,  
2 Induktions-Kochzonen  
HDMI 32400DT



Breite: 30 cm  
Art.-Nr.  
86847

### Domino- Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion LAURUS

Sologerät, Glaskeramik,  
2 Induktions-Kochzonen  
LA 30



Breite: 30 cm  
Art.-Nr.  
80332

### Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion SAMSUNG

Sologerät, Glaskeramik,  
4 Induktions-Kochzonen  
NZ64M3NM1BB/UR



Breite: 60 cm  
Art.-Nr.  
83304

### Induktions-Kochfeld BEKO

Sologerät, Glaskeramik,  
4 Induktions-Kochzonen  
HI 64400 MT



Breite: 60 cm  
Art.-Nr.  
86842

### Glaskeramik-Kochfeld BEKO

Sologerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen  
EB 9741 FHL



Breite: 60 cm  
Art.-Nr.  
86824

### Glaskeramik-Kochfeld LAURUS

Sologerät, Glaskeramik,  
4 Highlight-Kochzonen  
LCA 60



Breite: 60 cm  
Art.-Nr.  
80313

### Glaskeramik-Kochfeld Induktion LAURUS

Sologerät, Glaskeramik,  
4 Induktions-Kochzonen  
LA 78



Breite: 80 cm  
Art.-Nr.  
80317

# Module Küche

## Induktions-Kochfeld BEKO

Sologerät, Glaskeramik,  
4 Induktions-Kochzonen  
H11 84500 FHTX



Breite: 80 cm  
Art.-Nr. 86844

## Einbau-Mikrowellen

### Mikrowelle JP 4119260 mit HydroClean JUNKER

mit Linksanschlag, 5 Leistungsstufen,  
Breite: 60 cm, passend für Wand-  
schrank für Mikrowellengerät JUNKER  
JP 4119260



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 81625

## Dunstabzugshauben

### Wandhaube ELICA

Schwarzglas  
WISE 60 BK / 90 BK



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 88526  
90 cm 88529

→ passender Aktivkohlefilter

18909

### Wandhaube FABER

Edelstahl  
EASY PBXA60 NG  
EASY PBXA90 NG



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 88576  
90 cm 88579

→ passender Aktivkohlefilter

18559

### Flachschirm-Dunst- abzugshaube ELICA

Grau / Edelstahl  
ELITE 14 60-D



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 88102

→ passender Aktivkohlefilter

18102

### Inselhaube ELICA

Edelstahl  
JOYE Insel-A



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 88145

→ passender Aktivkohlefilter

18903

## Geschirrspüler

### Vollintegrierter Geschirrspüler BEKO

Vollintegriert, wenn am Zeilen-  
anfang/-ende geplant, dann  
Abschlusswange notwendig  
BDIS 15N22



Breite: 45 cm  
Art.-Nr. 86910

### Vollintegrierter Geschirrspüler LAURUS

Vollintegriert, wenn am Zeilen-  
anfang/-ende geplant, dann  
Abschlusswange notwendig  
LSV 45-3



Breite: 45 cm  
Art.-Nr. 80444

### Vollintegrierter Geschirrspüler SAMSUNG

Vollintegriert, wenn am Zeilen-  
anfang/-ende geplant, dann  
Abschlusswange notwendig  
DW60A6090IB ET



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 83413

### Vollintegrierter Geschirrspüler BEKO

Vollintegriert, wenn am Zeilen-  
anfang/-ende geplant, dann  
Abschlusswange notwendig  
BDIN 14N22



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 86905

## Kühl- und Gefrierschränke

### Integrierter Kühlautomat BEKO

88er Nische, Kühlteil: 97 Liter,  
Gefrierenteil: 13 Liter  
B 1754 N



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 86508

### Integrierter Unterbau- Kühlautomat LAURUS

88er Nische, Kühlteil: 98 Liter,  
Gefrierenteil: 17 Liter  
LKG 82 F



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 80507

### Integrierter Kühlautomat BEKO

123er Nische, Kühlteil: 156 Liter,  
Gefrierenteil: 19 Liter  
BSSA 210K3 SN



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 86511

### Integrierter Kühlautomat LAURUS

123er Nische, Kühlteil: 170,3 Liter,  
Gefrierenteil: 17 Liter  
LKG 122 F



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 80538

### Integrierte Kühl-Gefrierkombination BEKO

145er Nische, Kühlteil: 176 Liter  
Gefrierenteil: 44 Liter  
BDSA 250K3 SN



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 86513

### Integrierte Kühl-Gefrierkombination LAURUS

145er Nische, Kühlteil: 172 Liter  
Gefrierenteil: 37,6 Liter  
LKG144.1F DD



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 80543

### Integrierte Kühl- Gefrierkombination BEKO

178er Nische, Kühlteil: 193 Liter  
Gefrierenteil: 78 Liter  
BCSA 285K4 SN



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 86520

### Integrierte Kühl-Gefrierkombination LAURUS

178er Nische, Kühlteil: 181 Liter,  
Gefrierenteil: 70 Liter  
LKG 178.1F



Breite: 60 cm  
Art.-Nr. 80549

## Spülen

### Einbauspüle

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 500 mm  
New Manaus



Art.-Nr. 87207

### Einbauspüle mit kleiner Abtropffläche

Edelstahl, seidenmatt,  
Mindest-Spülenschrankbreite: 400 mm  
ETN 611-58



Art.-Nr. 87042

### Einbauspüle mit Abtropffläche

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm  
Okio Line 85 Deep



Art.-Nr. 87100

### Einbauspüle

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm  
Spark SKX 611-63



Art.-Nr. 87083

### Einbauspüle

Carbon, Mindest-Spülenschrankbreite: 600 mm  
Sirius SID 610



Art.-Nr. 87516

### Einbauspüle mit Abtropffläche

Onyx, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm  
Formhaus D-100



Art.-Nr. 87324

## Armaturen

### Mischbatterie

Hochdruck, verchromt



Art.-Nr. 17770

### Mischbatterie

Niederdruck, verchromt



Art.-Nr. 17769

### Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause, Edelstahl



Art.-Nr. 17777

### Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause, schwarz matt



Art.-Nr. 17791

## Zubehör

### Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 470 x 340 x 285 mm  
(Einbaubar ab 400 mm Türbreite),  
Inhalt: 13 l, silberfarbig  
AS9441



Art.-Nr. 9441

### Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 347 x 434 x 330 mm  
(Einbaubar ab 500 mm Türbreite),  
3-Fach Trennung: Inhalt: 1 x 12 l,  
2 x 8,5 l, 1 Bio-Zusatzdeckel  
AS9431



Art.-Nr. 9431

# Module Küche

## Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 470 x 410 x 210 mm  
(Einbaubar ab 450 mm Türbreite)

Inhalt: 19 l

AS9449



Art.-Nr.  
9449

## LED Nischenleuchten-Set Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion Dimmer, Edelstahl-Optik

LNSIRL-Set



Art.-Nr.  
5967

## LED Nischenleuchte Sirio Long

zur Montage unter Wand-schränken, Edelstahl-Optik

LNSIRL




Art.-Nr.  
5966

## LED-Startset mit runder Emotion Funk-Fernbedienung

LED Steuerung 30 W / 12 V DC inklusive Funkempfänger und 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, 1 runde Emotion Funk-Fernbedienung

LSETR30-F



Art.-Nr.  
15083

## LED Verlängerungskabel

zur Verlängerung des Anschlusskabels zum Verteiler, Länge: 1800 mm

VK-LED



Art.-Nr.  
5273

## Einbausteckdose Twist

Zweifach-Steckdose, mit Berührungsschutz, Gehäuse aus Kunststoff, Abdeckscheibe aus Metall in Edelstahl-Optik (014), zur Montage in Arbeitsplatten,

Einbohrung: 105 mm Durchmesser, 2000 mm Netzanschlusskabel, Steckdosen-Typ F

Twist-F



Art.-Nr.  
33447

## Besteckeinsetzung Trend

Höhe: 43 mm, grau

BE 30 / 45 / 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	26121
45 cm	26123
60 cm	26126
90 cm	26129

## Holz-Besteckeinsetzung

Höhe: 55 mm, Eiche Massivholz, mit Antirutschmatte in Anthrazit

BE 30E / 45E / 60E / 90E



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	47321
45 cm	47323
60 cm	47326
90 cm	47329

## Besteckeinsetzung Concept

Höhe: 52 mm, rutschhemmende Softtouch Oberfläche

BE 30C / 45C / 60C / 90C



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	39603
45 cm	39645
60 cm	39606
90 cm	39609

## Antirutschmatte anthrazit

antirutsch

RM 30 / 45 / 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	26711
45 cm	26714
60 cm	26716
90 cm	26719

## Wasserschutzmatte

Kunststoff, Schiefergrau, für Spülenunterschranke, nicht verwendbar bei Frontauszügen, passend nur für 561 mm Seitentiefe

WSMS 45 / 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
45 cm	39902
60 cm	39904
90 cm	39906

## Lüftungsgitter zu allen

Kühl-Geräteumbauten

LG 40



Art.-Nr.

7038

## Lüftungsgitter aus Kunststoff

grau, für Entlüftungen von eingebauten Elektrogeräten im Highboard

LGADB



Art.-Nr.

9500

## Distanzband für übereinander geplante Wandschränke

Distanzprofil für Kranzboden, transparent, Stärke: 3 mm, Länge: 1000 mm

Art.-Nr.

9888

## Montageset 2

- 1 Kugelsiphon
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 - 25 mm
- Tischsteckdose 3-fach



Art.-Nr.

9912

MONSET2

### Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen

Zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone  
PTO5-BS



Art.-Nr.  
6339

### Wandabschlussprofil aus Kunststoff

Oberteil mit Dichtungslippen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, in Arbeitsplattenfarbe

WAP 200 / WAP 400



Art.-Nr.  
4082  
4084

### WAP-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen

WAP-Z



Art.-Nr.  
47928

### Wandabschlussprofil

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, in Edelstahl-Optik oder schwarz

WAPN 200 / WAPN 400



Art.-Nr.  
3942  
3944

### WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil, WAPN aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen für WAPN, 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

WAPN-Z



Art.-Nr.  
43940

### Arbeitsplattenbeschlag inkl. Spanschlossverbinder Lamellos und Leim



Art.-Nr.  
9424

### Stützwinkel

aus Aluminium, Breite: 250 mm, Schenkellänge 40 x 40 mm  
STW



Art.-Nr.  
4032

### Stützfuß 60 mm Ø

in Edelstahl-Optik, Höhenverstellung + 30 mm  
SFED 72 / SFED 87



Höhe: Art.-Nr.  
720 mm 44072  
870 mm 44087