



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中国纺织工业联合会检测中心(泉州)
中纺协检验(泉州)技术服务有限公司
CNTAC Testing Services Co.,Ltd.(Quanzhou)

检验检测报告		防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 4258087812
报告编号: ZFLJ30188972		第 1 页, 共 3 页
客户信息		委托单位 : 常州彩控智能科技有限公司 委托单位地址 : 晋江市万达华府 D 区 11 栋 2 单元 1706
客户认定信息	样品 A	样品描述 : 4 块黑色康丽数码印花面料 PolyPro (30cm*40cm)
	样品 B	样品描述 : 4 块深蓝康丽数码印花面料 PolyPro (30cm*40cm)
	样品 C	样品描述 : 4 块暗绿康丽数码印花面料 PolyPro (30cm*40cm)
检验类型	委托检测	样品受理/测试开始日期: 2021-12-10, 报告签发日期: 2021-12-12
检验/判定依据	/	
检验结论	/	
检验结果及结论	见下页。	
样品呈现	见末页。	

审批:

孙洁

制单:

吴清样





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中国纺织工业联合会检测中心(泉州)
中纺协检验(泉州)技术服务有限公司
CNTAC Testing Services Co.,Ltd.(Quanzhou)

检验检测报告		防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 4258087812			
报告编号: ZFLJ30188972		第 2 页, 共 3 页			
测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定	
✓ 样品 A: 4 块黑色康丽数码印花面料 PolyPro (30cm*40cm) [印花部位]					
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	--	干摩擦 3 湿摩擦 4	--	--
✓ 样品 B: 4 块深蓝康丽数码印花面料 PolyPro (30cm*40cm) [印花部位]					
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	--	干摩擦 3 湿摩擦 4	--	--
✓ 样品 C: 4 块暗绿康丽数码印花面料 PolyPro (30cm*40cm) [印花部位]					
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	--	干摩擦 3 湿摩擦 4	--	--
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果仅适用于收到的样品。 2. 复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。				





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中国纺织工业联合会检测中心(泉州)
中纺协检验(泉州)技术服务有限公司
CNTAC Testing Services Co.,Ltd.(Quanzhou)

检验检测报告	防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 4258087812
报告编号: ZFLJ30188972	第 3 页, 共 3 页



送检样品原样

A



B



C



===== 检测报告结束 =====

