



La nueva generación  
de cargadoras compactas.

**miniZ400**

first.green

**MiniZ - es más  
que una  
cargadora,  
es un concepto  
probado.**

Gracias a las constantes innovaciones, en FIRSTGREEN Industries nos esforzamos por ir un paso por delante. Creemos en el poder de la simplicidad, por eso hemos desarrollado nuevos tipos de cargadoras compactas 100% eléctricas. Dispositivos potentes con hasta 8 horas de autonomía con una sola carga, cero impacto negativo en el medio ambiente, costes de mantenimiento y tiempos de inactividad mínimos.



Potencia extrema  
en diseño  
compacto.\*



\*Cabe por una puerta estándar.

# Cargadora compacta.

MiniZ 400. La cargadora eléctrica compacta y fabricada con precisión representa la más alta tecnología y los años de experiencia de FIRSTGREEN Industries.



**Duración de la batería**

**6+**  
horas

Dependiendo del uso  
y la carga

**Altura máxima de elevación**

**2186**  
mm

Líder en su clase por  
su extrema versatilidad

**Capacidad de carga**

**400**  
Kg

Máxima potencia en  
un paquete pequeño

100% eléctrico, ruido extremadamente bajo, 0 emisiones

Posibilidad de utilizar batería de litio

Construcción modular compacta

Control remoto

Ideal para trabajos en interiores

Chasis de orugas potente

Dimensiones compactas

1150 estándar mm / 790 altura mm

Cabe por una puerta estándar

Mando a distancia

50 m

Uso seguro y controlado

Capacidad de la batería

225 Ah

Carga completa en menos de 5 horas

# Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES	
Capacidad de carga nominal	400 kg
Carga de vuelco	800 kg
Velocidad mínima de desplazamiento	0,1 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento	5 km/h
Altura del pasador de la bisagra	2 186 mm
Anchura total	790 mm

MOTOR	
Tipo de motor eléctrico	3xIPM120
Máximo rendimiento	3x2,7 kW

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



- Cubo básico
- Mando a distancia Danfoss Professional joystick ISO
- Batería de plomo-ácido 48V/225 Ah
- Cargador de batería externo (trifásico o monofásico) • Plataforma de operadores
- Sistema hidráulico Danfoss
- Motores independientes - 2 para accionamiento, 1 para hidráulica
- Control de microvelocidad

## PONGA A PUNTO SU MÁQUINA

- Juego de cables preinstalado para accesorios
- eléctricos Kit de protección contra demoliciones

Compare las especificaciones técnicas de este producto en línea en [first.green](https://www.first.green)

**mini Z400**



#### PESOS

Peso operativo nominal 1 100 kg

Peso total de la cargadora 1 500 kg

#### SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del aceite hidráulico 150 bar

Caudal de aceite hidráulico 25 l/min

Depósito de aceite hidráulico 30 l

Mando a distancia profesional con alcance de 50 m.



# Con una amplia gama de accesorios.



**Cubo básico**



**Soplador de nieve**



**Hoja dózer pequeña**



**PTO**



**Minimartillo**



**... y otros 9 accesorios  
en [first.green](https://www.first.green)**



[contacto@sigchile.green](mailto:contacto@sigchile.green)

Av. San José María Escrivá de Balaguer 13.105 Oficina 717. Lo Barnechea Santiago. Chile