



Catalogo prodotti
Product catalogue



Capacità e affidabilità italiane. *Italian capability and reliability.*

Kemplex rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nella produzione di macchine per la ristorazione professionale: un'ampia gamma di impastatrici a spirale, planetarie, sfogliatrici e macchine per la pasta fresca, prodotte e distribuite da KMP, che rispondono al meglio alle esigenze di ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici.

Kemplex è riconosciuta dal 1986 come marchio solido e affidabile per il settore pasticceria. Il suo marchio di fabbrica sono le sfogliatrici, ma la gamma comprende anche le mescolatrici planetarie: tutti prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, costruiti con materiali scelti e frutto di una ricerca tecnologica che mette al centro efficacia e semplicità di utilizzo.

Kemplex represents the excellence of the Made in Italy in the machinery production for the professional restoration. The wide range of spiral mixers, planetary mixers, dough sheeters and machines for fresh pasta, produced and supplied by KMP, meet the needs of restaurants, pizzerias and bakeries.

Kemplex is known since 1986 as a solid and reliable brand in the bakery sector. His trademark are the dough sheeters, but the product range also includes planetary mixers. All these products are characterized by an excellent value for money and they are manufactured with high-quality materials. They are the result of a technological research which focuses on effectiveness and ease of use.



1 / SFOGLIATRICI DOUGH SHEETERS	p. 4
2 / MESCOLATRICI PLANETARIE PLANETARY MIXERS	p. 9
3 / IMBALLI PACKAGING	p. 10

1

SFOGLIATRICI DOUGH SHEETERS

SF. B 500 SM

Manuale da banco larghezza piani 500mm
Manual table top with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph

Dimensioni aperta
Machine sizes (open) mm 1000x900x440

Dimensioni chiusa
Machine sizes (closed) mm 420x900x440

Peso | Weight kg 63

Potenza motore
Motor power 0,37 kW



Configurazione di serie: | Standard configuration:

- **Comando inversione rotazione rulli a joystick** | Joystick driven cylinder rotation reverse
- **Vano porta farina** | Flour basin

Differenza prezzo | Price difference:

- **Motore monofase** | Single phase motor

SF. B ECO

Manuale da banco larghezza piani 500 mm
Manual table top with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani | Table length

710 mm

950 mm

	SF. B ECO 710	SF. B ECO 950
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1480x870x600	mm 2000x870x600
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 650x870x730	mm 850x870x990
Peso Weight	kg 90	kg 96
Potenza motore Motor power	0,55 kW	0,55 kW



Configurazione di serie: | Standard configuration:

- **Comando inversione rotazione tappeti a joystick** | Joystick driven belts reverse

SF. B 500

Manuale da banco larghezza piani 500mm
Manual table top with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani | Table length

710 mm

950 mm



	SF. B 500/710	SF. B 500/950
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1800x880x650	mm 2320x880x650
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 600x880x860	mm 690x880x1100
Peso Weight	kg 117	kg 126
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:

- **Comando inversione manuale tappeti a barra** | Manual belt reverse bar
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions
- **Vano porta farina** | Flour basin

Differenza prezzo | Price difference:

- **Motore monofase** | Single phase motor
- **Carrello** | Trolley

SF. 500

Manuale a basamento larghezza piani 500mm
Manual stand alone with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph- 230V/50-60Hz/1Ph

Lunghezza piani | Table length

710 mm

950 mm

1200 mm



	SF. 500/710	SF. 500/950	SF. 500/1200
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1820x915x1160	mm 2350x915x1160	mm 2760x915x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 695x915x1460	mm 790x915x1720	mm 890x915x1920
Peso Weight	kg 150	kg 188	kg 194
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:

- **Velocità variabile** | Variable speed
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Doppio comando inversione a pulsanti e pedale** | Reverse push buttons and pedal
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions

SF. 600

Manuale a basamento larghezza piani 600mm

Manual stand alone with 600mm table width
400V/50Hz/3Ph- 230V/50-60Hz/1Ph

Lunghezza piani | Table length

710 mm

950 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm



	SF. 600/710	SF. 600/950	SF. 600/1200	SF. 600/1300	SF. 600/1400	SF. 600/1500
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1820x1015x1160	mm 2350x1015x1160	mm 2760x1015x1160	mm 2980x1015x1160	mm 3180x1015x1160	mm 3380x1015x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 695x1015x1490	mm 790x1015x1750	mm 890x1015x1960	mm 970x1015x2060	mm 1020x1015x2150	mm 1070x1015x2250
Peso Weight	kg 200	kg 208	kg 215	kg 220	kg 223	kg 227
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:

- **Velocità variabile** | Variable speed
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Doppio comando inversione a pulsanti e pedale** | Reverse push buttons and pedal
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions

SF. 600 TC

Manuale a basamento larghezza piani 600mm per gruppo di taglio

Manual stand alone with 600mm table width prearranged for cutting station
400V/50Hz/3Ph - 230V/50-60Hz/1Ph

Lunghezza piani

Table length

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm



	SF. 600/1200 TC	SF. 600/1300 TC	SF. 600/1400 TC	SF. 600/1500 TC
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 2760x1015x1160	mm 2980x1015x1160	mm 3180x1015x1160	mm 3380x1015x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 890x1015x1960	mm 970x1015x2060	mm 1020x1015x2150	mm 1070x1015x2250
Peso Weight	kg 212	kg 222	kg 225	kg 229
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:

- **Velocità variabile** | Variable speed
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Piano rinforzato e predisposto per gruppo di taglio** | Reinforced and prearranged table for cutting station
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions
- **Doppio comando inversione a pulsanti e pedale** | Reverse push buttons and pedal

Differenza prezzo | Price difference

- **Dispositivo taglio croissant std stampo a triangolo mm 140x130 (bxh)**
Cutting box equipped with std cutting rollers (triangular b mm 140 x h mm 130)



EASY 600

A basamento con joystick multifunzione larghezza piani 600mm

Stand alone with multifunction joystick 600mm table width

400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani

Table length

1200 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1400 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1500 mm - 2 Velocità | 2 speeds



	EASY 600/1200	EASY 600/1400	EASY 600/1500
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
Peso Weight	kg 248	kg 255	kg 259
Potenza motore Motor power	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:

- Joystick per comandare inversione tappeti e settaggio spessore | Joystick to control belt reverse and thickness setting
- Piani estraibili | Removable side tables
- Pedale inversione tappeti esterno | External reverse belt pedal
- Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta | Flour collecting trays, dough collection extensions

Differenza prezzo | Price difference

- Inverter (200 V/monofase) | Inverter (200 V/monofase)

EASY 600 TC

A basamento con joystick multifunzione larghezza piani 600mm per gruppo di taglio

Stand alone with multifunction joystick 600mm table width prearranged for cutting station

400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani

Table length

1200 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1400 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1500 mm - 2 Velocità | 2 speeds



	EASY 600/1200 TC	EASY 600/1400 TC	EASY 600/1500 TC
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
Peso Weight	kg 248	kg 255	kg 259
Potenza motore Motor power	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:

- Joystick per comandare inversione tappeti e settaggio spessore | Joystick to control belt reverse and thickness setting
- Piano rinforzato e predisposto per gruppo di taglio | Reinforced and prearranged table for cutting station
- Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta | Flour collecting trays, dough collection extensions
- Pedale inversione tappeti esterno | External reverse belt pedal
- Piani estraibili | Removable side tables

Differenza prezzo | Price difference

- Inverter (200 V/monofase) | Inverter (200 V/monofase)

- Dispositivo taglio croissant std stampo a triangolo mm 140x130 (bxh)
Cutting box equipped with std cutting rollers (triangular b mm 140 x h mm 130)



BANCO TT

Banco da taglio

Cutting table

400V/50Hz/3Ph

Dimensioni

Sizes

Peso

Weight

Prezzo

Price

mm 2120x850x890

kg 150



Il banco viene fornito con cassetta di taglio (i rulli sono esclusi)

The cutting table is supplied with the cutting box (cutting rollers not included)



Accessori | Accessories

Rulli di taglio

Cutting rollers

in base a richiesta cliente
based on specific request

2 MESCOLATRICI PLANETARIE PLANETARY MIXERS

Tutte le mescolatrici planetarie sono dotate di tre utensili: frusta, gancio e spatola.
All planetary mixers are equipped with three tools: whisk, hook and spatula.

PL 7

Mescolatrice da banco | Table top mixer

Dimensioni macchina
Machine sizes **W230 - D410 - H420 mm**

Peso
Mass **19 kg**

Potenza motore
Motor power **500 W**

Capacità
Capacity **6,5 lt**



Su richiesta | On request :
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)

PL 10

Mescolatrice da banco | Table top mixer

Dimensioni macchina
Machine sizes **W430 - D520 - H660 mm**

Peso
Mass **46 kg**

Potenza motore
Motor power **0,37 kW**

Capacità
Capacity **12 lt**



Su richiesta | On request :
- **Carrello** | Trolley
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)

PL 20

Trifase con variatore di velocità
Three-phase with speed variator

Dimensioni macchina
Machine sizes **W650 - D650 - H950 mm**

Peso
Mass **93 kg**

Potenza motore
Motor power **0,55 kW**

Capacità
Capacity **20 lt**



Su richiesta | On request :
- **Carrello** | Trolley
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)
- **Frusta a fili grossi** | Whisk with thick wires

PL 40

Trifase con variatore di velocità
Three-phase with speed variator

Dimensioni macchina
Machine sizes

W680 - D840 - H1360 mm

Peso

Mass

230 kg

Potenza motore

Motor power

1,5 kW

Capacità

Capacity

40 lt

Su richiesta | On request :

- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)

- **Frusta a fili grossi** | Whisk with thick wires



3

IMBALLI PACKAGING

+ KEMPLEX

Sfogliatrice imballo con cartone palettizzato
Dough sheeter carton box on pallet



Sfogliatrice imballo con gabbia in legno / Banco TT
Dough sheeter wooden crate / Table TT



Sfogliatrice Genie 700
Dough sheeter Genie 70



Mescolatrici planetarie PL 7
Planetary mixer PL 7



Mescolatrici planetarie PL 10
Planetary mixer PL 10



Mescolatrici planetarie PL 20
Planetary mixer PL 20



Mescolatrici planetarie PL 40
Planetary mixer PL 40



Scatola
Carton



Scatola su bancale
Carton on pallet



Cassa di legno
Wooden box



Gabbia di legno
Wooden crate

KMP Srl

Sede legale: Via del Lavoro, 45
z.i. Molina - 36034 Malo (VI)

+39 0445 637222
+39 0445 370307

mail: info@kmp.srl
pec: kmp.srl@legalmail.it

www.kmp.srl



 **avancini**  **kemplex**  **la pastaia**