



RAPPORT DU RÉSEAU AVIAIRE

COMPTE RENDU AUX PRODUCTEURS ET INTERVENANTS

Avis : ces informations vous sont transmises à titre de producteur ou intervenant du secteur avicole québécois. Elles résument certains aspects de situations cliniques ou autres rapportés par les médecins vétérinaires membres du Réseau aviaire, les médecins vétérinaires praticiens et le laboratoire de diagnostics du MAPAQ. Ces informations sont basées sur des impressions cliniques et des résultats de laboratoire pour le trimestre concerné. Si vous avez des préoccupations en lien avec la santé avicole, consultez un médecin vétérinaire.

Bronchite infectieuse

Le nombre de cas de bronchite infectieuse diagnostiqués en nécropsie a augmenté substantiellement par rapport au trimestre précédent, passant de 35 cas à 75 cas, toutes sous-catégories aviaires confondues. Avec 72 cas chez le poulet à chair, nous sommes bien au-dessus du nombre de cas à la même période l'année passée, alors que nous avions 30 cas à ce moment. (Figure 1) Bien que le nombre de soumissions chez le poulet à chair ait augmenté, passant de 178 à 238 soumissions d'un trimestre à l'autre, la proportion des soumissions avec un diagnostic de bronchite est passée de 19% à 30%. De ces 72 cas diagnostiqués en nécropsie, 66 (92 %) présentaient une infection bactérienne concomitante à *E. Coli* et/ou *E. cecorum*. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport au trimestre précédent alors que cette proportion était de 88%. Au questionnaire d'impressions cliniques (QIC), la majorité des répondants (5 sur 7) juge la situation à la hausse ce trimestre.

Metapneumovirus aviaire (MPVa)

Les cas de MPVa sont en légère baisse ce trimestre avec 7 cas en comparaison à 19 le trimestre passé. Ces 7 cas, tous de sous-type B, touchent des dindes (6 cas) et des poulets à chair (1 cas).

Plusieurs membres sentinelles du réseau aviaire disent voir une augmentation des titres pour le MPVa chez les oiseaux de longues vies. Dans plusieurs cas, des baisses de production, des baisses d'éclosion et des baisses de fertilité ont été observées. Cette augmentation des titres touche plusieurs entreprises dans différentes régions du Québec. Compte tenu de la séroconversion lente associée à ce virus et de la faible sensibilité de l'analyse PCR, il est fort probable que le virus circule également dans les fermes de poulets à chair, sans que l'on soit en mesure de le diagnostiquer. Étant un virus provoquant des signes cliniques respiratoires, il est possible que l'augmentation des cas de bronchite infectieuse soit en partie provoquée par des infections concomitantes au MPVa.

À noter que 7 dossiers de nécropsies chez des dindes comportaient des analyses PCR positives pour le sous-type A. Après investigation, ces dossiers semblent être associés à l'administration et au roulement de vaccin vivant atténué.

La vaccination avec un vaccin vivant atténué, comme le Poulvac TRT, peut occasionner des réactions de roulement du vaccin, particulièrement si un lot vacciné est introduit sur **un site multi-âges non pleinement vacciné et/ou présentant d'autres comorbidités**. La technique de vaccination au couvoir a également un impact sur le roulement du vaccin au sein du lot. La vaccination en gel semblerait donner de meilleurs résultats selon l'expérience US. Zoetis offre de la formation et de l'accompagnement afin de peaufiner l'administration du vaccin aux couvoirs.

E. Coli et *Enterococcus cecorum*

Le nombre de diagnostics de colibacillose chez le poulet à chair est en nette augmentation ce trimestre par rapport au trimestre précédent et à la même période l'année passée. On compte 124 cas, ce qui correspond à 52 % des soumissions, comparativement à 76 cas (43 %) au trimestre de juin à août. On constate d'ailleurs, à la figure 2, que ce nombre de cas dans le poulet à chair est le plus élevé des trois dernières années. Au QIC, c'est la presque totalité (6/7) des praticiens qui observent une augmentation des cas. Plusieurs mentionnent un lien avec le virus de la bronchite infectieuse.

En ce qui a trait aux diagnostics en nécropsie d'infections à *E. cecorum*, ceux-ci sont en augmentation chez le poulet à chair, avec 115 cas ce trimestre en comparaison à 94 le trimestre passé. Toutefois, avec l'augmentation du nombre de soumissions, la proportion de cas a diminué passant de 53% à 48%. Au QIC, les avis sont partagés avec 3 praticiens qui observent une stabilité (1) ou une diminution (2) des cas et 4 praticiens qui constatent plutôt une augmentation.

Figure 1: Nombre trimestriel de diagnostics de bronchite infectieuse issus des nécropsies effectuées au LSA, chez le poulet à chair, de 2022 à 2025





Figure 2: Nombre trimestriel de diagnostics de colibacillose issus des nécropsies effectuées au LSA, selon la sous-catégorie aviaire, de 2022 à 2025



Influenza aviaire hautement pathogène H5N1

Entre le 1^{er} septembre et le 30 novembre 2025, c'est 84 cas d'influenza aviaire **hautement pathogène** qui ont été déclarés à travers le Canada. 7 de ces cas ont été déclarés au Québec, dont 5 cas d'élevages commerciaux et 2 cas « autre que volaille ».

Vous pouvez consulter le tableau interactif de suivi de l'IAHP, conçu par l'ACIA et le Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA), au lien suivant : [Microsoft Power BI](#)

Le MAPAQ recommande à tous les éleveurs de volailles de rehausser leur biosécurité et leur vigilance. Pour plus de détails sur l'influenza aviaire, consultez la [page web du MAPAQ](#).

LE RÉSEAU

Objectifs :

- Favoriser la détection et le signalement rapides de toute situation anormale ou de tout problème d'importance relatifs à la santé du cheptel avicole.
- Recommander la mise en place de mesures sanitaires ou de gestion permettant de prévenir ou de contrôler les problèmes de santé.
- Diffuser efficacement l'information pertinente auprès des médecins vétérinaires praticiens et des partenaires de l'industrie avicole.
- Établir des partenariats mettant à profit l'expertise en médecine aviaire pour ainsi contribuer au dynamisme de l'industrie avicole.

Responsable du réseau :

Dr Antony Bastien, DMV
Responsable du Réseau aviaire
Téléphone : 418 575-4920
Courriel : antony.bastien@mapaq.gouv.qc.ca