

Cuota No:

Galpón No:

Período:

Fecha de entrada :

Cama de viruta seca, sin moho, plumas ni excremento de aves salvajes, sin producto nocivo y sin bordes cortantes.

Calidad los polluelos	A la llegada		Después de 3-4 días	
	Acceptable	Inaceptable	Acceptable	Inaceptable
Alerta y vigorosos				
Saludables				
Aspecto uniforme				

Sección PSAF: Puntos críticos a dominar (medicación preventiva y curativa)

Rodee el tipo de alimento y el período de retiro del medicamento (si es aplicable) directamente en los cupones de entrega del alimento.

Rodee el nombre de los medicamentos en la receta veterinaria. (medicamento del programa de alimentación y de tratamiento)

Los pollos han estado enfermos y han sido tratados con algún medicamento?

sí no Si sí, completar la FIT y Reg del dosificador.

En caso afirmativo Silo o íneas de agua vaciadas después del tratamiento.

Antes de la llegada del alimento sin período de retiro, silo golpeado y vaciado Si solo único : vaciado o parte baja del cono

N.A.

Fecha de paso al alimento sin período de retiro* : _____ o Prog. alimentos sin período de retiro

* Fecha que corresponde a la columna Fecha del último tratamiento en FIT y que sirve para calcular la Fecha de comercialización (cálculo: fecha de paso + período de retiro del medicamento + 1 día)

Sección alimento y agua:

Alimento inspeccionado diariamente (granulometría, color).

ABebederos abiertos (campanas) limpieza/desinf. entre periodos y comprobados diariamente (biofilm). N.A.

A la carga: bebederos levantados comederos levantados

Registro del dosificador		Requisito del PSAF: Calibración del dosificador antes de cada adición de medicamento.				
	FECHA	Calibración	Método de calibración *	Enjuague	Diferencias observadas	En caso afirmativo, medidas correctivas aplicadas
		√		√	SÍ / NO	(ej.: Reparación, compra)
1					SÍ NO	
2					SÍ NO	

* 1: 100 = 100 ml de agua bombeada por el medicamento corresponden a 10 litros de agua recogida.

1: 128 = 1 onza de agua bombeada por el medicamento corresponde a 1 galón de agua recogida.

Sección PSA :

Compruebe a diario:

Confort térmico de los pollos

Agua y alimento a voluntad

Calidad del agua y del alimento adecuado Qualité

Calidad y confort adecuado de la viruta (humedad)

Estado de salud (signos clínicos: aumento de la mortalidad, respiración ruidosa, consumo, excrementos, cojera, plumaje)

Temperatura adecuada

Ventilación adecuada

Pollos observados al menos 2

Humedad adecuada (50-70%)

Amoniaco (máx 25 ppm)

Programa luminoso

Deberán registrarse todas las discrepancias, razones y medidas correctivas (p. ej., última columna de la tarjeta de mortalidad).

Confirмо que las exigencias del Programa de Cuidado de Animales (PSA) y del Programa de Salubridad en la Granja (PSAF) han sido comprobadas diariamente:

Firma : _____ Fecha _____

Registro de visitantes

Fecha	Nombre	Ha estado en contacto con aves de corral en las 24h anteriores a la visita?	
		SÍ	NO
		SÍ	NO
		SÍ	NO
		SÍ	NO