

Formulario anual PSAF

Pollo y pavo

Cuota No:

En este formulario: Marque cuando ☒ se realice la operación

Procedimientos de administración de la manada (PRE)

Este Formulario anual PSAF debe ser firmado y fechado por el propietario o el responsable del PSAF cada vez que se realice un cambio en los procedimientos de administración de las manadas (PRE) y al menos 1 vez al año, durante la revisión de los PRE antes de su auditoría anual.

Nombre	Firma	Fecha

Los registros de cría se conservarán durante al menos 1 año (pollo) y 2 años (pavo). Lo ideal sería que conservara sus registros durante dos años en caso de que la ACIA investigara la aptitud de las aves para el transporte.

Anote las desviaciones respecto a sus procedimientos de administración de cría y las medidas correctivas aportadas en la columna prevista a tal efecto en su formulario de cría (ej. tarjeta de mortalidad).

Formación de los empleados

Pida a cada empleado de la granja que revise el manual PSAF, lea y entienda los procedimientos de administración de este Formulario Anual. Posteriormente, el empleado debe firmar y fechar después de su formación inicial y cada vez que este Formulario anual se actualice (min. 1 vez al año).

Nombre	Firma	Fecha

Indique qué otros cursos de formación reciben los empleados sobre bioseguridad, seguridad alimenticia o bienestar animal (ej. formación sobre la eutanasia).

Nombre	Firma	Fecha

Formulario anual PSAF

Pollo y pavo

Bioseguridad y control de acceso a la granja

Control de acceso a la zona de acceso controlado (ZAC) :

- ☐ Usted tiene un mapa de su granja con las construcciones agrícolas, silos, almacenamiento de estiércol, zona de estacionamiento de visitantes, así como los trazados de la ZAC y ZAR (zona de acceso restringido).
- Usted tiene un ☐ cartel de bioseguridad o ☐ Una barrera física en la entrada de la ZAC.
- Indique los procedimientos de bioseguridad que impone a los vehículos de los proveedores que entran en su ZAC (FR) : _____

Control de acceso a la zona restringida (ZAR) :

- ☐ Usted tiene un cartel «Absténgase de entrar bioseguridad en vigor» por galpón.
- ☐ Las puertas de los galpones están cerradas cuando no hay vigilancia en el lugar.
- ☐ Tiene una barrera física que delimita la ZAC de la ZAR en cada galpón.
¿Es ☐ una línea roja o ☐ un banco inevitable ☐ otro Precise : _____
- Marque las medidas de bioseguridad previstas **para los productores** (propietarios/empleados):
☐ Sus botas son específicas para cada galpón o ☐ botas desechables.
☐ Su ropa /overol son específicos de la granja y no deben ser usados fuera de la granja (☐excepto en otras granjas administradas conjuntamente).
☐ Su ropa/ overol son específicos para cada galpón (FR).
☐ Sombreros/gorros (FR) ☐ Máscaras (FR)
☐ Desinfección de las manos en la entrada de la ZAR (FR) con jabon y agua ☐ desinfectante de manos. Indíquese cualquier otra medida de bioseguridad vigente o ☐ N.A. : _____
- Marque las medidas de bioseguridad previstas **para los proveedores/visitantes** que entran en la ZAR:
☐ Botas de plástico desechables y overoles están disponibles.
☐ Sombreros/ gorros (FR) ☐ Máscaras (FR)
☐ Lavado o desinfección de las manos en la entrada y salida de la ZAR con ☐ jabón y agua desinfectante o ☐ guantes desechables.
☐ Cualquier proveedor/visitante que entre en el galpón completará el *Registro de Visitantes*.
☐ Los visitantes son acompañados por el productor que se asegura del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Indicar cualquier otra medida de bioseguridad vigente o ☐ N.A. : _____
¿Existen excepciones a la lista de proveedores/visitantes que deben cumplir el protocolo anterior ? _____

Si se produce una separación de aves, ¿cuáles son sus medidas de bioseguridad impuestas a los atrapadores (ej. zapatos y ropa limpios, primera captura, etc.) (FR) ? ☐ N.A.

- Describa su protocolo de bioseguridad si usted o sus empleados trabajan en **otra explotación** avícola que no esté bajo gestión común: ☐ N.A.
☐ Lavado o desinfección de las manos antes de entrar en la ZAR.
☐ Cambio de ropa o ☐ uso de un overol antes de entrar en la ZAR.
☐ Cambio de botas antes de entrar en la ZAC (FR).
☐ Ducha necesaria entre granjas (FR).
Espera ☐ ____ Horas o ☐ ____ días antes de entrar en la ZAR (FR);

Formulario anual PSAF

Pollo y pavo

Indique cualquier otra medida de bioseguridad vigente : _____

10. ¿Cuál es su protocolo de bioseguridad para la introducción de equipos en la ZAR después de los procedimientos de limpieza/lavado/desinfección del galpón, o cuando las aves están presentes :
- ☐ Inspección visual y extracción de materia orgánica visible.
- ☐ Inspección visual, extracción de materia orgánica visible y desinfección.
- ☐ El equipo procedente de otra explotación se limpiará y desinfectará.
- ☐ Otro(s) : _____
11. Cría las aves de corral ☐ en completamente lleno/vacío o ☐ en continuo (varias edades en el mismo galpon)?
- Si está criando continuamente, marque las medidas de bioseguridad para limitar la contaminación cruzada entre aves de diferentes edades :
- ☐ Desplazamiento de las personas de las aves más jóvenes a las más adultas.
- ☐ Medidas de bioseguridad separadas para cada ZAR (FR) (ej. botas).
- Indíquese cualquier otra medida de bioseguridad vigente o ☐ N.A. : _____
12. ☐ Las medidas de control de las plagas deberán ser eficaces. Evalúe los **problemas de plagas en su granja durante el año anterior** :

✓	Ningún						Algunos						Varias					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Roedores																		
Aves salvajes																		
Gusanos de harina																		
Moscas																		
Otros parásitos																		

13. Describa sus medidas de control de su control de plagas (método y frecuencia) :
- ☐ Roedores _____
- ☐ Aves silvestres _____
- ☐ Gusanos de harina _____
- ☐ Moscas _____
- ☐ Otro(s) parásito(s),especificar_____
- ☐ Cualquier otra medida de control en vigor: _____
14. ☐ Los galpones deben estar en buenas condiciones para reducir el acceso a los roedores (p. ej., sin agujeros en los paredes y en la parte inferior de las puertas).
15. ¿Hay aves domésticas en la granja (ej. patos, gansos, etc.)? Sí o No
- Si es así, el criadero está cercado y al exterior de la ZAC.

Alimentación

Manipulación de alimentos (Punto crítico para controlar #1 o PCM #1)

1. ☐ Todos los silos están identificados.
2. Indique la frecuencia de inspección de las paredes interiores de los silos para detectar la presencia de acumulación de alimento (corteza) o la presencia de óxido (min 1 vez al año) : _____

Formulario anual PSAF Pollo y pavo

3. Indique las medidas de control utilizadas para evitar la contaminación cruzada entre el alimento con período de retiro y el alimento sin período de retiro (PCM #3):

☐ Silos tándem ☐ Empleo de un mazo de goma para golpear las paredes del / silos

☐ Silo único. Especifique su método: _____

4. ¿Qué hace con los restos de alimento :

☐ Conservación en uno de los 2 silos tándem hasta la próxima cría;

☐ Almacenamiento en un silo de almacenamiento hasta la siguiente cría;

☐ Conservación en sacos cerrados e identificados hasta la siguiente cría;

☐ Traslado a otro galpón del mismo lugar o ☐ a un lugar dirigido conjuntamente;

☐ Traslado a un galpón de otra granja que no está bajo gestión común.

Alimentos o premezclas comprados de una molinería

5. Una muestra de alimento de cada entrega se conserva ☐ en la fábrica o ☐ en la granja.

6. ☐ Tiene una carta de garantía de calidad de su productor de alimentos.

7. ☐ Todas las facturas de entrega de alimento o premezclas se verifican y conservan para garantizar la trazabilidad de los medicamentos.

8. ☐ Una muestra de cualquier ingrediente añadido al alimento (ej.trigo) se conserva en la granja. ☐ N.A.

Fabricación de alimentos en la granja (PCM #2)

9. ¿Usted hace su alimento en la granja? ☐ Sí, completa esta sección.

☐ No, anda a la siguiente sección: agua para beber.

En caso afirmativo:

10. Una muestra, ☐ de alimento completa o ☐ de los ingredientes del alimento, se conserva en un recipiente cerrado 14 días después del sacrificio.

11. ¿Cuáles son sus procedimientos para prevenir la contaminación cruzada con alimentos medicados :

☐ Fabricación de alimento según una secuencia

☐ Purga (Flushing)

☐ Limpieza física

☐ Otro, especifique: _____

Describe el procedimiento que ha marcado: _____

12. ¿Añades medicamentos a tu alimento? Sí No

En caso afirmativo:

a) Describa su procedimiento para **comprobar la eficacia del mezclador** e indique la frecuencia de las verificaciones(permiso anual del MAPAQ):

Formulario anual PSAF

Pollo y pavo

La licencia del MAPAQ para la fabricación en la granja es válida (guarde los resultados del análisis de laboratorio de la eficiencia del mezclador).

- b) b) Describa su procedimiento **de calibración de las balanzas** e indique la frecuencia de las comprobaciones (al menos una vez al año):

Introduzca la fecha y el resultado de la calibración de las balanzas:

Fecha	Resultados

13. 13. Confirmación por la persona responsable del programa de control de la fabricación de la fabricación del alimento en la granja.

Nombre	Firma	Fecha

Agua para beber

1. ¿Cuál es su fuente de suministro de agua?

☐ Acueducto ☐ Pozo ☐ Agua superficial (ej. lago, estanque, etc.; DF: tratamiento de agua continuo)

2. Indique el tipo de tratamiento de agua utilizado en la explotación y la concentración prevista:

a. Durante la crianza (acidificante, cloro, yodo, etc.): _____

Formulario anual PSAF Pollo y pavo

☐ Continúa o parcialmente, especifique: _____

¿Cuál es el método (ej. Bandas de cloro libre, medidor de pH, etc.), el lugar (al final de la línea) y la frecuencia (mínimo 2 veces por crianza) de verificación de la concentración de productos químicos del tratamiento del agua? _____

b. Limpieza entre las manadas (producto químico y frecuencia) : _____

3. ☐ La muestra anual de agua se toma en el galpón en ☐ una tetina al final de la línea de agua o al final de la línea de agua

4. ☐ Los resultados anuales del análisis del agua se conservarán en su expediente PSAF.

¿El agua es potable*? ☐ Sí el agua no era potable, ¿qué medidas correctivas se han aplicado (se requiere un análisis adicional y conforme)? _____

*Para su muestra de agua, pida al laboratorio estos 2 análisis: coliformes totales y coliformes fecales.

Limpieza del gallinero

1. Describa su plan de gestión del estiércol (ej. estructura de almacenamiento, cerros en el campo, recibidor, etc.) : _____

2. ¿Se retira habitualmente el estiércol _____ en las 48 horas siguientes a la carga de las aves de corral o (FR) o a más tardar 72h (DF)?

3. **Para los criadores de pollos** existen tres opciones en cuanto a los procedimientos de limpieza/lavado/desinfección/vaciado sanitario. Por favor, complete la opción seleccionada en la sección PSAF POLLOS en la página 10.

Para los criadores de pavos, complete la pregunta 6 de la sección PSAF PAVOS en p.15.

4. ☐ ¿Se encargan a un subcontratista para ☐ la limpieza ☐ el lavado y la desinfección? ☐ Sí ☐ No
En caso afirmativo : ☐ Adjunte su protocolo de bioseguridad entre las granjas con respecto a la limpieza de
Sus equipos (ej. lavado y desinfección de su máquina a presión, raspadores, ropa y botas, etc.).

☐ Guarde la orden de trabajo o la factura (ej. en el expediente de la explotación).

5. Sus equipos de limpieza/lavado/desinfección se utilizan :

☐ Solo en su granja u otra granja bajo la misma gestión, o

☐ En su granja y en una u otras granjas cuya gestión no es común. En este caso, describa su procedimiento de bioseguridad para prevenir la contaminación entre granjas (DF: limpieza y desinfección) :

Formulario anual PSAF Pollo y pavo

Medicamentos y otros insumos

Almacenamiento y uso de los productos:

1. ☐ Los productos químicos se almacenan en un lugar distinto del lugar de almacenamiento de medicamentos o alimentos. Indique el lugar de almacenamiento de estos productos: _____

- ☐ Los productos caducados deberán almacenarse por separado hasta que sean desechados.
2. ☐ Los empleados que utilizan medicamentos, productos químicos o aditivos alimenticios están capacitados y saben cómo manipularlos y utilizarlos adecuadamente. N.A.
3. ☐ Los recipientes de dilución se identificarán con el nombre del producto y su concentración.

Medicamentos y FIT (PCM #3):

4. ☐ Los medicamentos se utilizan de acuerdo con las prescripciones de su veterinario. Guarde todas las ordenes veterinarias (medicamentos preventivos y curativos) en sus archivos.
5. ☐ El nombre de todos los medicamentos está rodeado en la prescripción veterinaria (preventivos y curativos).
6. ☐ Se respetará el período de retiro de todos los medicamentos antes del sacrificio.
7. ☐ El dosificador de medicamento se calibra antes de utilizar un medicamento añadido al agua para beber. Describa el método utilizado para calibrar el dosificador de medicamento: _____

Para más información, vea el video en el portal evqdirect.ca

8. ☐ Los medicamentos y las vacunas se registran en la Hoja de Información de la manada (FIT) de acuerdo con las instrucciones, incluidos los medicamentos para tratar una enfermedad.
9. ☐ Si durante la cría se ha utilizado un medicamento que no se ajusta a las directrices de la etiqueta, deberá adjuntar la prescripción veterinaria (que contenga un número de g FARAD u otra fuente) a la FIT preliminar.

Productos químicos (ej. jabones, desinfectantes, acidificantes, insecticidas, rodenticidas) :

10. Los productos químicos deben cumplir uno de los siguientes criterios :
 - ☐ Aprobados para su uso con animales destinados a la alimentación humana (p. ej., desinfectantes deben tener DIN).
 - ☐ Incluidas en la lista de sustancias permitidas de las Normas Biológicas de Canadá.
 - ☐ Acompañados de un manual de instrucciones para la producción de pollos o para los galpones. https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/ongc-cgsb/P29-32-311-2020-fra.pdf
11. ☐ Los productos químicos se utilizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
12. ☐ Todos los envases de productos químicos deben llevar una etiqueta con el nombre del producto y la fecha de caducidad.
13. Conserve las instrucciones de uso de los productos químicos utilizados (etiqueta, folleto, hoja informativa del sitio web de la empresa).

Formulario anual PSAF Pollo y pavo

Aditivos para el alimento o para el agua de beber (ej. vitaminas, probióticos, aceites esenciales, etc.)

14. ☐ El uso de aditivos **para el agua debe ser aprobado por** :
- a. La ACIA, y el producto debe tener un número de registro;
 - b. Salud Canadá, y el producto debe tener una identificación digital del medicamento (DIN); o
 - c. Salud Canadá, como «productos de salud animal», y tener un número de notificación (Lista C).

Indique el tipo de producto(s) sanitario utilizado(s):

15. ☐ Los aditivos para alimentos y agua se utilizan de acuerdo con las instrucciones del fabricante o veterinario, y estas directrices se mantienen en los registros.

Polluelos e inicio

Incubadora

1. Indique el número de registro federal del/de las incubadoras(s) : _____
Se comprueban las facturas de los polluelos/pavos para determinar si se han administrado medicamentos o vacunas en la salacuna.

Preparación y puesta en marcha del galpón

2. Prever un espesor de viruta suficiente para absorber los excrementos durante toda la cría
Indique el tipo de viruta utilizado(FR) :
☐ Viruta de madera ☐ Paja ☐ Otro, especifique lo siguiente : _____
3. Para un inicio atento, consulte la ficha técnica del Polluelo Pódium 2021 en evqdirect.ca

Formulario anual PSAF

Pollo y pavo

Período de ayuno antes del sacrificio

Cuáles son sus medidas para reducir la contaminación de los cadáveres en el matadero :

- ☐ La duración del período de ayuno antes del atrape se comprueba con el transformador (ayuno entre 6 y 10 horas antes de la evisceración).
- ☐ Durante el período de ayuno, se añade un ácido orgánico al agua de beber para reducir la carga bacteriana del sistema digestivo y la contaminación en el sacrificio (FR).

Gestión de la mortalidad

1. ☐ Usted registra diariamente la mortalidad y guarda las tarjetas de mortalidad para cada manada.
2. ☐ Los pollos/pavos muertos se retiran diariamente de los galpones.

Describe su método de disposición de pollos/pavos muertos : _____

3. Indique en qué(s) situación(s) ha recurrido a los servicios de un veterinario:

Cuando exista un nivel anormalmente alto e inexplicado de mortalidad o morbilidad.

Otro(s), especificar : _____

4. Tras la recogida de pollos/pavos muertos:

Se lavas las manos, o

Utiliza un desinfectante de manos, o

Llevas guantes desechables.

Protocolo de intervención en caso de enfermedad contagiosa

Cuando se sospeche o confirme una enfermedad contagiosa en su granja o en una granja cercana, se debe implementar el siguiente protocolo de intervención de emergencia. Para más información, consulte el protocolo de intervención del EQCMA (Equipo de Control de las Enfermedades Avícolas de Quebec) descrito en las fichas de cartón verdes y naranjas plastificadas (véase <http://www.eqcma.ca/biosecurite/biosecurite-introduction>).

1. ☐ Observe su manada y póngase en contacto con un veterinario para cualquier enfermedad o mortalidad inusual. Si se sospecha o confirma una enfermedad contagiosa, informe a EQCMA (**1-88-volaille**), EVQ y ACIA (si es una enfermedad de notificación obligatoria).
2. ☐ Discuta la situación con los miembros de la familia y las medidas a aplicar con los empleados de la granja.
3. ☐ Bloquee la entrada de la ZAC (usando una barrera o una cuerda/cadena, un tractor, etc.) para evitar la circulación no esencial.
4. ☐ Limite la circulación entre galpones y hacia el exterior de la granja (ZAC y ZAR).
5. ☐ Limite el uso compartido de equipos hacia o desde la granja.
6. ☐ Incremente el proceso de limpieza y desinfección de los vehículos que entran y salen del ZAC.
7. ☐ Revise la limpieza y desinfección del galpón y la gestión de aves muertas.

Formulario anual PSAF Pollo y pavo

Sección PSAF POLLO

☐ Críos pollos. Completar las siguientes preguntas.

O

☐ **No** críos pollos. **No complete** las preguntas de esta sección y vaya a la siguiente sección PSAF PAVO

Procedimientos de limpieza/lavado/desinfección/vacío sanitario: 3 opciones

- ☐ Si no ha habido ningún problema de enfermedad/producción en la manada anterior, las opciones 2 o 3 pueden aplicarse en este galpón.
- ☐ Después de una enfermedad y de una recomendación del médico veterinario (ej. enteritis necrótica, hepatitis de cuerpo de inclusión, etc.), es necesario proceder a un lavado con un jabón y una desinfección del galpón, de los equipos, del/de los congelador (es) para el almacenamiento de aves muertas y de los equipos utilizados para limpiar/lavar el galpón. ☐ Este lavado/desinfección se documentará
- Indique la opción elegida en sus galpones para satisfacer los requisitos de limpieza, lavado, desinfección y vacío sanitario del PSAF :

Marque ✓	Opciones	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3 : Vacío sanitario
	Opción 1	DF Lavado con agua a presión del galpón* y de los equipos 1 vez al año	DF Limpieza con jabón y/o desinfección del galpón* y de los equipos al menos 1 vez al año	FR 14 días
	Opción 2	DF Lavado con agua a presión del galpón* y de los equipos 1 vez al año	DF Limpieza con jabón y/o desinfección de los comederos, los bebederos y los equipos al menos 1 vez al año	DF Seguido de un vacío sanitario de 14 días al menos una vez al año
	Opción 3	Desempolvado del galpón y los equipos entre las crías		DF 14 jours après chaque troupeau**

*El galpón incluye paredes, pisos, comederos, bebederos, techos, ventiladores, desagües, todos los demás equipos (ej. tolvas, equipo de captura, botas utilizadas en el galpón, etc.).

**Para calificar para esta opción, se recomienda que el estiércol se retire del galpón dentro de las 48 horas siguientes al envío de las aves, y el plazo máximo es de 72 horas. Además, como los calendarios pueden cambiar (ej. fechas de entrega de los polluelos o de carga) el período de vacío sanitario puede ser inferior a 14 días, pero solo 2 veces en los 12 meses anteriores. Si fuera necesario reducir el período de vacío sanitario más de dos veces en los 12 meses anteriores, no podrá utilizarse la opción 3.

Formulario anual PSAF Pollo y Pavo

Sección PSAF POLLO

4. Si Opción 1, complete este cuadro con la fecha de la última **lavada/desinfección de los últimos 12 meses del (de los) galpones(s):**

Nº gallinero(s)	Fecha en 2020	Fecha en 2021	Fecha en 2022	Fecha en 2023	Fecha en 2024	Fecha en 2025

Formulario anual PSAF - Pollo y Pavo

Sección PSAF POLLO

5. **Si Opción 2**, complete este cuadro para el cálculo del vacío sanitario (min 14 días) con la fecha de salida de la última manada con lavado/desinfección de los 12 últimos meses del (de los) galpones(s), así como la fecha de entrada de los polluelos de la manada siguiente:

Nº galpones	2020			2021		
	Fecha de salida del último lote con lavado/ seguido de un vacío sanitario de 14j	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)	Fecha de salida del último lote con lavado/ seguido de un vacío sanitario de 14j	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)
Nº galpones	2022			2023		
	Fecha de salida del último lote con lavado/ seguido de un vacío sanitario de 14j	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)	Fecha de salida del último lote con lavado/ seguido de un vacío sanitario de 14j	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)
Nº galpones	2024			2025		
	Fecha de salida del último lote con lavado/ seguido de un vacío sanitario de 14j	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)	Fecha de salida del último lote con lavado/ seguido de un vacío sanitario de 14j	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)

*Cálculo del vacío sanitario total: Fecha de entrada de los polluelos del lote siguiente - fecha de salida del lote anterior

Formulario anual PSAF - Pollo y Pavo

Sección PSAF POLLO

6. Si Opción 3 (eliminación de polvo y vacío sanitario), complete este cuadro para el cálculo del vacío sanitario por galpón con la fecha de salida de los pollos y la fecha de entrada de los polluelos del lote siguiente (FR) :

Número del galpón : _____ (un cuadro por galpón)

	2020				2021		
	Fecha de salida	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)		Fecha de salida	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)
Período 1				Período 1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
	2022				2023		
	Fecha de salida	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)		Fecha de salida	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)
Período 1				Período 1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
	2024				2025		
	Fecha de salida	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)		Fecha de salida	Fecha de entrada, del lote siguiente	Cálculo del vacío sanitario* (días)
Período 1				Período 1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			

*Cálculo del vacío sanitario total: Fecha de entrada de los pollitos del lote siguiente - fecha de salida del lote anterior

Sección PSAF POLLO

Nuevos galpones

1. Construcción con piso de hormigón o superficie no porosa para facilitar la limpieza (sin piso de arcilla) (DF pollo).
2. Un estacionamiento designado para los visitantes fuera de la ZAC (FR).
3. Una entrada con espacio suficiente para cambiarse (FR), incluyendo una barrera física (ej. un banco inevitable) que separa la ZAC y la ZAR (FR).
4. Silos tándem para facilitar la gestión del alimento medicado (FR).
5. Una sección de grava alrededor del galpón para minimizar el acceso a los roedores (FR).

Formulario anual PSAF - Pollo y Pavo

Sección PSAF PAVO

☐ Críos pavos. Completar las 20 preguntas siguientes.

O ☐ No crío **pavos**. No complete las siguientes 20 preguntas.

1. ☐ En el sitio, los empleados y visitantes deben tener acceso para utilizar un baño (PRO1).
2. Evalúe los riesgos de contaminación biológica (ej. almacenamiento de estiércol, estanque y aves silvestres, granjas vecinas, etc.), química (ej. pulverización de cultivos) y física (ej. depredadores) de los lugares (PRO1):

3. Los galpones de pavos en los que se crían otras producciones animales (ej. pavo y pollo) se limpian en seco antes de que los pavos se trasladen (cambio de viruta y eliminación de polvo).
S.O.
4. Si los pavos se crían en el mismo galpón que otros animales (ej. pavo y pollo), la sección de pavos se considerará una ZAR y las personas deberán cambiar de botas o usar botas desechables antes de acceder (PRO1).
N.A.
5. Para los galpones sin entrada, se instalará una zona de transición con suelo duro (PRO1).
N.A.
6. Complete este cuadro con la fecha de la última **lavada/desinfección de los últimos 12 meses del (de los) galpones(s)** :

Nº Galpón	Fecha en 2020	Fecha en 2021	Fecha en 2022	Fecha en 2023	Fecha en 2024	Fecha en 2025

7. El balde utilizado para administrar los medicamentos en el agua está limpio y cubierto durante su uso (PRO3).
8. El uso preventivo de antibióticos de las categorías I, II y III no está autorizado en los pavos.
9. La administración de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) y medicamentos veterinarios obtenidos por la importación para uso personal (IUP) no está permitida en los pavos de acuerdo con la Ley de Alimentos y Drogas (PRO5).

Formulario anual PSAF - Pollo y Pavo

Sección PSAF PAVO

10. Los productos sanitarios y químicos proceden de proveedores fiables. En la recepción, estos productos se verifican de la siguiente manera (PRO2):
- ☐ Comparación de la etiqueta con la orden veterinaria/factura ☐ Fecha de caducidad
- ☐ Que el recipiente no se ha abierto Otro, especifique: _____
11. ☐ Los productos químicos y de salud se utilizan según el principio del primero recibido, el primero utilizado.
12. ☐ Los productos sanitarios y los productos químicos caducados, contaminados o mal etiquetados se eliminarán según las instrucciones del fabricante (PRO2). Describir el problema en la factura del producto.
13. ☐ Los productos sanitarios no prescritos por un veterinario deben figurar en la Lista de sustancias permitidas de los sistemas de producción ecológica - Principios generales y normas de gestión https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/ongc-cgsb/P29-32-311-2020-fra.pdf o Lista de productos de salud naturales en medicina veterinaria publicada por ACIA <https://inspection.canada.ca/active/netapp/veterinarybio-bioveterinaire/vetbiof.aspx> N.A.
14. ☐ La grava procede de un proveedor fiable y el lugar de almacenamiento está seco, limpio y controlado de plagas. Conserve las facturas (PRO2). N.A.
15. ☐ El personal está presente durante el traslado para evaluar el estado físico de los pavos (PRO5).
16. ☐ Los árboles y arbustos de la ZAC no tocan ni suben por el galpón (PRO4).
17. ☐ Los desechos dentro y alrededor de los galpones se colocan en contenedores adecuados para que no se conviertan en una fuente de contaminación y no atraigan plagas. Los residuos deben secarse o eliminarse el mismo día (PRO3).
18. Nombre los formadores y el método de formación utilizado (PRO6) : _____
19. ☐ Si ha recibido un diagnóstico veterinario para sus pavos enfermos y utiliza equipo para la eutanasia, debe limpiarlo y desinfectarlo después de su uso. N.A.
20. ☐ Los pavos tendrán acceso al agua hasta que comience la carga (PRO5).

Formulario anual PSAF - Pollo y Pavo

Sección PSAF POLLO en Recorrido libre

Crío pollos a campo abierto (afuera). Complete las 10 preguntas siguientes.

O

No crío **pollos a campo abierto**. No complete las siguientes 10 preguntas.

1- Descripción del recorrido libre exterior :

- ☐ Plano de la granja incluyendo la ubicación del recorrido libre.
- ☐ Recorrido libre cercado o sistema de corrales móviles para proteger a los pollos de los depredadores.

La puerta/barrera del recorrido libre es: _____ bloqueada o ☐ con un cartel amarillo titulado «Absténgase de entrar bioseguridad en vigor».

- ☐ Recorrido libre de residuos para facilitar el control de las plagas.
- ☐ No hay agua estancada o estanque en el curso libre.
- ☐ Recorrido libre dispuesto de manera que se eviten las condiciones desfavorables (ej. barro).
- ☐ La mayor parte del recorrido libre cubierto de vegetación.
- ☐ Los pollos tienen acceso a la sombra. Fácil acceso: _____ al galpón _____ a uno o refugios.

2- ¿A qué edad, en promedio, los pollos tienen acceso al recorrido libre? _____

3- ¿Cuántos lotes de pollos tienen acceso al recorrido libre durante el año? _____
Si más de una manada vacío sanitario de 14 días y limpieza en seco entre las manadas.

4- ¿Tiene comederos o bebederos afuera? ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, describa cómo se han diseñado, colocado y mantenido para minimizar el riesgo asociado al contacto entre las aves silvestres y la manada : _____

En caso afirmativo, describa cómo se protegen los comederos de la lluvia: _____

Si es así, se mantienen _____ limpios durante la cría y _____ ☐ se limpian en seco entre las explotaciones.

5- ¿Tienen los pollos acceso al campo durante el período migratorio (primavera/otoño) ?

☐ Sí ☐ No (FR)

6- ¿Hay otras aves de corral domésticas en recorrido libre por la granja (ej. patos, gansos, etc.) ? ☐ Sí ☐ No

Si es así ☐ se mantienen fuera del ZAC y en un espacio cercado.

7- ¿Hay otras producciones animales que tengan acceso al mismo recorrido libre (antes de que los pollos lo utilicen)? ☐ Sí ☐ No

Formulario anual PSAF Pollo

Sección PSAF Recorrido libre

En caso afirmativo, describa el tipo de animales y el vacío sanitario (duración mínima de 14 días, limpieza de los refugios entre las explotaciones, etc.):

8- ¿Introduces nuevos pollos en una manada ? ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, describa su protocolo de cuarentena y consulte a su veterinario para determinar la duración adecuada : _____

9- ¿Existe el riesgo de que las aves de corral estén expuestas a plaguicidas procedentes de los campos vecinos (ej. herbicida, insecticida, etc.) ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, qué medidas se han adoptado para evitar este riesgo :

10- Utiliza medicamentos :

☐ Nunca

☐ Ocasionalmente. Especifique :

☐ De forma preventiva (regularmente puesto en el alimento)

☐ De manera curativa (si enfermedad)