

Protocole de prévention pour la livraison de moulée

3 avril 2023

Ce protocole de biosécurité s'adresse **aux responsables de la livraison de moulée (fournisseurs) et aux livreurs.**

Prendre note qu'il est nécessaire d'appliquer en tout temps, le protocole de biosécurité courante (CODE VERT) de l'EQCMA

Afin de minimiser les risques de contamination lors de périodes à risque, le comité avicole de l'AQINAC s'est entendu d'appliquer les mesures suivantes pour minimiser les risques de propagation des maladies.

Il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer que les employés aient reçu la formation de base relative à ce protocole de biosécurité.

Consignes en période préventive :

Pour le livreur-fournisseur :

- Ne jamais entrer dans les poulaillers.
- Tenir un registre de tous les endroits visités.
- Convenir à l'avance de l'heure de livraison avec le producteur;
- Adapter la cédule de livraison en fonction des zones à risque émises par l'ACIA ou par l'EQCMA

Code vestimentaire pour le livreur :

- Vêtements de travail ou combinaison lavable propres.
- Gants de travail propres ou lavage des mains.
- Souliers propres.
- Ajouter des couvres-bottes pour éviter de transporter les contaminants du sol, dans la cabine du camion.

Pour le producteur et les employés de la ferme :

- Ne pas entrer dans le véhicule de livraison (boîte ou cabine).

Consignes à l'entrée du site :

Ne jamais entrer dans les poulaillers.

- Le véhicule doit être exempt de toute contamination visible par de la boue, des excréments, des matières fécales ou d'autres matières semblables avant d'arriver sur les lieux.
- Il faut éviter de conduire sur des zones contaminées par du fumier. Il faut plutôt utiliser des surfaces pavées dans la mesure du possible.
- Conduire lentement pour éviter de soulever la poussière ou d'éclabousser le dessous du véhicule. Éviter les trous d'eau, la boue et le fumier.
- Se diriger directement au lieu de déchargement.

Consignes à la sortie du site :

- Conduire lentement pour éviter de soulever la poussière ou d'éclabousser le dessous du véhicule. Éviter les trous d'eau, la boue et le fumier.
- Rapporter toute anomalie à son répartiteur et au propriétaire du site de production.

Retour à la meunerie :

- Pour le lavage et la désinfection de l'habitacle du véhicule et de l'extérieur de la boîte du véhicule, appliquer les *Procédures de nettoyage et de désinfection des véhicules de livraison de poussin* de l'EQCMA.¹

¹ Annexe 1

CONSIGNES DE BASE EN TOUT TEMPS - BIOSÉCURITÉ COURANTE

À chaque semaine :

- Lavez l'extérieur du véhicule et nettoyez l'habitacle.
 - Garder propre le propre : les véhicules doivent être lavés à une distance suffisante d'autres véhicules non lavés afin de minimiser la contamination croisée entre les véhicules sales et propres.
 - Utile en cas de problèmes : conservez un registre de lavage des véhicules.
-

- **Nettoyage de l'habitacle**

- Jetez les vidanges dans une poubelle;
- Enlevez les tapis de caoutchouc et lavez-les sous pression en même temps que l'extérieur du véhicule;
- Brossez ou essuyez les sièges et les pédales, et passez l'aspirateur ou utilisez un balai pour retirer tous les débris.
- Nettoyez avec de l'eau et du savon ou une solution désinfectante :
 - le volant;
 - le rétroviseur;
 - le tableau de bord;
 - les coffres intérieurs de rangement (p. ex. : coffre à gants);
 - la radio;
 - le téléphone (s'il y a lieu),
 - le bras de vitesse;
 - les poignées de portes;
 - les vitres;
 - les sièges s'ils sont en matériel lavable;
 - les pédales.

- **Nettoyage de l'extérieur des véhicules et des remorques**

- Grattez et enlevez de la remorque le fumier et la litière à l'aide de balais ou de pelles;
- Enlevez ensuite avec une brosse la matière organique (p. ex. : boue, fumier) du train de roues, du châssis, des stabilisateurs latéraux, des marchepieds et de la brosse à bottes;
- Nettoyez la zone de la boîte de contrôle et le(s) coffre(s) extérieur(s) de rangement;
- Mouillez et appliquez le savon (moussage) sur tout le véhicule, en travaillant du bas vers le haut.
 - Pour les remorques faites l'extérieur puis l'intérieur en commençant par les sections les plus hautes. Ne pas laisser sécher la mousse.
- Frottez avec une brosse si des parties semblent encrassées;
- Rincez;
- Faites de même avec les tapis de caoutchouc, tuyaux de déchargement et autres équipements (p.ex. : bottes de caoutchouc, pelle);
- Vérifiez visuellement pour s'assurer que tout a bien été nettoyé et rincé. Au besoin, relavez;
- Appliquez un désinfectant (recommandé) en respectant les recommandations du fabricant. Procédez du haut vers le bas, particulièrement aux roues, garde-boue et dessous du véhicule. Pour les remorques, faites l'extérieur puis l'intérieur en commençant par le plafond. Appliquez aussi du désinfectant sur les tapis de caoutchouc, tuyaux de déchargement et autres équipements (p.ex. : bottes de caoutchouc, pelle);
- Garez le véhicule en évitant de passer sur la voie d'accès des véhicules sales et laissez-le s'égoutter et sèche;
- Si vous utilisez une station de lavage privée, nettoyez l'aire de lavage pour éliminer tout débris.