

**DuoKem LLC**, A Dual benefit from Kemicals 2016 Main Street Suite 1604

P: +1 832 -690 0275

www.duokem.com

Houston TX 77002

E-mail: <a href="mailto:marketing@duokem.com">marketing@duokem.com</a>

## **Especificación**

## **Amarillo 14**

Material (SKU): 1111100004

Embalaje: Cubeta de 20 Kilos

Apariencia: Dispersion Liquida de color

Amarillo

Propiedad	Especificacion			
Color Index	Pigmento Amarillo 14 21085			
Composición	Dispersión acuosa de pigmento orgánico			
Campos de aplicación	Pinturas, estampado textil, tintas para flexografía base agua , tintas para madera, y otras aplicaciones acuosas			
Contenido de pigmento	45% aproximado			
рН	7.0 – 9.0			
Densidad	1.13 gr./ml aprox.			
<b>/iscosidad (23°C)</b> 200 - 600 mPas				
Resistencia al Lavado	5 Alcalino (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre)			
	5 Agua (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre)			
	5 Acido (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre)			
Solidez a la luz	6 Tono Entero (8=Excelente - 1=Pobre)			
	5 Tono Rebajado ( <b>8=Excelente - 1=Pobre</b> )			
Resistencia a la Temperatura	4 30min a 120°C (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre)			
	4 10min a 180°C (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre)			

Datos obtenidos están basados en el know-how de DuoKem, LLC y en su conocimiento de pigmentos. Los cuales corresponden al estado actual de nuestros productos lo cuales NO garantiza sus propiedades si el uso dado es incorrecto o por la adición de productos que puedan influir en su formulación y desempeño.

Nota: Siempre Agitar bien antes de usar y cerrar envase después de ser usado.

DuoKem USA	DuoKem Mexico	DuoKem Colombia	DuoKem Argentina
2016 Main St.	Calle Membrillo No 277	Calle 9ª # 69 - 61	Santa Fe 387
Suite 1604	Interior 1.	Barrio Marsella	Open Door
Clutch City TX	Mexico City	Bogota City	Buenos Aires
E-mail: lcaro@duokem.com	E-mail: cgomez@duokem.com	E-mail: mlugo@duokem.com	E-mail: jgarzon@duokem.com