

CATÁLOGO 2025



¡Contacta con nosotros!



<https://gmdchemical.com/>



<https://www.facebook.com/share/1A4hUUqvUy/>



<https://wa.me/message/XFH4NKC5ZY2YM1>



hydrochem01@gmail.com
auxiliar_administrativo@gmdchemical.com



<https://maps.app.goo.gl/Pjg8sZXLEiwK7cve8>



Servicio integral



- Asesoría técnica referente al impacto de agua en proceso y mejores prácticas.
- Tratamientos químicos integrales, complementados por servicio técnico, equipos y productos químicos.
- Productos químicos para tratamiento de agua (Especialidad & Genéricos)
- Desarrollo de ingeniería, instalación y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua.
- Proyectos de optimización y reúso de agua.
- Equipos de control y automatización para monitoreo fisicoquímico.
- Limpiezas químicas en relleno de torre de enfriamiento, calderas, unidades manejadoras de aire, intercambiadores de calor, ósmosis inversa, etc.
- Aplicaciones específicas de planta en agua proceso (Clarificación, Deshidratación, Filtración, Oxidación, etc.)
- Complementarios (Bombas, Membranas de RO, reactivos, PVC, accesorios, Poliflow, Resina de Intercambio iónico, etc.)
- Limpiezas químicas y/o mecánica en Cabinas de Pintura Húmeda o Seca.
- Tratamiento químico por detactificación de pintura.
- Decapado de Pintura en Piezas Metálicas.
- Procesos de Pretratamiento y/o limpieza de Piezas Metálicas y Plásticas.
- Operaciones de PTAR.
- Venta de Takin para Cabinas de Pintura y Horno.

Sobre nosotros

GMD Chemical es una empresa especializada en el tratamiento de agua cruda y residual, comprometida con la calidad, seguridad y sostenibilidad. Ofrecemos soluciones integrales para garantizar el óptimo desempeño de los sistemas de tratamiento de agua en distintos sectores, incluyendo la industria, el comercio y el ámbito residencial.

Nuestros servicios abarcan la venta de productos químicos especializados, mantenimiento de sistemas de tratamiento, gestión de proyectos, consultoría y venta de equipos. Nos enfocamos en proporcionar soluciones personalizadas que optimicen los procesos, reduzcan costos operativos y cumplan con las normativas ambientales vigentes.

En GMD Chemical, trabajamos con tecnología innovadora y un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar un servicio eficiente y confiable. Nuestro compromiso es asegurar que cada cliente reciba la mejor atención y soluciones adaptadas a sus necesidades, contribuyendo así al uso responsable y eficiente del agua.



6 Tubería

Cedazos para tanque | Conectores para tanque | Distribuidores |
Mangueras | Conectores

11 Válvulas

PVC tipo bola | Actuadoras | Control | Plástico para Tanque | Restricción |
Globo | In-Line | Manuales | Solenoides

16 Bombas

Centrífugas | Aumento de presión | Dosificadoras | para Agua | Rotativas
y Motores

22 Cartuchos

Carbón Activado | DOE | Hilados | Alto Flujo | Plisados | Plisados para Alto Flujo |
Polyspun | Portacartuchos | Accesorios | Multi-cartuchos de Acero Inoxidable

31 Filtros

Filtros Tipo Bolsa | Portafiltros para Alto Flujo | Portafiltros Tipo Bolsa

35 Membranas

Membranas Comerciales e Industriales | Residenciales | Portamembranas

40 Tanques

Tanques para Almacenamiento de Agua | Tanque para Químico | Tanque
Hidroneumáticos | Tanques para Filtros | Tanques para Salmuera

44 Paquetes de Filtración/Suavizadores

Paquetes de Filtración con Carbón Activado | Paquetes de Filtración con NEXT SAND | Paquetes de Suavizadores

51 Sistemas de Ósmosis Inversa

Sistemas de Ósmosis Inversa | Comerciales y Semi-Comerciales

54 Elementos Filtrantes

Elementos Filtrantes | Zeolita | Filtros Alcalinos | Anti-incrustantes y Limpiadores

58 Flujómetros

Flujómetros | Manómetros

62 Lámparas UV

Lámparas UV | Balastro para Lámpara | Cuarzos para Lámpara UV | Focos para Lámpara

65 Otros

Arrancador Presurizador | Control Eléctrico para Ósmosis | Enfriador de Agua | Interruptor de Baja Presión | Llaves para agua sobre Tarja | Medidores y Probadores | Monitores de TDS y PH | Pruebas de Dureza | Visor de Flujo

Tubería

Cedazo Superior para Tanque-Conexión/Tubería

Medidas:

- Conexión Rosca 4" - Tubería 2"
- Conexión Brida 6" - Tubería 3"



Cedazo Superior para Tanque 2"

Medidas:

- Conexión 2" NPT



Cedazo Superior para Tanque - Roscado de 1.5"

Medidas:

- Conexión de 1.5"



Cedazo Superior para Tanque - 1 1/2"

Medidas:

- Conexión 1 1/2" NPT



Cedazo Superior para Tanque - Conexión de 3/4"

Medidas:

- Paquete con 20 piezas - Conexión 3/4" NPT"



Distribuidor Alto para Tanque

Medidas:

- Conexión 3", 4"



Distribuidor para Tanque

Medidas:

- Conexión 1.5" para: 18", 21", 24", 30", 36"
- Conexión 3" para: 42", 48" Diámetros



Distribuidor para Tanque - Conexión/Tubería

Medidas:

- Conexión 2" - Conexión Rosca de 4" para: 30", 36", 42", 48" diámetros



Distribuidor para Tanque - Alto Flujo

Medidas:

- Conexión de 3/4"



Distribuidor para Tanque - Paquete con 20 piezas

Medidas:

- Paquete con 20 piezas: Conexión de 3/4"



Conector para Montaje de Tanque - Tipo Brida (Blukhead)

Medidas:

- Doble Rosca de: 1/2", 1", 1 1/2", 3", 3/4", 1 1/4", 2", 4"



Adaptador para Manguera - Hembra/Niple Manguera

Medidas:

- Hembra/Niple Manguera - 1", 1 1/2", 3"



Adaptador para Manguera - Macho/Rosca Hembra

Medidas:

-Macho/Rosca Hembra - 1/2", 1 1/2", 2"



Adaptador para Manguera - Tapón Hembra - Polipropileno Reforzado

Medidas:

-Tapón Macho - 1", 2", 1 1/2", 3"



Adaptador para Manguera - Tapón Macho - Polipropileno Reforzado

Medidas:

-Tapón Macho - 1", 2", 1 1/2", 3"



Adaptador para Manguera - Hembra/Rosca Hembra - Polipropileno Reforzado

Medidas:

-Hembra/Rosca Hembra - 1", 1 1/2", 2"



Adaptador para Manguera - Codo/Macho Rosca - Polipropileno Reforzado

Medidas:

-Codo/Macho Rosca- 1 1/2", 2"



Adaptador para Manguera - Macho/Rosca Macho - Polipropileno Reforzado

Medidas:

-Macho/Rosca Macho-1/2", 1 1/2", 2", 3"



Adaptador para Manguera - Macho Rosca/Niple Manguera - Polipropileno Reforzado

Medidas:

-Macho Rosca/Niple Manguera-1", 1 1/2", 2", 3"



Válvula In- Out - 1"



Adaptador para Manguera - Hembra/Rosca Macho - Polipropileno Reforzado

Medidas:

- Hembra/Rosca Macho - 1/2"



Adaptador para Manguera - Macho/Niple Manguera - Polipropileno Reforzado

Medidas:

- Macho/Niple Manguera - 1 1/2"



Conexión Rápida In-Line (Manguera Manguera)

Medidas:

- 1/2" - 1/2" - Paquete con 10 pz
- 1/2" - 3/8" - Paquete con 10 pz
- 3/8" - 3/8" - Paquete con 10 pz



Conexión Rápida con Rosca Hembra (NPT-Manguera)

Medidas:

- 1/4" - 1/4" - Paquete con 10 pz



Conexión Rápida Codo Calle (Rosca-Manguera)

Medidas:

- 1/4" - 1/4" - Paquete con 10 pz
- 1/2" - 1/2" - Paquete con 10 pz



Conexión Rápida In-Line (Manguera Manguera)

Medidas:

- 1/4" - 1/4" - Paquete con 10 pz
- 3/8" - 3/8" - Paquete con 10 pz
- 1/2" - 1/2" - Paquete con 10 pz



Conexión Rápida In-Line (Manguera Manguera)

Medidas:

- 1/4" - 1/4" - Paquete con 10 pz
- 3/8" - 3/8" - Paquete con 10 pz
- 1/2" - 1/2" - Paquete con 10 pz
- 1/2" - 3/8" - Paquete con 10 pz
- 1/4" - 3/8" - Paquete con 10 pz



Conexión Rápida Tipo Tee (Manguera-Manguera)

Medidas:

- 1/4" - 1/4" - 1/4" - Paquete con 10 pz
- 3/8" - 3/8" - 3/8" - Paquete con 10 pz
- 1/2" - 1/2" - 1/2" - Paquete con 10 pz



Conexión Rápida Válvula de Ángulo In-Line (Manguera-Manguera)

Medidas:

- 1/4" Tube - Válvula - 1/4" Tube
- Paquete con 10 pz



Conexión Rápida Codo Restrictor (Manguera-Rosca)

Medidas:

- 1/4" T x 1/8" R Paquete de 10 pz



Conexión Rápida Válvula de In-Line (Manguera-Manguera)

Medidas:

- 1/4" Tube - Válvula - 1/4" Tube - Paquete con 5 pz
- 3/8" Tube - Válvula - 3/8" Tube - Paquete con 5 pz



Manguera para Tubing - Azul

Medidas:

- 1/4" x 10 pies
- 3/8" x 10 pies
- 1/2" x 10 pies
- 1/4" x 990 pies – Rollo
- 3/8" x 495 pies – Rollo
- 1/2" x 265 pies - Rollo



Manguera para Tubing - Blanca

Medidas:

- 1/4" x 10 pies
- 3/8" x 10 pies
- 1/2" x 10 pies
- 1/4" x 990 pies – Rollo
- 3/8" x 495 pies – Rollo
- 1/2" x 265 pies - Rollo





Válvulas



**Válvula de PVC - Tipo Bola-
Doble Unión de 3"**



**Válvula de PVC - Tipo Bola-
Doble Unión de 4"**



**Válvula Actuadora - 3"
Ent./Sal. - 220V**



**Válvula Actuadora - 4"
Ent./Sal. - 220V**



**Válvula de Control Mecánico
- 56 - Para Filtro**



**Válvula de Control Mecánico
- 28 - Para Filtro**



**Válvula de Control Mecánico
- 27 - Para Filtro**



**Válvula Electrónica de Control
- Serie 18 - Filtro**



**Válvula de Control Mecánico
- 56 - Para Suavizador**



**Válvula de Control Mecánico
- 27 - Para Filtro**



Válvula Electrónica de Control - Serie 18 - Suavizador con Bypass



Válvula Electrónica de Control - Serie 9 - Suavizador con Bypass



Válvula Electrónica de Control - Serie 9 con bypass - Filtro



Válvula Manual para Tanque de Suavizador - 2" Ent./Sal.



Válvula Manual para Tanque de Suavizador - 1" Ent./Sal.



Válvula Manual para Filtro - 2" Ent./Sal.



Válvula Manual para Tanque de Suavizador - 1" Ent./Sal.



Válvula de Control - 950 - Para Suavizador (Electromecánica)



Válvula de Control - 910 - Para Suavizador (Tanque Gemelo o Dúplex)



Válvula de 3 Vías - Multi-puertos - Polipropileno Reforzado

Medidas:

- Válvula de: 2", 3"



Válvula con Palanca - Polipropileno Reforzado

Medidas:

- Válvula de: 1", 1 1/2", 2", 3"



Válvula de Restricción - Acero Inoxidable 316 - 1/2" NPT - 300 Max. PSI



Válvula de Restricción - Acero Inoxidable 316 - 3/4" NPT - 300 Max. PSI



Válvula Globo con Volante - 1.5" - Acero Inoxidable 316



Válvula Globo en Acero Inoxidable - Ent./Sal. 1"



Válvula Globo en Acero Inoxidable - Ent./Sal. 3/4"



Válvula Globo en Acero Inoxidable - Ent./Sal. 2"



Válvula Globo en Acero Inoxidable - Ent./Sal. 1 1/2"



Válvula Globo en Acero Inoxidable - Ent./Sal. 3"



Válvula - 1/4" In-Line X 1/4" Rosca



Cortador de Tubing - Cubierta de Plástico - Navaja de Acero



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 3" Ent./Sal. - 110V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 3/4" Ent./Sal. - 220V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 1" Ent./Sal. - 220V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 2" Ent./Sal. - 110V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 4" Ent./Sal. - 110V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 1" Ent./Sal. - 110V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 1.5" Ent./Sal. - 110V




Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 3/4" Ent./Sal. - 110V



Válvula Solenoide Normalmente Cerrada - 1/2" Ent./Sal. - 110V






Bombas

Bomba Centrífuga Multi-etapas Horizontal en Acero Inoxidable

- Bomba de 10HP - 230V/460V 3F - Ent. 2.5" X 1.5"
- Bomba de 15HP - 230V/460V 3F - Ent. 2.5" X 1.5"
- Bomba de 4HP - 230V/460V 3F - Ent. 2" X 2"



Bomba Centrífuga Multi-etapas Horizontal en Acero Inoxidable

- Bomba de 2HP - 220V/2F - Ent. 2" X 2"
- Bomba de 3HP - 230V/460V 3F - Ent. 2" X 2"
- Bomba de 4HP - 230V/460V 3F - Ent. 2" X 2"
- Bomba de 5.5HP - 230V/460V 3F - Ent. 2" X 2"
- Bomba de 7.5HP - 230V/460V 3F - Ent. 2" X 2"



Bomba de 60HP (230V/460V 3F - Max. 240 PSI - Max. 176 GPM)



Bomba Centrífuga Multi-etapas Horizontal en Acero Inoxidable

- Bomba de 1HP
- 120V/1F - Ent. 1.25" X 1"



Bomba de 10HP (230V/460V 3F - Max. 242 PSI - Max. 17 GPM)



Sistema de Presión c/ Bomba Tx- 3 Gpm



Bomba Centrífuga Jet en Acero Inoxidable - 1 HP



Sistema de Presión de 4HP - 440V



**Sistema de Presión
de 10HP - 440V**



**Sistema de Presión
de 3HP - 220V**



**Sistema de Presión con
variador de frecuencia
de 10HP - 220V**



**Sistema de Presión
de 4HP - 220V**



**Sistema de Presión
de 3HP - 440V**



**Sistema de Presión
de 7.5HP - 220V**



**Sistema de Presión
de 5.5HP - 440V**



**Sistema de Presión
de 5.5HP - 220V**



**Sistema de Presión
de 7.5HP - 440V**



Bomba de Aumento de Presión - 2 HP - 5 GPM



Bomba de Aumento de Presión - 1 HP - 5 GPM



Bombas de Aumento de Presión - 3/4 HP - 5 GPM



Bomba de Aumento de Presión - 1-1/2 HP - 5 GPM



Válvula de Inyección para Bomba Dosificadora



Válvula Purga para Bomba Dosificadora



Válvula de Pie para Bomba Dosificadora



Pesa de Cerámica para Bomba Dosificadora



Bomba Dosificadora Electromagnética - 36 GPD



Kit de Remplazos para Bomba Dosificadora Electromagnética - 36 GPD



Transformador de Voltaje para Bomba para Ósmosis Inversa - 110V / 120VAC - 50Hz / 60Hz



Bomba para Ósmosis Inversa - Diafragma de Demanda Automática - 29 PSI - 50 GPD / 100 GPD



Bomba de Control Electrónico, tipo Je t1/4HP 115V



Bomba de Diafragma - Demanda Automática - 45 PSI - 3.1 BAR - 3.0 GPM



Válvula - Compatible con Bomba BDTX-30110



Cabezal con Interruptor - Compatible con Bomba BDTX-30110



Bomba Presurizadora - TR BOOST 3/4 HP 110V



Diafragma - Compatible con Bomba BDTX-30110



Bomba Rotativa de Bronce - 105 GPH - Conexión FPT de 3/8"



Bomba Rotativa de Bronce - 125 GPH - Conexión FPT de 3/8"



Bomba Rotativa de Bronce - 140 GPH - Conexión FPT de 3/8"



**Motor Carbonatador de
Aplicación Especial - 1/3
HP - 1800 RPM**



**Motor Carbonatador de
Aplicación Especial - 1/2
HP - 1425 RPM**



Cartuchos



Cartuchos en línea de Carbón Activado – 10" x 2.5"

- Paquete 5 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartuchos GAC de Carbón Activado Granular – 10" x 2.5"

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho de Carbón Activado Mineral – 20" x 4.5" – 10 Micras

- Paquete 3 piezas
- Paquete 9 piezas



Cartucho de Carbón Activado Mineral - 10" x 2.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho de Carbón Activado Mineral - 20" x 2.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho de Carbón Activado Mineral - 10" x 4.5" - 10 Micras

- Paquete 3 piezas
- Paquete 9 piezas



Cartucho de Carbón Activado Cáscara de Coco - 10" x 4.5" - 10 Micras

- Paquete 3 piezas
- Paquete 9 piezas



Cartucho de Carbón Activado Cáscara de Coco - 10" x 2.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho de Carbón Activado Cáscara de Coco - 20" x 4.5" - 10 Micras

- Paquete 3 piezas
- Paquete 9 piezas



Cartucho de Carbón Activado Cáscara de Coco - 20" x 2.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



**Cartucho Plisado Absoluto
para Sedimento Fino - 30" x
2.5" - 0.2 Micras**



**Cartucho Plisado Absoluto
para Sedimento Fino - 20" x
2.5" - 0.2 Micras**



**Cartucho Plisado Absoluto
para Sedimento Fino - 10" x
2.5" - 0.2 Micras**



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 10" x 4.5" - 10 Micras**

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 10" x 2.5" - 10 Micras**

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 20" x 4.5" - 20 Micras**

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 10" x 2.5" - 20 Micras**

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 20" x 4.5" - 10 Micras**

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 20" x 4.5" - 5 Micras**

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



**Cartucho Hilado para Sedimento
- 10" x 4.5" - 5 Micras**

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Cartucho Hilado para Sedimento - 20" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Hilado para Sedimento - 20" x 4.5" - 1 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



Cartucho Hilado para Sedimento - 10" x 4.5" - 1 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Cartucho Hilado para Sedimento - 20" x 2.5" - 50 Micras

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Hilado para Sedimento - 10" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Plisado de Alto Flujo - 6.33" x 26.25" - 5 Micras



Cartucho - 6.75" x 60" - Aplicaciones de Alto Flujo - 1 Micra



Cartucho - 6.75" x 60" - Aplicaciones de Alto Flujo - 5 Micras



Cartucho Plisado de Alto Flujo - 6.33" x 26.25" - 1 Micra



Cartucho Big Bubba - 4.63" x 26.25" - 5 Micras



Cartucho Big Bubba - 4.63" x 26.25" - 1 Micra



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 20" x 2.5" - 20 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 10" x 2.5" - 10 Micras

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 40" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 50" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 20" x 2.5" - 50 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 20" x 2.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 30" x 2.5" - 1 Micra

- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 40" x 2.5" - 1 Micra

- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento

- 10" x 4.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 10" x 2.5" - 1 Micra

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 20" x 4.5" - 50 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 20" x 4.5" - 5 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 10" x 4.5" - 50 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 30" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 20" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 20" x 2.5" - 1 Micra

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 10" x 4.5" - 1 Micra

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 10" x 2.5" - 5 Micras

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 10" x 2.5" - 50 Micras

- Paquete 10 piezas
- Paquete 25 piezas
- Paquete 50 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 20" x 4.5" - 1 Micra

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



Cartuchos Polyspun para Sedimento - 10" x 4.5" - 20 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Cartucho Polyspun para Sedimento - 20" x 4.5" - 10 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas



Cartuchos Polyspun para Sedimento - 10" x 4.5" - 5 Micras

- Paquete 5 piezas
- Paquete 10 piezas
- Paquete 20 piezas



Kit de Repuesto para Ósmosis Inversa - 5 Etapas 100 GPD



Kit de Repuesto para Ósmosis Inversa - 5 Etapas 50 GPD



Portacartucho Azul para Filtros 10" x 4.5" - Entrada 1 1/2"



Portacartucho Azul para Filtros 20" x 4.5" - Entrada 1"



Portacartucho Blanco para Filtros 10" x 2.5" - Entrada 1/4"



Portacartucho Azul para Filtros 10" x 4.5" - Entrada 1"



**Portacartucho Azul para Filtros
20" x 4.5" - Entrada 1 1/2"**



**Portacartucho Azul para Filtros
20" x 2.5" - Entrada 3/4"**



**Portacartucho Blanco para Filtros
10" x 2.5" - Entrada 1/2"**



**Portacartucho de Acero Inoxidable
10" x 2.5"**



**Portacartucho de Acero
Inoxidable 20" x 2.5"**



**Portacartucho Blanco para Filtros
10" x 2.5" - Entrada 3/4"**



**Llave para Portacartucho - Medida
Portacartucho 20" x 2.5"**



**Llave para Portacartucho - Medida
Portacartucho 10" x 4.5" y 20" x 4.5"**



**Llave para Portacartucho - Medida
Portacartucho 10" x 2.5"**



**Ménsula para Portacartucho - 10" x
4.5" y 20" x 4.5"**



Ménsula para Portacartucho - 20" x 2.5"



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 7 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 4W

- Para Cartuchos 30" x 2.5" - Alto 51.5" - Ent/Sal 2" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 210 GPM

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 61" - Ent/Sal 2" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 280 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 11 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 3W

- Para Cartuchos 30" x 2.5" - Alto 46" - Ent/Sal 3" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 231 GPM

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 56" - Ent/Sal 3" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 308 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 7 Cartuchos - Cierre Tipo Abrazadera - Serie 1W

- Para Cartuchos 10" x 2.5" - Alto 24.5" - Ent/Sal 2" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 49 GPM

- Para Cartuchos 20" x 2.5" - Alto 34.5" - Ent/Sal 2" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 98 GPM

- Para Cartuchos 30" x 2.5" - Alto 44.5" - Ent/Sal 2" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 147 GPM

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 54.5" - Ent/Sal 2" - Drenaje 1/2" - Flujo Max. 196 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 11 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 4W

- Para Cartuchos 30" x 2.5" - Alto 54.5" - Ent/Sal 3" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 231 GPM

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 64" - Ent/Sal 3" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 308 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 27 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 4W

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 67" - Ent/Sal 4" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 756 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 20 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 4W

- Para Cartuchos 30" x 2.5" - Alto 57.5" - Ent/Sal 4" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 420 GPM

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 67" - Ent/Sal 4" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 560 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 27 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 3W

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 57" - Ent/Sal 4" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 756 GPM



Multi-cartuchos de Acero Inoxidable - Capacidad para 20 Cartuchos - Cierre Tipo Perno - Serie 3W

- Para Cartuchos 30" x 2.5" - Alto 47" - Ent/Sal 4" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 420 GPM

- Para Cartuchos 40" x 2.5" - Alto 56" - Ent/Sal 4" - Drenaje 3/4" - Flujo Max. 560 GPM



Filtros



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 6" x 20" - 100 micras - #1

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 16" - 5 micras - #1

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 6" x 20" - 1 micra - #2

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 32" - 100 micras - #2

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 32" - 1 micra - #2

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 16" - 25 micras - #1

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 6" x 20" - 10 micras - #1

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 32" - 50 micras - #2

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 32" - 25 micras - #2

- Paquete con 10 pz



Paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa - 7" x 32" - 10 micras - #2

- Paquete con 10 pz



**Paquete de Filtros de Polipropileno
Tipo Bolsa - 7" x 32" - 5 micras - #2**

- Paquete con 10 pz



**Paquete de Filtros de Polipropileno
Tipo Bolsa - 6" x 20" - 5 micras - #1**

- Paquete con 10 pz



**Paquete de Filtros de Polipropileno
Tipo Bolsa - 6" x 20" - 50 micras - #1**

- Paquete con 10 pz



**Paquete de Filtros de Polipropileno
Tipo Bolsa - 6" x 20" - 25 micras - #1**

- Paquete con 10 pz




**Tapa de Entrada para Portafiltro
de Fibra de Vidrio - Aplicaciones
de Alto Flujo**



**Portafiltro de Fibra de Vidrio -
Aplicaciones de Alto Flujo**



**O-Ring para Portafiltro de Fibra
de Vidrio - Aplicaciones de Alto
Flujo**



**Tapa de Salida para Portafiltro de
Fibra de Vidrio - Aplicaciones de
Alto Flujo**



**Portafiltro Bolsa de Acero
Inoxidable - 37.5" x 8" - Cierre
Tipo Abrazadera**



**Portafiltro de Ultra-Polipropileno -
7" x 32" - Filtros Tipo Bolsa**



**Portafiltro de Ultra-Polipropileno -
6" x 20" – Filtros Tipo Bolsa**




**Portafiltro de Ultra-Polipropileno -
7" x 32" - Para Cartucho**



**Portafiltro Bolsa de Acero
Inoxidable - 37.5" x 8" - Cierre
Tipo Perno**





Membranas

Membrana para CPA - 8" x 40 - Alto Rechazo

- M64 (CPA3-8) 11,000 GPD - 225PSI
- CPA5-MAX 12,000 GPD - 225PSI
- CPA6-MAX 8,000 GPD - 225PSI
- CPA7-MAX 11,500 GPD-225PSI
- M65 (CPA5-LD) 11,000 GPD-225PSI
- M82 (CPQA6-LD) 8,000 GPD-225PSI
- M83 (CPA7-LD) 11,500 GPD-225PSI



Membrana para Ósmosis Inversa - 8" x 40"

- M36 (TM720D-400)
- M38 (TM720D-440)
- M80 (TM820V-400)
- TML20D-400
- TMG20D-400
- TMRO20D-4040-HS
- TMRO20D-8040-HS



Membrana de Baja Presión para Ósmosis Inversa - 4" x 21"

-



Membrana de Baja Presión para Ósmosis Inversa - 4" x 40"

-



Membrana de Extra Baja Presión para Ósmosis Inversa - 4" x 40"

-



Membrana de Baja Presión para Ósmosis Inversa - 8" x 40"-



Membranas ESPA - 4" X 40" - Hydranautics - Alto Flujo



Membrana para Ultrafiltración- Ósmosis Inversa-4" x 40"



Membrana de Baja Presión para Ósmosis Inversa - 2.5" x 40"



Membrana para Agua Salobre (Brackish Water)-Ósmosis Inversa- 8" x 40"



Membranas SWC-Agua de Mar-8" x 40"- Hydranautics

- M74 (SWC5-LD) 9,000 GPD-800PSI
- SWC4-LD- 6,500 GPD-1,200PSI
- SWC6-LD- 12,000 GPD-800PSI
- M75 (SWC5-MAX) 9,000 GPD-800PSI
- SWC4-MAX- 7,200 GPD-1,200PSI
- SWC6-MAX- 13,200 GPD-800PSI



Membranas ESPA - 8" X 40" - Hydranautics - Alto Flujo

- M46 (ESPA1-7) 12,000 GPD-150PSI
- M43 (ESPA2-MAX) 12,000 GPD-150PSI
- ESPA3-7- 14,000 GPD-100PSI
- ESPA4-MAX- 13,200 GPD-100PSI
- M72 (ESPA2-LD) 10,000 GPD-150PSI
- ESPA2-LD-MAX-12,000 GPD-150PSI
- ESPA4-LD- 12,000 GPD-100PSI



Membrana para Agua Salobre (Brackish Water)-Ósmosis Inversa- 4" x 40"



Membrana para CPA - 4" X 40 - Hydranautics - Alto Rechazo

- M24 (CPA2-4040) 2,250 GPD-225PSI
- M84 (CPA7-LD-4040) 2,300 GPD-225PSI
- M61 (CPA5-LD-4040) 2,100 GPD-225PSI
- CPA2-810,000 GPD-225PSI



Membrana Residencial- 200 GPD- 12"X 2.8"



Paquete de 5 - Membrana Residencial- 100 GPD- 12" X 2"



Abrazadera de Acero Inoxidable para Portamembrana de Fibra de Vidrio- 1.5"



Portamembrana de Fibra de Vidrio Membranas 8" x 120" - 600PSI

- Para 3 membranas 8" x 120" - 2 Puertos - 300 PSI - Ent. 1" - Sal. 1.5"
- Para 3 membranas 8" x 120" - 2 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 1.5"
- Para 3 membranas 8" x 120" - 4 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 2"
- Para 3 membranas 8" x 120" - 4 Puertos - 600 PSI - Ent. 1" - Sal. 2"
- Para 3 membranas 8" x 120" - 4 Puertos - 1000 PSI - Ent. 1" - Sal. 2"

Portamembrana de Acero Inox. 4" x 40"



Abrazadera de Acero Inoxidable para Portamembrana de Fibra de Vidrio- 2.5"



Portamembrana de Fibra de Vidrio - Membranas 8" x 240" - 600 PSI

- Para 6 membranas 8" x 240" - 2 Puertos - 300 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"
- Para 6 membranas 8" x 240" - 4 Puertos - 300 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"
- Para 6 membranas 8" x 240" - 4 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"
- Para 6 membranas 8" x 240" - 4 Puertos - 600 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"
- Para 6 membranas 8" x 240" - 4 Puertos - 1000 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"

Portamembrana de Acero Inox. 4" x 21"



Conector para Portamembrana de Fibra de Vidrio - 25"



Portamembrana de Acero Inox. 2.5" x 21"



Portamembrana de Fibra de Vidrio - Membranas 4" x 40"



Conector para Portamembrana de Fibra de Vidrio - 2"



Portamembrana de Fibra de Vidrio - Membranas 8" x 80"



Portamembrana de Fibra de Vidrio - Membranas 8" x 160" - 600 PSI

- Para 4 membranas 8" x 160" - 2 Puertos - 300 PSI - Ent. 1" - Sal. 1.5"

- Para 4 membranas 8" x 160" - 2 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 1.5"

- Para 4 membranas 8" x 160" - 4 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 2"

- Para 4 membranas 8" x 160" - 4 Puertos - 600 PSI - Ent. 1" - Sal. 2"

- Para 4 membranas 8" x 160" - 4 Puertos - 1000 PSI - Ent. 1" - Sal. 2"

Portamembrana de Fibra de Vidrio - Membranas 8" x 40" - 600 PSI



Portamembrana de Plástico - Para ROTF - 400



Portamembrana de Fibra de Vidrio - Membranas 8" x 280" - 600 PSI

- Para 7 membranas 8" x 280" - 2 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"

- Para 7 membranas 8" x 280" - 4 Puertos - 450 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"

- Para 7 membranas 8" x 280" - 4 Puertos - 600 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"

- Para 7 membranas 8" x 280" - 4 Puertos - 1000 PSI - Ent. 1" - Sal. 2.5"

Conector para Portamembrana de Fibra de Vidrio - 1.5"



Tanques



Tanque Cónico Vertical para Almacenaje de Agua - Cap. 500 Gal.



Tanque Cónico Vertical para Almacenaje de Agua - Cap. 310 Gal.



Tanque Horizontal para Almacenaje de Agua - Cap. 65 Gal. -23" x 43"



Tanque Horizontal para Almacenaje de Agua - Cap. 325 Gal. -38" x 68"



Tanque Horizontal para Almacenaje de Agua - Cap. 125 Gal. -32" x 41"



Tanque para Químico - Plástico Termofundido- 200 L - 25" x 31"



Tanque para Químico - Plástico Termofundido- 100 L - 18" x 28"



Tanque para Químico - Plástico Termofundido- 120 L - 18.5" x 33"



Tanque Hidroneumático - 4 Gal.



Tanque Hidroneumático Vertical- 26 Gal. (100 Lts)



Tanque Hidroneumático Vertical- 15 Gal. (60 Lts)



Tanque para Filtro- 42" x 72"- 46.1 ft3- Fibra de Vidrio- 6" NPT



Tanque para Filtro- 7" x 17"- 0.4 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Filtro- 48" x 72"- 62 ft3- Fibra de Vidrio- 6" NPT



Tanque para Filtro- 36" x 72"- 35.2 ft3- Fibra de Vidrio- 4" NPT



Tanque para Filtro- 30" x 72"- 24.4 ft3- Fibra de Vidrio- 4" NPT



Tanque para Filtro- 13" x 54"- 3.7 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Filtro- 13" x 54"- 3.7 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Filtro- 10" x 54"- 2.2 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Filtro- 24" x 72"- 15 ft3- Fibra de Vidrio- 4" NPT



Tanque para Filtro- 21" x 62"- 12 ft3- Fibra de Vidrio- 4" NPT



Tanque para Filtro- 18" x 65"- 8.8 ft3- Fibra de Vidrio- 4" NPT



Tanque para Filtro- 14" x 65"- 5.1 ft3- Fibra de Vidrio- 4" NPT



Tanque para Filtro- 12" x 52"- 2 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Filtro- 7" x 35"- 0.7 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Filtro- 10" x 24"- 1.1 ft3- Fibra de Vidrio- 2.5" NPT



Tanque para Salmuera- 18" x 37" (Redondo)



Tanque para Salmuera-18" x 18" x 40" (Cuadrado)



Filtración/ Suavizadores



1.5 FT³



0.3 FT³

Paquete de Filtración con Carbón Activado- 4 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 16" x 65" – 4.5T
- Válvula Automática KMATRIC 27F
- Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-4 pies cúbicos.
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico.
- Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de alto flujo de 3/4"



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro-Con Bypass
- Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-1 pie cúbico.
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.
- Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 2 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 12" x 52" – 4.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-2 pies cúbicos.
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 1.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Manual de 3 Pasos
- Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-1.5 pies cúbicos.
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 1.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 3 Pies Cúbicos

-Tanque para Filtro 14" x 65" – 4.5T

-Válvula Automática KMATRIC 27F

-Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-3 pies cúbicos

-Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.

- Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"

-Cedazo superior de 3/4"



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 1.5 Pie Cúbico

-Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T

-Válvula Electrónica para Filtro-con Bypass

-Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-1.5 pies cúbicos

-Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico.

-Cedazo superior de 3/4"

- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con Carbón Activado- 1 Pie Cúbico

-Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T

-Válvula Manual de 3 pasos

-Elemento Filtrante Carbón Activado CARBOFINE Cáscara de Coco-1 pie cúbico

-Cedazo superior de 3/4"

- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 3 Pies Cúbicos

-Tanque para Filtro 14" x 65" – 4.5T

-Válvula Automática 27F

-Elemento Filtrante NEXT SAND-3 pies cúbicos

-Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico

-Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"

-Cedazo superior de 3/4"

- Distribuidor de alto flujo de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 4 Pies Cúbicos

-Tanque para Filtro 16" x 65" – 4.5T

-Válvula Automática 27F

-Elemento Filtrante NEXT SAND-4 pies cúbicos

-Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico

-Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"

-Cedazo superior de 3/4"

- Distribuidor de alto flujo de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 1 Pie Cúbico

-Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T

-Válvula Electrónica para Filtro-Con Bypass

-Elemento Filtrante NEXT SAND-1 pie cúbico

-Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico

-Cedazo superior de 3/4"

-Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Electrónica KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Elemento Filtrante NEXT SAND-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 1.5 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro-Con Bypass
- Elemento Filtrante NEXT SAND-1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 2 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 12" x 52" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Elemento Filtrante NEXT SAND-2 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 1.5 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Manual de 3 Pasos
- Elemento Filtrante NEXT SAND-1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Manual de 3 Pasos
- Elemento Filtrante NEXT SAND-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 2.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 13" x 54" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro-Con Bypass
- Elemento Filtrante NEXT SAND-2.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Filtración con NEXT SAND- 1.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Elemento Filtrante NEXT SAND- 1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico



Paquete de Suavizador 1.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Manual para Suavizador
- Resina Catiónica-1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L



Paquete de Suavizador 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Manual para Suavizador
- Resina Catiónica-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Suavizador 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Manual para Suavizador
- Resina Catiónica-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Suavizador 2 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 12" x 52" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro- Con Bypass
- Resina Catiónica-2 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Suavizador 1.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Resina Catiónica-1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies



Paquete de Suavizador 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Resina Catiónica-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies



Paquete de Suavizador 2 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 12" x 52" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 56F
- Cubierta para Válvula Automática KMATRIC 56F
- Resina Catiónica-2 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies



Paquete de Suavizador 3 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 14" x 65" – 4T
- Válvula Electrónica para Suavizador- Con Bypass
- Resina Catiónica-3 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico
- Elemento filtrante Resina Catiónica: 3 pies
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"
- Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"



Paquete de Suavizador Twin (Tanque "Gemelo")- 1.5 Pie Cúbico por Tanque

- 2 Tanques para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 91S
- Resina Catiónica-3 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- 2 Cedazos superiores de 3/4"
- 2 Distribuidores de 3/4"



Paquete de Suavizador- 2.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 13" x 54" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro- Con Bypass
- Resina Catiónica-2.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Elemento filtrante Resina Catiónica: 2.5 pies
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Suavizador- 1.5 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 10" x 54" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro- Con Bypass
- Resina Catiónica-1.5 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Suavizador- 4 Pies Cúbicos

- Tanque para Filtro 16" x 65" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Suavizador- Con Bypass
- Resina Catiónica-4 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Adaptador reductor para tanque 4" x 2.5"
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de Alto Flujo de 3/4"



Paquete de Suavizador Twin (Tanque "Gemelo")- 1 Pie Cúbico por Tanque

- 2 Tanques para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 91S
- Resina Catiónica-2 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- 2 Cedazos superiores de 3/4"
- 2 Distribuidores de 3/4"



Paquete de Suavizador 1 Pie Cúbico

- Tanque para Filtro 9" x 48" – 2.5T
- Válvula Electrónica para Filtro- Con Bypass
- Resina Catiónica-1 pie cúbico
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.3 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- Cedazo superior de 3/4"
- Distribuidor de 3/4"



Paquete de Suavizador Twin (Tanque "Gemelo")- 2 Pies Cúbicos por Tanque

- 2 Tanques para Filtro 12" x 52" – 2.5T
- Válvula Automática KMATRIC 91S
- Resina Catiónica-4 pies cúbicos
- Elemento Filtrante #12 Arena Sílica-0.5 pie cúbico
- Tanque de sal 18" x 40"- 150L-Cuadrado
- Flotador para tanque de sal-100L
- Manguera blanca de 3/8"-5 pies
- 2 Cedazos superiores de 3/4"
- 2 Distribuidores de 3/4"



Sistema de Ósmosis Inversa



Sistema de Ósmosis Inversa de 5 Pasos- 400 GPD- Incluye Bomba



Sistema de Ósmosis Inversa de 5 Pasos- 100 GPD- Incluye Bomba y Tanque Hidroneumático



Sistema de Ósmosis Inversa de 5 Pasos- 50 GPD- Incluye Bomba y Tanque Hidroneumático



Sistema de Ósmosis Inversa Semi-Comercial-Serie 1K- 800 GPD- Bomba de Diafragma



Sistema de Ósmosis Inversa de 5 Pasos- 100 GPD- Incluye Bomba, Tanque Hidroneumático, Monitor TDS



Sistema de Ósmosis Inversa de 6 Pasos- 50 GPD- Incluye Bomba, Tanque Hidroneumático y Lámpara UV 1 Gal.



Sistema de Ósmosis Inversa de 6 Pasos- 100 GPD- Incluye Bomba, Tanque Hidroneumático, Alcalino, Monitor TDS y Probador PH



Sistema de Ósmosis Inversa de 5 Pasos- 50 GPD- Incluye Bomba, Tanque Hidroneumático, Monitor TDS



Sistema de Ósmosis Inversa de 6 Pasos- 100 GPD- Incluye Bomba, Tanque Hidroneumático y Lámpara UV 1 Gal.



Sistema de Ósmosis Inversa de 6 Pasos- 50 GPD- Incluye Bomba, Tanque Hidroneumático, Alcalino, Monitor TDS y Probador PH



Sistema de Filtración de 3 Pasos- Incluye Lámpara UV



Sistema de Ósmosis Inversa de 5 Pasos- 400 GPD- Incluye Bomba



Sistema de Ósmosis Inversa Comercial- Serie 8K- 2100 GPD



Sistema de Ósmosis Inversa Comercial- Serie 8K- 4300 GPD



Sistema de Ósmosis Inversa Semi- Comercial-Serie 1K- 800 GPD



Sistema de Ósmosis Inversa Semi- Comercial-Serie 1K- 1500 GPD- Motor 1/2HP- Bomba 140GPH



Elementos Filtrantes



**Arena Sílica Industrial
#20- 1 pie cúbico**



**Resina Catiónica- 1
pie3- Forma Iónica:
Na+**



**Carbón Activado
Cáscara de Coco-
Saco con 12.5 Kg**




**Arena Sílica Industrial
#12- 1 pie cúbico**



Perlas Alcalinas- 5 Kg



**Resina Catiónica Base
Hidrogeno- 1 pie3- H+**



**Resina Aniónica Base
Hidrogeno, 1 pie3- OH**



**Resina Mixta (Resina
Aniónica y Resina
Catiónica)- 1 pie3 -
Forma Iónica: H+/OH**



**Ferropure- Elemento
Filtrante para hierro y
manganeso- 1 pie3**



**Perlas Alcalinas- Saco
con 20 Kg**



**Zeolita Recubierta de
Dióxido de Manganeso-
1 pie cúbico**



**Zeolita para
Sedimentos- 1 pie3**



Sistema Alcalino



**Anti-incrustante
Dispersante- 4000- 45
lbs (20.41 Kg)**



**Anti-incrustante
Dispersante- 3000- 45
lbs (20.41 Kg)**



**Anti-incrustante
Dispersante- 4000-
2500 lbs (1134 Kg)**



**Anti-incrustante
Dispersante- 1400- 45
lbs (20.41 Kg)**



**Anti-incrustante
Dispersante- 3000-
2500 lbs (1134 Kg)**



**Anti-incrustante
Dispersante- 1400-
2500 lbs (1134 Kg)**



**Anti-incrustante
Dispersante- 5100- 500
lbs (226.80 Kg)**



Anti-incrustante
Dispersante- 1400- 500
lbs (226.80 Kg)



Anti-incrustante
Dispersante- 3000- 500
lbs (226.80 Kg)



Anti-incrustante
Dispersante- 5100- 45
lbs (20.41 Kg)



Anti-incrustante
Dispersante- 4000- 500
lbs (226.80 Kg)





Flujómetro Manómetro


**Flujómetro Codo-Tuerca
Unión para Panel- 1.5 -12
GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
4 -24 GPM de Rango**



**Flujómetro para Línea-
60 -200 GPM de Rango**



**Flujómetro en Línea- 6
-60 GPM de Rango**



**Flujómetro Codo-Tuerca
Unión para Panel- 2.5 -25
GPM de Rango**



**Flujómetro en Línea- 2
-20 GPM de Rango**



**Flujómetro en Línea- 5
-40 GPM de Rango**




**Flujómetro para Panel-
4 -24 GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
5 -45 GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
2 -10 GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
5 -35 GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
0.2 -2 GPM de Rango**



**Flujómetro en Línea- 5
-30 GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
2 -16 GPM de Rango**



**Flujómetro en Línea-
10 -100 GPM de Rango**



**Flujómetro en Línea- 8
-80 GPM de Rango**



**Flujómetro Unión en
Línea- 40 -160 GPM de
Rango**



**Flujómetro Codo-Tuerca
Unión para Panel- 7 -70
GPM de Rango**



**Flujómetro para Panel-
0.5 -5 GPM de Rango**



**Manómetro para Panel
con Glicerina- 0 - 300
PSI - 2.5" Diámetro-
1/4" NPT**



**Manómetro para Panel
con Glicerina- Ajuste
con Brida-0 - 600 PSI -
4.5" Diámetro- 1/4" NPT**



**Manómetro para Panel
con Glicerina- Ajuste
con Brida- 0 - 300 PSI -
4.0" Diámetro- 1/4" NPT**



**Manómetro para Panel
con Glicerina- Ajuste
con Brida- 0 - 100 PSI -
4.0" Diámetro- 1/4" NPT**



**Manómetro Bajo con
Glicerina- 0 - 100 PSI -
2.5" Diámetro- 1/4"
NPT**



**Manómetro para Panel
con Glicerina- 0 -100
PSI -2.5" Diámetro -1/4"
NPT**





Lámparas UV

Lampara Esterilizadora UV 8 Gal.



Lampara Esterilizadora UV 6 Gal.



Lampara Esterilizadora UV 1 Gal.



Lampara Esterilizadora UV 12 Gal.



Lampara Esterilizadora UV 2 Gal.



Lampara Esterilizadora UV 24 Gal.



Balastro Estándar para Lámpara Esterilizadora UV- 2 Gal. Hasta 12 Gal.



Cuarzo para Lámpara Esterilizadora UV de 12 Gal.



Cuarzo para Lámpara Esterilizadora UV de 2 Gal.



Cuarzo para Lámpara Esterilizadora UV de 1 Gal.



**Cuarzo para Lámpara
Esterilizadora UV de 8 Gal.**



**Cuarzo para Lámpara
Esterilizadora UV de 6 Gal.**



**Foco para Lámpara
Esterilizadora UV de 12 Gal.**



**Foco para Lámpara
Esterilizadora UV de 2 Gal.**



**Foco para Lámpara
Esterilizadora UV de 8 Gal.**



**Foco para Lámpara
Esterilizadora UV de 6 Gal.**



**Foco para Lámpara
Esterilizadora UV de 1 Gal.**



**Foco para Lámpara
Esterilizadora UV de 1
Gal.- Compatible con
CUVTF-1**



Otros



**Arrancador Presurizador-
Interruptor Electrónico
de Presión- Encendido y
Apagado Automático-
110V- 20A**



**Control Eléctrico para
Ósmosis Inversa-
110V- Serie 100**



**Control Eléctrico para
Ósmosis Inversa-50
HP- Monitor TDS 1500
PPM- 30" X 24" X 12"-
Serie 200- Sin VFD**



-Control Eléctrico de 440V-
Lavado 7.5HP

-Control Eléctrico de 220V-
Lavado 7.5HP

**Control Eléctrico para Ósmosis Inversa-25 HP-
Monitor TDS 1500 PPM- 30" X 24" X 12"- Serie
200- Sin VFD**

-Control Eléctrico de 440V- Lavado 3HP

-Control Eléctrico de 220V- Lavado 3HP

-Control Eléctrico de 440V- Lavado 4HP

-Control Eléctrico de 220V- Lavado 4HP

**Control Eléctrico para
Ósmosis Inversa-75
HP- Monitor TDS 1500
PPM- 40" X 34" X 12"-
Serie 200- Sin VFD**



-Control Eléctrico de 440V-
Lavado 15HP

-Control Eléctrico de 220V-
Lavado 15HP



**Control Eléctrico para Ósmosis Inversa-20 HP-
Monitor TDS 1500 PPM- 24" X 20" X 10"- Serie
200- Sin VFD**

-Control Eléctrico de 440V- Lavado 3HP

-Control Eléctrico de 220V- Lavado 3HP

-Control Eléctrico de 440V- Lavado 4HP

-Control Eléctrico de 220V- Lavado 4HP

**Control Eléctrico para Ósmosis Inversa-15 HP-
Monitor TDS 1500 PPM- 24" X 20" X 10"- Serie
200- Sin VFD**

-Control Eléctrico de 440V- Lavado 3HP

-Control Eléctrico de 220V- Lavado 3HP

-Control Eléctrico de 440V- Lavado 4HP

-Control Eléctrico de 220V- Lavado 4HP



Control Eléctrico para Ósmosis Inversa-30 HP- Monitor TDS 1500 PPM- 30" X 24" X 12"- Serie 200- Sin VFD
 -Control Eléctrico de 440V- Lavado 5.5HP
 -Control Eléctrico de 220V- Lavado 5.5HP



Control Eléctrico para Ósmosis Inversa-60 HP- Monitor TDS 1500 PPM- 30" X 24" X 12"- Serie 200- Sin VFD
 -Control Eléctrico de 440V- Lavado 10HP
 -Control Eléctrico de 220V- Lavado 10HP



Control Eléctrico para Ultrafiltración- 110V- Serie 100



Dispensador (Enfriador) de Agua para Ósmosis Inversa- Servicio Frío/Caliente



Interruptor de Baja Presión



Llave "Cuello de Ganso" Gris - 1/4" NPT



Llave "Cuello de Ganso" Negra - 1/4" NPT



Llave "Cuello de Ganso" Cromada Elegante - 1/4" NPT



Llave "Cuello de Ganso" Estándar - 1/4" NPT



Llave "Cuello de Ganso" Café - 1/4" NPT



Llave "Cuello de Ganso"
Acero Inoxidable
Natural - 1/4" NPT



Llave "Cuello de Ganso"
Cromada- 1/4" NPT



Medidor Digital de
Flujo- 30 a 300 GPM-
Incluye Sensor y
Turbina 2.5"



Prueba de Cloro Libre y
Cloro Total en el Agua



Probador Digital de
Calidad del Agua



Monitor de PH - 0 a 14 PH



Monitor de TDS - 0 a 2,000 PPM



Monitor de TDS - 0 a 17,500 PPM



Monitor de PH - 0 a 14 PH -
Incluye salida a corriente



Probador Tipo Pluma- TDS, PH,
Conductividad



Kit de Prueba de Dureza Total - Modelo 5-B



Visores en Línea para Flujo de Tubería y Procesos - Visión 360°

- Conexión de 1.5" - Acero Inoxidable 304
- Conexión de 2" - Acero Inoxidable 304

