






Tratamientos

<i>Información del ensayo</i>			
Superficie del ensayo: 0,8 ha			
Tratamientos			
Tratamientos	Dosis	Momento aplicación	Mojamiento
T0: Manejo estándar			
T1: BIOFORCE	2,2 l/ha	1° 80% de flor (12 octubre)	2000 litros/ha
	2,2 l/ha	2° 5 días después (17 octubre)	1200 litros/ha

Resultados




Rendimiento




El rendimiento promedio de las plantas tratadas con Bio-Force fue un 4,6% mayor que el de las plantas testigo.

Calibre




El 88% de la fruta tratada con Bio-Force tiene un calibre igual o superior a los 28 mm, es decir, se encuentra dentro de las clases de calibre “Jumbo”, “Super Jumbo Giant” y “Super Giant”; Por otra parte, solamente el 70% de la fruta procedente de la aplicación testigo alcanzó dichos rangos de calibre.

Firmeza



En promedio los frutos tratados con Bio-Force son un 8,9% más firmes que los frutos provenientes de plantas testigo.

Desarrollo de color



La gama de color desarrollada por los frutos tratados con Bio-Force es estrecha, situándola entre el “caoba rojo” y “caoba oscuro”. Por otra parte, la gama de color desarrollada por los frutos de plantas testigo incluye desde el “rojo claro” al “caoba oscuro”.