Tratamientos

Información del ensayo	
Superficie de ensayo: 2 ha	**Mojamiento:** 1000 l/ha

Tratamientos		
Tratamientos:	**Dosis:**	**Momento aplicación:**
T1: Manejo estándar (Biozyme TF)	2,0 l/ha	Baya 7-9 mm
T2: BIOFORCE	2,0 l/ha	Baya 7-9 mm

Resultados

Peso de la fruta



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 8,8% más pesada que la fruta bajo manejo estándar.

Calibre



El 74% de la fruta tratada con Bio-Force tiene un calibre igual o superior a los 23 mm, mientras que solamente el 44,5% de la fruta bajo manejo estándar alcanzó dicho rango de calibre.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es un 3,7% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de Sólidos Solubles

La fruta bajo manejo estándar reporta un grado Brix promedio un 1,1% superior que la fruta tratada con Bio-Force.

Peso de la fruta



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 8,8% más pesada que la fruta bajo manejo estándar.

Calibre



El 74% de la fruta tratada con Bio-Force tiene un calibre igual o superior a los 23 mm, mientras que solamente el 44,5% de la fruta bajo manejo estándar alcanzó dicho rango de calibre.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es un 3,7% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta bajo manejo estándar reporta un grado Brix promedio un 1,1% superior que la fruta tratada con Bio-Force.