

Tratamientos

Información del ensayo

Superficie de ensayo: 0,5 ha


Aplicación con electroestática

Tratamientos

Tratamientos	Producto	Dosis	Momento aplicación
T1: Manejo estándar			
T2: BIOFORCE	Bio-Force	5,0 l/ha	Inicio de pinta


Resultados

Calibre




La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes. El 93,1% de fruta tiene un calibre mayor o igual a los 28 mm; comparado con el 84,2% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.

Firmeza de la fruta




La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 42,2% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de Sólidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 21,2°B; mientras que la fruta bajo manejo estándar reporta un valor promedio de 19,2°B.


Calibre



La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes.


El 93,1% de fruta tiene un calibre mayor o igual a los 28 mm; comparado con el 84,2% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.

Firmeza de la fruta



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 42,2% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 21,2°B; mientras que la fruta bajo manejo estándar reporta un valor promedio de 19,2°B.