Tratamientos

Información del ensayo	
Superficie de ensayo: 1 ha	**Mojamiento:** * Aplicación con electroestática junto a surfactante siliconado

Tratamientos		
Tratamientos	**Dosis**	**Momento aplicación**
T1: Manejo estándar		
T2: BIOFORCE	5,0 l/ha	Inicio de pinta (Baya 22-23 mm)

Resultados

Calibre



El 79,1% de la fruta tratada con Bio-Force tiene un calibre igual o mayor a los 28 mm, mientras que el 61,2% de la fruta bajo manejo estándar alcanzo dicho rango de calibre.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 6,8% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de Sólidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 17°B; La fruta tratada bajo manejo estándar reporta un promedio de 16,4°B.

Calibre



El 79,1% de la fruta tratada con Bio-Force tiene un calibre igual o mayor a los 28 mm, mientras que el 61,2% de la fruta bajo manejo estándar alcanzo dicho rango de calibre.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 6,8% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 17°B; La fruta tratada bajo manejo estándar reporta un promedio de 16,4°B.