Tratamientos

Información del ensayo	
Superficie de ensayo: 1 ha	* Aplicación con electroestática junto a surfactante siliconado

Tratamientos		
Tratamientos	**Dosis**	**Momento aplicación**
T1: Manejo estándar		
T2: BIOFORCE	5,0 l/ha	Inicio de pinta

Resultados

Calibre



La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes, con un 94,4% de fruta con calibre mayor o igual a los 21mm; comparado con el 81,3% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 25,3% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles

La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 22,4°B; mientras que la fruta bajo manejo estándar reporta un valor promedio de 21,8°B.

Calibre



La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes, con un 94,4% de fruta con calibre mayor o igual a los 21mm; comparado con el 81,3% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 25,3% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 22,4°B; mientras que la fruta bajo manejo estándar reporta un valor promedio de 21,8°B.