

Tratamientos

Información del ensayo

Superficie de ensayo: 1,0 ha


Mojamiento: 800l/ha

Tratamientos

Tratamientos	Producto	Dosis	Momento aplicación
T1: Manejo estándar			
T2: BIOFORCE	Bio-Force	3,0 l/ha	Post-shatter

Resultados

Calibre




La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes, con un 68,8% de fruta con calibre mayor o igual a los 25 mm; comparado con el 52,8% alcanzado por el tratamiento manejo estándar..

Firmeza




La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 12,5% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de Sólidos Solubles




Ambos tratamientos reportan fruta con un contenido de sólidos solubles de 17,8 °B en promedio, y con desviación estándar similar.

Calibre




La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes, con un 68,8% de fruta con calibre mayor o igual a los 25 mm; comparado con el 52,8% alcanzado por el tratamiento manejo estándar..

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es en promedio un 12,5% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles



Ambos tratamientos reportan fruta con un contenido de sólidos solubles de 17,8 °B en promedio, y con desviación estándar similar.