

Tratamientos


Información del ensayo	
Superficie de ensayo: 1 ha	Mojamiento: 90 l/ha* * Aplicación con electroestática

Tratamientos		
Tratamientos	Dosis	Momento aplicación
T1: Manejo estándar		
T2: BIOFORCE	3,0 l/ha	Post Shatter



Resultados

Calibre



El 72% de la fruta tratada con Bio-Force alcanzó un calibre igual o superior a los 22 mm, quedando clasificada como AA y AAA; mientras que el 64,5% de la fruta bajo manejo estándar alcanzó dicho rango de calibre.

Firmeza




La fruta tratada con Bio-Force es un 17,5% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de Sólidos Solubles




La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 21°B; mientras que la fruta bajo manejo estándar reporta un valor promedio de 19,3°B.

Calibre




El 72% de la fruta tratada con Bio-Force alcanzó un calibre igual o superior a los 22 mm, quedando clasificada como AA y AAA; mientras que el 64,5% de la fruta bajo manejo estándar alcanzó dicho rango de calibre.

Firmeza



La fruta tratada con Bio-Force es un 17,5% más firme que la fruta bajo manejo estándar.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles promedio de 21°B; mientras que la fruta bajo manejo estándar reporta un valor promedio de 19,3°B.