



Raza: Fleckvieh
Criador: Bauer Johannes, 8673 Ratten
LG (DE): 606875
Línea: ZEUS

Fecundación: +2%
Genostar de libre disposición #4551 ♀

ZEIGER DE 09 54382886 137/120/+712-0,01+0,03	ZAZU AT 26 5588 938	ZEPTER	gITP 138
KIMBERLY AT 11 8046 868 120/109/+544-0,11-0,06 7/5 11410-4,23-3,69-903 6. 13388-3,96-3,59-1010	LAMERA DE 09 51373168	HERZSCHLAG	
	GS DER BESTE AT 51 4740 229	DAX	IL 121 IC 119 FIT 115
	KIKI AT 16 5748 222 8/8 12671-4,02-3,70-978	MINT	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 138 (90)
---------------------------------------	-------------	----------------------

ITP +1, IL -3, IC +1, FIT +0

LECHE	+899 -0,04 +33 -0,03 +29					IL 121 (96)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML	
100 d.	27	2996-3,99-3,39-221	10716	111	-	
1.ª lact.:	0			111	2	
2.ª lact.:	0			0	0	
3.ª lact.:	0			0	0	

CARNE						IC 119 (97)
Incremento neto diario:	120 (98)	Rendimiento en canal:	121 (97)	Calidad de la carne:	104 (97)	
APTITUD BIOLÓGICA	ITE 134 (92)					FIT 115 (89)
Longevidad:	114 (77)	Índice de salud de la ubre:	111 (92)	Recuento cél. somát.:	108 (91)	Mastitis: 113 (71)
Persistencia:	108 (94)	Índice de fertilidad:	113 (81)	IR Pezuñas:	102 (82)	Trastornos fert. temp.: 103 (77)
Aumento de rendimiento:	115 (81)	Facilid. parto pat.:	77 (99)	Facilid. parto mat.:	114 (91)	Quistes: 105 (74)
Ordeñabilidad (Kg/min):	102 (95)	Comportam. al ordeño:	94 (79)	Índice de vitalidad:	90 (94)	Fiebre lactea: 108 (60)

CONFORMACIÓN	44 Hijas: 102 - 96 - 109 - 116 (92)				
RASGO	76	88	100	112	124 136
Estructura	102				
Musculatura	96				
Aplomos	109				
Ubre	116				
Alzada al sacro	105	baja			alta
Longitud corporal	103	corta			larga
Amplitud de cadera	98	estrecha			ancha
Profundidad	95	poco profunda			profunda
Inclinación de la grupa	91	ascendiente			inclinada
Inclinación del corvejón	105	estaconado			remetido
Limpieza del corvejón	108	esponjoso			muy seco
Menudillos	99	plantados			empinados
Talones	101	bajos			altos
Longitud de ubre anterior	103	corta			larga
Longitud de ubre posterior	104	corta			larga
Inserción de la ubre anterior	101	débil			firme
Ligamento central	114	indefinido			definido
Profundidad de la ubre	116	baja			alta
Longitud de pezones	96	cortos			largos
Amplitud de pezones	95	delgados			anchos
Despl. pezones ant.	103	salidos			metidos
Despl. pezones post.	108	salidos			metidos
Orientación de pezones post.	100	hacia afuera			hacia adentro
Claridad de la ubre	102	Pezones adic.			Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A1A2, Kappa-caseína AB
Color: 70% rojo oscuro, 16% rojo, 9% amarillo oscuro, 5% amarillo
Manchado: 75% cubierto, 2% de muchas manchas, 18% manchado, 5% moteado
Cabeza: 5% cabeza roja, 18% Anteojo unilateral, 36% Anteojos bilaterales



GS DER BESTE

AT 51 4740 229 Nacim.: 07.02.2016



Raza: Fleckvieh
Criador: Ferstl Heidemarie, 8793 Trofaiach
LG (DE): 606270
Línea: DIRIGENT
Portador de: F5C

Fecundación: +0%
Genostar de libre disposición #4234 ♀ SV

DAX DE 09 48300739 101/108/+196+0,08+0,03	DELL DE 09 74602964	DEXTRO	gITP 109
	ROMVANY DE 09 42047442	VANSTEIN	
KALLA AT 91 1733 722 103/106/+281+0,00-0,05 10/9 10798-4,46-3,34-843 3. 12203-4,69-3,25-968	REUMUT DE 09 44127123	RAUFBOLD	IL 112 IC 99 FIT 98
	KAMERUN AT 21 7848 717 +9/8 9299-3,89-3,38-677	MANDELA	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 109 (99)
---------------------------------------	-------------	----------------------

ITP -2, IL -1, IC -1, FIT +0

LECHE	+423 +0,06 +23 -0,02 +13	IL 112 (99)
--------------	---------------------------------	--------------------

Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML
100 d.	12067	2728-4,09-3,26-201	8843	15870	-
1.ª lact.:	8586	7644-4,21-3,45-586	8854	15870	6
2.ª lact.:	2618	8708-4,26-3,49-675	8897	7067	5
3.ª lact.:	1350	9220-4,29-3,44-713	8866	2101	6

CARNE	IC 99 (99)
--------------	-------------------

Incremento neto diario:	97 (99)	Rendimiento en canal:	107 (99)	Calidad de la carne:	93 (99)
--------------------------------	---------	------------------------------	----------	-----------------------------	---------

APTITUD BIOLÓGICA	ITE 110 (99)	FIT 98 (99)
--------------------------	---------------------	--------------------

Longevidad:	101 (99)	Índice de salud de la ubre:	102 (99)	Recuento cél. somát.:	103 (99)	Mastitis:	100 (98)
Persistencia:	102 (99)	Índice de fertilidad:	94 (99)	IR Pezuñas:	114 (99)	Trastornos fert. temp.:	85 (99)
Aumento de rendimiento:	103 (99)	Facilid. parto pat.:	105 (99)	Facilid. parto mat.:	108 (99)	Quistes:	103 (99)
Ordeñabilidad (Kg/min):	95 (99)	Comportam. al ordeño:	91 (99)	Índice de vitalidad:	96 (99)	Fiebre lactea:	108 (99)

CONFORMACIÓN	5413 Hijas: 108 - 106 - 97 - 125 (99)
---------------------	--

RASGO		76	88	100	112	124	136
Estructura	108						
Musculatura	106						
Aplomos	97						
Ubre	125						
Alzada al sacro	107						alta
Longitud corporal	110						larga
Amplitud de cadera	107						ancha
Profundidad	109						profunda
Inclinación de la grupa	102						inclinada
Inclinación del corvejón	93						remetido
Limpieza del corvejón	97						muy seco
Menudillos	89						empinados
Talones	101						altos
Longitud de ubre anterior	99						larga
Longitud de ubre posterior	99						larga
Inserción de la ubre anterior	121						firme
Ligamento central	116						definido
Profundidad de la ubre	119						alta
Longitud de pezones	90						largos
Amplitud de pezones	98						anchos
Despl. pezones ant.	122						metidos
Despl. pezones post.	124						metidos
Orientación de pezones post.	117						hacia adentro
Claridad de la ubre	104						Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA, MSC
Color: 69% rojo oscuro, 28% rojo, 3% amarillo oscuro
Manchado: 19% cubierto, 15% de muchas manchas, 51% manchado, 4% moteado, 11% blanco
Cabeza: 20% cabeza roja, 15% Anteojo unilateral, 28% Anteojos bilaterales





Raza: Fleckvieh
Criador: Luschnig Erna Maria und Norber, 8742 Obdach
LG (DE): 606891
Línea: HORROR

Fecundación: +1%
Genostar de libre disposición #4580 ♀
CRV Reservas disponibles
Greifenberg Reservas disponibles

WINTERTRAUM AT 98 9327 769 126/109/+822-0,30-0,14	GS WOIWODE AT 93 4843 838	WOBLER	gITP 126
BEYTON AT 79 0983 969 123/114/+881-0,27-0,07 5/4 10521-3,77-3,42-756 4. 12033-3,75-3,48-870	ZALLI AT 65 3590 368	GS DER BESTE	
	WEISSENSEE AT 36 4261 168	WABAN	IL 117 IC 94 FIT 116
	BEAUTYFUL AT 05 9787 168 +5/4 10652-4,22-3,49-822	GUCCI	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	GEN	gITP 126 (85)
ITP +0, IL +0, IC -4, FIT +0		

LECHE	+1269 -0,34 +20 -0,17 +28				IL 117 (91)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML
100 d.	1			17	-
1.ª lact.:	0			17	2
2.ª lact.:	0			0	0
3.ª lact.:	0			0	0

CARNE						IC 94 (97)	
Incremento neto diario:	90 (97)	Rendimiento en canal:	99 (96)	Calidad de la carne:	96 (96)		
APTITUD BIOLÓGICA				ITE 124 (90)		FIT 116 (87)	
Longevidad:	116 (77)	Índice de salud de la ubre:	118 (88)	Recuento cél. somát.:	119 (85)	Mastitis:	110 (70)
Persistencia:	105 (86)	Índice de fertilidad:	104 (78)	IR Pezuñas:	104 (79)	Trastornos fert. temp.:	98 (73)
Aumento de rendimiento:	106 (81)	Facilid. parto pat.:	105 (99)	Facilid. parto mat.:	97 (89)	Quistes:	103 (73)
Ordeñabilidad (Kg/min):	120 (91)	Comportam. al ordeño:	93 (72)	Índice de vitalidad:	108 (96)	Fiebre lactea:	111 (39)

CONFORMACIÓN	10 Hijas: 98 - 92 - 121 - 110 (89)						
RASGO		76	88	100	112	124	136
Estructura	98						
Musculatura	92						
Aplomos	121						
Ubre	110						
Alzada al sacro	101						alta
Longitud corporal	98						larga
Amplitud de cadera	92						ancha
Profundidad	92						profunda
Inclinación de la grupa	105						inclinada
Inclinación del corvejón	93						remetido
Limpieza del corvejón	122						muy seco
Menudillos	108						empinados
Talones	102						altos
Longitud de ubre anterior	99						larga
Longitud de ubre posterior	112						larga
Inserción de la ubre anterior	95						firme
Ligamento central	103						definido
Profundidad de la ubre	106						alta
Longitud de pezones	101						largos
Amplitud de pezones	104						anchos
Despl. pezones ant.	109						metidos
Despl. pezones post.	110						metidos
Orientación de pezones post.	110						hacia adentro
Claridad de la ubre	101						Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA



GS WIN AGAIN

AT 63 5520 774 Nacim.: 01.07.2021



Raza: Fleckvieh, 7% Holstein rojo
Criador: Wagner Johann, Sonja, 8800 Unzmarkt
LG (DE): 606864
Línea: HORROR

Fecundación: +1%
Genostar de libre disposición #4548 ♀
CRV Reservas disponibles
Greifenberg Reservas disponibles

WONDERBOY AT 27 8285 869 116/110/+674-0,14-0,12	WILKINS DE 09 52479484 BEANIE AT 91 9344 229	GS WATTKING HERZSCHLAG	gITP 123 IL 119 IC 107 FIT 101
WKS LEONIE AT 87 5029 368 111/107/+701-0,38-0,04 4/4 9703-4,24-3,47-748 4. 9917-4,92-3,56-842	WORLD CUP DE 09 51373137 LAUSI AT 02 2246 829 8/7 11622-3,77-3,57-853	GS WERTVOLL REMMELE	
VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)		PROB	gITP 123 (93)

ITP +2, IL +0, IC -2, FIT +3

LECHE		+1091 -0,23 +23 -0,09 +30		IL 119 (98)	
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	Establo	Hjs.	ML
100 d.	104	3129-3,81-3,29-222	10615	412	-
1.ª lact.:	2			412	2
2.ª lact.:	0			0	0
3.ª lact.:	0			0	0

CARNE		IC 107 (99)	
Incremento neto diario:	100 (99)	Rendimiento en canal:	110 (99)
APTITUD BIOLÓGICA		ITE 124 (94)	
Longevidad:	108 (78)	Índice de salud de la ubre:	96 (95)
Persistencia:	118 (97)	Índice de fertilidad:	91 (86)
Aumento de rendimiento:	114 (77)	Facilid. parto pat.:	105 (99)
Ordeñabilidad (Kg/min):	130 (97)	Comportam. al ordeño:	98 (83)
Recuento cél. somát.:	97 (95)	Mastitis:	92 (71)
IR Pezuñas:	103 (86)	Trastornos fert. temp.:	95 (84)
Facilid. parto mat.:	102 (96)	Quistes:	100 (76)
Índice de vitalidad:	106 (98)	Fiebre lactea:	108 (77)

CONFORMACIÓN			163 Hijas: 87 - 90 - 107 - 99 (95)					
RASGO			76	88	100	112	124	136
Estructura	87							
Musculatura	90							
Aplo mos	107							
Ubre	99							
Alzada al sacro	89	baja						alta
Longitud corporal	93	corta						larga
Amplitud de cadera	92	estrecha						ancha
Profundidad	86	poco profunda						profunda
Inclinación de la grupa	120	ascendiente						inclinada
Inclinación del corvejón	104	estaconado						remetido
Limpieza del corvejón	109	esponjoso						muy seco
Menudillos	100	plantados						empinados
Talones	101	bajos						altos
Longitud de ubre anterior	101	corta						larga
Longitud de ubre posterior	82	corta						larga
Inserción de la ubre anterior	97	débil						firme
Ligamento central	124	indefinido						definido
Profundidad de la ubre	98	baja						alta
Longitud de pezones	107	cortos						largos
Amplitud de pezones	102	delgados						anchos
Despl. pezones ant.	112	salidos						metidos
Despl. pezones post.	118	salidos						metidos
Orientación de pezones post.	109	hacia afuera						hacia adentro
Claridad de la ubre	103	Pezones adic.						Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AB
Color: 52% rojo oscuro, 29% rojo, 20% amarillo oscuro
Manchado: 53% cubierto, 10% de muchas manchas, 36% manchado, 1% moteado
Cabeza: 13% Antejo unilateral, 6% Anteojos bilaterales

