



Raza:

Criador:

LG (DE):

Línea:

Fleckvieh

Bindreiter Gerhard, 4274 Schönau im Mühlkreis

607035

DIRIGENT

Fecundación:

EUROgenetik

Hohenzell

-1%

de libre diposición

#4910

GS DELUXE AT 10 4570 274 135/130/+802+0,28+0,05	GS DEFAC TO AT 95 3502 538 SANDRA AT 58 7544 938	GS DER BESTE HERZSCHLAG	gITP 141 IL 128 IC 113 FIT 120
PETZI AT 44 7742 169 132/121/+937-0,03-0,07 5/4 11197-4,59-3,51-907 4. 12447-4,62-3,50-1011	ZAZU AT 26 5588 938 PETRA AT 84 1061 522 +11/10 10390-4,48-3,81-861	ZEPTER WILLE	
VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)			GEN gITP 141 (81)

ITP +1, IL +0, IC +0, FIT +1

LECHE	+932 +0,10 +48 +0,00 +33	IL 128 (89)
--------------	---------------------------------	--------------------

CARNE	IC 113 (78)
--------------	--------------------

Incremento neto diario:	115 ⁽⁷⁸⁾	Rendimiento en canal:	109 ⁽⁷⁹⁾	Calidad de la carne:	108 ⁽⁷⁶⁾		
APTITUD BIOLÓGICA				ITE 130 (87)		FIT 120 (85)	
Longevidad:	117 ⁽⁷⁵⁾	Índice de salud de la ubre:	123 ⁽⁸⁷⁾	Recuento cél. somát.:	123 ⁽⁸³⁾	Mastitis:	120 ⁽⁶⁹⁾
Persistencia:	98 ⁽⁸²⁾	Índice de fertilidad:	113 ⁽⁷⁶⁾	IR Pezuñas:	107 ⁽⁷⁸⁾	Trastornos fert. temp.:	101 ⁽⁷²⁾
Aumento de rendimiento:	107 ⁽⁷⁹⁾	Facilid. parto pat.:	87 ⁽⁹⁸⁾	Facilid. parto mat.:	106 ⁽⁸⁵⁾	Quistes:	107 ⁽⁷¹⁾
Ordeñabilidad (Kg/min):	99 ⁽⁸⁸⁾	Comportam. al ordeño:	107 ⁽⁷⁰⁾	Índice de vitalidad:	98 ⁽⁹¹⁾	Fiebre lactea:	96 ⁽³⁶⁾

CONFORMACIÓN	0 Hijas: 99 - 95 - 107 - 105 (86)
---------------------	--

RASGO		76	88	100	112	124	136
Estructura	99						
Musculatura	95						
Aplomos	107						
Ubre	105						
Alzada al sacro	100						alta
Longitud corporal	98						larga
Amplitud de cadera	99						ancha
Profundidad	101						profunda
Inclinación de la grupa	98						inclinada
Inclinación del corvejón	107						remetido
Limpieza del corvejón	109						muy seco
Menudillos	96						emпинados
Talones	100						altos
Longitud de ubre anterior	112						larga
Longitud de ubre posterior	113						larga
Inserción de la ubre anterior	98						firme
Ligamento central	96						definido
Profundidad de la ubre	99						alta
Longitud de pezones	93						largos
Amplitud de pezones	93						anchos
Despl. pezones ant.	110						metidos
Despl. pezones post.	104						metidos
Orientación de pezones post.	106						hacia adentro
Claridad de la ubre	106						Ubre limpia

Libre de:

Peculiaridades genét.:

ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF

Beta-caseína A1A2, Kappa-caseína AB



HOKUSPOKUS

DE 09 51718913 Nacim.: 26.05.2016



Raza: Fleckvieh
Criador: Meyer Reinhold, 91598 Colmburg/DE
LG (DE): 857432
Línea: HUCH

Fecundación: +1%
EUROgenetik
Neustadt/Aisch de libre disposición

HURLY DE 09 47424346 115/105/+445-0,23-0,02	HULKOR DE 09 39373401	HULOCK	gITP 127
	AFRA DE 09 41366054	SEGO	
NELLE DE 09 74583359 116/106/-86+0,21+0,09 9/8 9556-4,14-3,59-739 4. 11534-3,97-3,58-871	NARR DE 09 37795843	NAAB	IL 112 IC 107 FIT 116
	NELLI DE 09 42010662 5/5 6129-4,92-3,87-539	ZAHNER	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 127 (99)
ITP -1, IL +0, IC -1, FIT -1		

LECHE	+183 +0,13 +18 +0,13 +18					IL 112 (99)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML	
100 d.	12682	2855-4,15-3,32-213	9134	16863	-	
1.ª lact.:	7573	7953-4,24-3,60-624	9197	16863	6	
2.ª lact.:	671	8707-4,32-3,71-699	8999	4845	4	
3.ª lact.:	405	9365-4,31-3,70-750	9290	519	8	

CARNE						IC 107 (99)
Incremento neto diario:	109 (99)	Rendimiento en canal:	109 (99)	Calidad de la carne:	100 (99)	
APTITUD BIOLÓGICA	ITE 119 (99)					FIT 116 (99)
Longevidad:	106 (99)	Índice de salud de la ubre:	113 (99)	Recuento cél. somát.:	112 (99)	Mastitis: 113 (97)
Persistencia:	105 (99)	Índice de fertilidad:	116 (99)	IR Pezuñas:	98 (99)	Trastornos fert. temp.: 106 (99)
Aumento de rendimiento:	94 (99)	Facilid. parto pat.:	105 (99)	Facilid. parto mat.:	97 (99)	Quistes: 100 (99)
Ordeñabilidad (Kg/min):	94 (99)	Comportam. al ordeño:	88 (98)	Índice de vitalidad:	106 (99)	Fiebre lactea: 109 (99)

CONFORMACIÓN			2944 Hijas: 106 - 103 - 107 - 115 (99)					
RASGO			76	88	100	112	124	136
Estructura	106							
Musculatura	103							
Aplo mos	107							
Ubre	115							
Alzada al sacro	107	baja						alta
Longitud corporal	105	corta						larga
Amplitud de cadera	101	estrecha						ancha
Profundidad	107	poco profunda						profunda
Inclinación de la grupa	94	ascendiente						inclinada
Inclinación del corvejón	110	estaconado						remetido
Limpieza del corvejón	108	esponjoso						muy seco
Menudillos	99	plantados						empinados
Talones	104	bajos						altos
Longitud de ubre anterior	102	corta						larga
Longitud de ubre posterior	95	corta						larga
Inserción de la ubre anterior	114	débil						firme
Ligamento central	93	indefinido						definido
Profundidad de la ubre	109	baja						alta
Longitud de pezones	93	cortos						largos
Amplitud de pezones	93	delgados						anchos
Despl. pezones ant.	113	salidos						metidos
Despl. pezones post.	98	salidos						metidos
Orientación de pezones post.	99	hacia afuera						hacia adentro
Claridad de la ubre	97	Pezones adic.						Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA
Color: 17% rojo oscuro, 45% rojo, 30% amarillo oscuro, 8% amarillo
Manchado: 31% cubierto, 17% de muchas manchas, 42% manchado, 2% moteado, 9% blanco
Cabeza: 8% cabeza roja, 11% Antejojo unilateral, 35% Antejojos bilaterales





Raza: Fleckvieh
Criador: Moitzi Wolfgang, 8742 Obdach
LG (DE): 607106
Línea: HORROR

Fecundación: -2%
Genostar de libre disposición #4656 SV

WINTERTRAUM AT 98 9327 769 126/109/+822-0,30-0,14	GS WOIWODE AT 93 4843 838	WOBLER	gITP 133
KIM Pp* AT 63 3627 274 121/116/-53+0,38+0,22 4/3 6871-5,63-4,02-663 3. 8192-5,83-4,42-840	ZALLI AT 65 3590 368	GS DER BESTE	
	HERZPOCHEN DE 09 51854398	HERZSCHLAG	IL 115 IC 119 FIT 117
	KIARA PP* AT 88 7085 768 6/5 8426-5,23-3,97-776	GS MAECHTIG Pp*	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	GEN	gITP 133 (81)
ITP -1, IL +0, IC -2, FIT +0		

LECHE	+972 -0,25 +17 -0,11 +24	IL 115 (89)
-------	--------------------------	-------------

CARNE	IC 119 (77)
-------	-------------

Incremento neto diario:	112 (77)	Rendimiento en canal:	123 (77)	Calidad de la carne:	107 (76)
-------------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------

APTITUD BIOLÓGICA				ITE 136 (86)		FIT 117 (85)	
Longevidad:	120 (75)	Índice de salud de la ubre:	107 (87)	Recuento cél. somát.:	104 (83)	Mastitis:	109 (69)
Persistencia:	106 (82)	Índice de fertilidad:	109 (76)	IR Pezuñas:	100 (77)	Trastornos fert. temp.:	110 (72)
Aumento de rendimiento:	107 (81)	Facilid. parto pat.:	106 (96)	Facilid. parto mat.:	110 (80)	Quistes:	104 (71)
Ordeñabilidad (Kg/min):	116 (88)	Comportam. al ordeño:	89 (70)	Índice de vitalidad:	104 (83)	Fiebre lactea:	108 (35)

CONFORMACIÓN			0 Hijas: 108 - 96 - 119 - 124 (86)					
RASGO			76	88	100	112	124	136
Estructura	108							
Musculatura	96							
Aplo mos	119							
Ubre	124							
Alzada al sacro	107	baja						alta
Longitud corporal	106	corta						larga
Amplitud de cadera	104	estrecha						ancha
Profundidad	106	poco profunda						profunda
Inclinación de la grupa	86	ascendiente						inclinada
Inclinación del corvejón	97	estaconado						remetido
Limpieza del corvejón	112	esponjoso						muy seco
Menudillos	105	plantados						empinados
Talones	111	bajos						altos
Longitud de ubre anterior	103	corta						larga
Longitud de ubre posterior	107	corta						larga
Inserción de la ubre anterior	111	débil						firme
Ligamento central	110	indefinido						definido
Profundidad de la ubre	114	baja						alta
Longitud de pezones	99	cortos						largos
Amplitud de pezones	83	delgados						anchos
Despl. pezones ant.	120	salidos						metidos
Despl. pezones post.	113	salidos						metidos
Orientación de pezones post.	109	hacia afuera						hacia adentro
Claridad de la ubre	101	Pezones adic.						Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA, F4C





Raza: Fleckvieh
Criador: Milchhof Steiner, 2561 Hernstein
LG (DE): 606920
Línea: EGEL

Fecundación: -2%
Genostar de libre disposición #4565 SV

EASY DE 08 17423218 101/102/+422-0,21-0,11	ETHOS DE 09 52979287	ETOSCHA	gITP 118
	KEWANA DE 08 16602765	GS WATTKING	
LEISTE Pp* AT 58 4473 569 128/117/+300+0,18+0,12 4/3 11516-3,96-3,70-882 3. 12767-3,75-3,72-954	HERZPOCHEN DE 09 51854398	HERZSCHLAG	IL 114 IC 119 FIT 97
	LEISA Pp* AT 92 2387 138 +4/3 10358-4,03-3,50-780	MAHANGO Pp*	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	GEN	gITP 118 (86)
ITP -1, IL -1, IC -1, FIT +0		

LECHE	+517 -0,02 +20 +0,03 +21					IL 114 (92)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML	
100 d.	3			31	-	
1.ª lact.:	0			31	2	
2.ª lact.:	0			0	0	
3.ª lact.:	0			0	0	

CARNE						IC 119 (97)	
Incremento neto diario:	124 (97)	Rendimiento en canal:	107 (96)	Calidad de la carne:	116 (96)		
APTITUD BIOLÓGICA				ITE 113 (90)		FIT 97 (87)	
Longevidad:	99 (76)	Índice de salud de la ubre:	96 (90)	Recuento cél. somát.:	95 (88)	Mastitis:	100 (68)
Persistencia:	108 (89)	Índice de fertilidad:	93 (78)	IR Pezuñas:	104 (79)	Trastornos fert. temp.:	92 (73)
Aumento de rendimiento:	105 (81)	Facilid. parto pat.:	99 (97)	Facilid. parto mat.:	105 (85)	Quistes:	98 (72)
Ordeñabilidad (Kg/min):	110 (93)	Comportam. al ordeño:	104 (73)	Índice de vitalidad:	103 (88)	Fiebre lactea:	107 (44)

CONFORMACIÓN			4 Hijas: 109 - 103 - 87 - 98 (88)					
RASGO			76	88	100	112	124	136
Estructura	109							
Musculatura	103							
Aplomos	87							
Ubre	98							
Alzada al sacro	109	baja						alta
Longitud corporal	107	corta						larga
Amplitud de cadera	109	estrecha						ancha
Profundidad	106	poco profunda						profunda
Inclinación de la grupa	110	ascendiente						inclinada
Inclinación del corvejón	113	estaconado						remetido
Limpieza del corvejón	105	esponjoso						muy seco
Menudillos	88	plantados						empinados
Talones	97	bajos						altos
Longitud de ubre anterior	93	corta						larga
Longitud de ubre posterior	92	corta						larga
Inserción de la ubre anterior	100	débil						firme
Ligamento central	99	indefinido						definido
Profundidad de la ubre	105	baja						alta
Longitud de pezones	96	cortos						largos
Amplitud de pezones	100	delgados						anchos
Despl. pezones ant.	95	salidos						metidos
Despl. pezones post.	83	salidos						metidos
Orientación de pezones post.	79	hacia afuera						hacia adentro
Claridad de la ubre	102	Pezones adic.						Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Pp*, Beta-caseína A1A1, Kappa-caseína AB, MSC



HERZHAFT P*S

AT 75 4487 688 Nacim.: 22.02.2023



Raza:	Fleckvieh	
Criador:	Fürst Verena und Michael, 4291 Lasberg	
LG (DE):	607124	
Línea:	HUCH	
Fecundación:	+1%	
EUROgenetik Hohenzell	de libre diposición	#4938

HERZPOWER AT 49 7395 374 117/105/-200+0,35+0,07	HERZKLOPFEN AT 11 0310 168 STERN AT 73 3478 938	HERZSCHLAG STURMWIND	gITP 120 IL 118 IC 109 FIT 102
TERRI PP* AT 70 3750 174 121/116/+557+0,04+0,01	WAALKES Pp* AT 81 8534 568 TERRA PP* AT 26 1220 268 +5/4 8766-5,02-3,90-782	WABAN VESPASIAN P*S	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	GEN	gITP 120 (79)
--------------------------------	-----	---------------

ITP +0, IL +0, IC +0, FIT +2

LECHE	+647 +0,10 +36 -0,05 +18	IL 118 (87)
-------	--------------------------	-------------

CARNE	IC 109 (77)
-------	-------------

Incremento neto diario:	108 ⁽⁷⁷⁾	Rendimiento en canal:	108 ⁽⁷⁷⁾	Calidad de la carne:	105 ⁽⁷⁶⁾		
APTITUD BIOLÓGICA				ITE 116 (85)		FIT 102 (84)	
Longevidad:	101 ⁽⁷³⁾	Índice de salud de la ubre:	105 ⁽⁸⁵⁾	Recuento cél. somát.:	100 ⁽⁸¹⁾	Mastitis:	116 ⁽⁶⁴⁾
Persistencia:	100 ⁽⁸⁰⁾	Índice de fertilidad:	99 ⁽⁷⁴⁾	IR Pezuñas:	102 ⁽⁷⁵⁾	Trastornos fert. temp.:	101 ⁽⁶⁹⁾
Aumento de rendimiento:	100 ⁽⁷⁵⁾	Facilid. parto pat.:	110 ⁽⁹⁷⁾	Facilid. parto mat.:	106 ⁽⁸¹⁾	Quistes:	102 ⁽⁶⁸⁾
Ordeñabilidad (Kg/min):	107 ⁽⁸⁷⁾	Comportam. al ordeño:	91 ⁽⁶⁸⁾	Índice de vitalidad:	98 ⁽⁸⁵⁾	Fiebre lactea:	110 ⁽³²⁾

CONFORMACIÓN	0 Hijas: 105 - 100 - 108 - 109 (85)
--------------	-------------------------------------

RASGO		76	88	100	112	124	136
Estructura	105						
Musculatura	100						
Aplomos	108						
Ubre	109						
Alzada al sacro	105	baja					alta
Longitud corporal	109	corta					larga
Amplitud de cadera	97	estrecha					ancha
Profundidad	108	poco profunda					profunda
Inclinación de la grupa	93	ascendiente					inclinada
Inclinación del corvejón	95	estaconado					remetido
Limpieza del corvejón	105	esponjoso					muy seco
Menudillos	102	plantados					emпинados
Talones	108	bajos					altos
Longitud de ubre anterior	105	corta					larga
Longitud de ubre posterior	112	corta					larga
Inserción de la ubre anterior	109	débil					firme
Ligamento central	95	indefinido					definido
Profundidad de la ubre	104	baja					alta
Longitud de pezones	103	cortos					largos
Amplitud de pezones	97	delgados					anchos
Despl. pezones ant.	98	salidos					metidos
Despl. pezones post.	94	salidos					metidos
Orientación de pezones post.	96	hacia afuera					hacia adentro
Claridad de la ubre	97	Pezones adic.					Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: P*S, Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA



SPARTACUS

AT 80 4610 768 Nacim.: 03.01.2019



Raza: Fleckvieh
Criador: Buchinger Karl, 4770 Andorf
LG (DE): 606589
Línea: STREIK

Fecundación: +2%
EUROgenetik
Hohenzell de libre disposición #4702 ♀
Neustadt/Aisch Reservas disponibles
RBW no disponible
Rinderzucht Tirol de libre disposición #606589

SEHRGUT DE 09 4737352 118/116/+719-0,15+0,02	SERANO DE 09 38759470	SAFIR	gITP 113
	EMILI DE 09 74542558	WINNIPEG	
KRONE 21 AT 88 3244 329 104/111/+337+0,10-0,01 +3/3 10974-4,18-3,53-847 2. 11205-4,23-3,57-874	HERZSCHLAG AT 30 3304 428	HUTERA	IL 104 IC 96 FIT 114
	KAMILLA AT 85 7041 522 +2/2 8168-4,62-3,65-675	MANTON	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 113 (99)
ITP -2, IL -1, IC -1, FIT -1		

LECHE	+465 -0,18 +3 -0,11 +7				IL 104 (99)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML
100 d.	6472	2795-3,96-3,18-200	8873	7905	-
1.ª lact.:	5451	7700-4,06-3,42-576	8914	7905	7
2.ª lact.:	2131	8915-4,02-3,47-668	9193	4863	6
3.ª lact.:	105	10214-4,05-3,43-763	9893	1503	4

CARNE						IC 96 (99)	
Incremento neto diario:	101 (99)	Rendimiento en canal:	94 (99)	Calidad de la carne:	98 (99)		
APTITUD BIOLÓGICA				ITE 113 (99)		FIT 114 (99)	
Longevidad:	122 (98)	Índice de salud de la ubre:	104 (99)	Recuento cél. somát.:	101 (99)	Mastitis:	110 (97)
Persistencia:	76 (99)	Índice de fertilidad:	110 (99)	IR Pezuñas:	112 (99)	Trastornos fert. temp.:	111 (99)
Aumento de rendimiento:	95 (99)	Facilid. parto pat.:	114 (99)	Facilid. parto mat.:	102 (99)	Quistes:	109 (99)
Ordeñabilidad (Kg/min):	109 (99)	Comportam. al ordeño:	109 (98)	Índice de vitalidad:	115 (99)	Fiebre lactea:	107 (99)

CONFORMACIÓN	2911 Hijas: 98 - 94 - 114 - 117 (99)						
RASGO	76	88	100	112	124	136	
Estructura	98						
Musculatura	94						
Aplomos	114						
Ubre	117						
Alzada al sacro	101	baja					alta
Longitud corporal	100	corta					larga
Amplitud de cadera	99	estrecha					ancha
Profundidad	88	poco profunda					profunda
Inclinación de la grupa	92	ascendente					inclinada
Inclinación del corvejón	94	estaconado					remetido
Limpieza del corvejón	115	esponjoso					muy seco
Menudillos	102	plantados					empinados
Talones	100	bajos					altos
Longitud de ubre anterior	112	corta					larga
Longitud de ubre posterior	105	corta					larga
Inserción de la ubre anterior	108	débil					firme
Ligamento central	117	indefinido					definido
Profundidad de la ubre	108	baja					alta
Longitud de pezones	107	cortos					largos
Amplitud de pezones	86	delgados					anchos
Despl. pezones ant.	110	salidos					metidos
Despl. pezones post.	122	salidos					metidos
Orientación de pezones post.	123	hacia afuera					hacia adentro
Claridad de la ubre	102	Pezones adic.					Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA
Color: 28% rojo oscuro, 48% rojo, 19% amarillo oscuro, 4% amarillo
Manchado: 30% cubierto, 17% de muchas manchas, 41% manchado, 5% moteado, 7% blanco
Cabeza: 5% cabeza roja, 16% Anteojo unilateral, 35% Anteojos bilaterales





Raza:	Fleckvieh
Criador:	Sitka Engelbert, 8190 Miesenbach bei Birkfeld
LG (DE):	606626
Línea:	HORROR
Portador de:	F2C

Fecundación:	+1%	
Genostar	de libre disposición	#4426

ROLLS CZ 20.928.064 107/109/+722-0,19-0,12	WALK DE 09 49532712 - CZ 503.547.961	WATT WALDBRAND	gITP 123 IL 106 IC 112 FIT 116
SG REMARY AT 32 3519 838 122/105/+171+0,00+0,02 +3/2 10464-4,32-3,64-834 1. 10712-4,25-3,60-841	ETOSCHA DE 09 48786057 SG REWANA AT 68 2087 528 +4/3 10552-4,38-3,59-840	EVEREST WILLIAMS	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 123 (97)
--------------------------------	------	---------------

ITP +0, IL -1, IC +0, FIT +0

LECHE	+199 +0,03 +11 +0,01 +8	IL 106 (99)
-------	-------------------------	-------------

Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML
100 d.	1016	2741-3,98-3,26-198	8915	1237	-
1.ª lact.:	889	7546-4,11-3,51-575	8976	1237	8
2.ª lact.:	244	8960-4,05-3,57-683	9240	770	6
3.ª lact.:	1			120	2

CARNE	IC 112 (99)
-------	-------------

Incremento neto diario:	109 (99)	Rendimiento en canal:	109 (98)	Calidad de la carne:	110 (99)
-------------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	----------

APTITUD BIOLÓGICA	ITE 121 (98)	FIT 116 (97)
-------------------	--------------	--------------

Longevidad:	104 (93)	Índice de salud de la ubre:	124 (98)	Recuento cél. somát.:	122 (99)	Mastitis:	123 (85)
Persistencia:	116 (99)	Índice de fertilidad:	109 (95)	IR Pezuñas:	96 (93)	Trastornos fert. temp.:	105 (93)
Aumento de rendimiento:	105 (99)	Facilid. parto pat.:	106 (99)	Facilid. parto mat.:	101 (97)	Quistes:	95 (93)
Ordeñabilidad (Kg/min):	101 (99)	Comportam. al ordeño:	105 (93)	Índice de vitalidad:	97 (96)	Fiebre lactea:	120 (91)

CONFORMACIÓN	530 Hijas: 87 - 104 - 99 - 110 (98)
--------------	-------------------------------------

RASGO		76	88	100	112	124	136
Estructura	87						
Musculatura	104						
Aplomos	99						
Ubre	110						
Alzada al sacro	81	baja					alta
Longitud corporal	92	corta					larga
Amplitud de cadera	99	estrecha					ancha
Profundidad	95	poco profunda					profunda
Inclinación de la grupa	100	ascendiente					inclinada
Inclinación del corvejón	111	estaconado					remetido
Limpieza del corvejón	99	esponjoso					muy seco
Menudillos	102	plantados					empinados
Talones	98	bajos					altos
Longitud de ubre anterior	98	corta					larga
Longitud de ubre posterior	91	corta					larga
Inserción de la ubre anterior	109	débil					firme
Ligamento central	99	indefinido					definido
Profundidad de la ubre	103	baja					alta
Longitud de pezones	84	cortos					largos
Amplitud de pezones	81	delgados					anchos
Despl. pezones ant.	126	salidos					metidos
Despl. pezones post.	105	salidos					metidos
Orientación de pezones post.	100	hacia afuera					hacia adentro
Claridad de la ubre	103	Pezones adic.					Ubre limpia

Libre de:	ARF, B2F, DWF, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.:	Beta-caseína A1A2, Kappa-caseína AA
Color:	40% rojo oscuro, 44% rojo, 11% amarillo oscuro, 5% amarillo
Manchado:	42% cubierto, 2% de muchas manchas, 54% manchado, 2% blanco
Cabeza:	1% cabeza roja, 27% Antejojo unilateral, 18% Anteojos bilaterales





Table with 3 columns: Attribute, Value 1, Value 2. Attributes include Raza (Fleckvieh, 6.6% Holstein rojo), Criador (Janker Josefa und Johann, 3202 Hofstetten-Grünau), LG (DE) (606292), Línea (MORELLO), Genostar (de libre disposición), and #4268.

Table with 4 columns: Name and ID, Name and ID, Name, and Genetic Indexes (gITP 117, IL 100, IC 89, FIT 127). Rows include MAHANGO Pp*, MUNGO Pp, MANITOBA, FALTER, ROUND UP, DOLORES, GS RAU, RUMBA, and DORLI, RORB.

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026) PROB gITP 117 (98)

Table with 2 columns: Attribute (LECHE) and Value (+143 -0,12 -5 -0,02 +3). Includes IL 100 (99).

Table with 6 columns: Sección, Hjs., Lkg-G%-P%-GPkg, ø Establo, Hjs., ML. Rows include 100 d., 1.ª lact., 2.ª lact., and 3.ª lact.

CARNE IC 89 (99)

Table with 6 columns: Attribute (Incremento neto diario, Rendimiento en canal, Calidad de la carne) and Value (91 (99), 89 (99), 95 (99)).

APTITUD BIOLÓGICA ITE 117 (99) FIT 127 (98)

Table with 8 columns: Attribute (Longevidad, Persistencia, Aumento de rendimiento, Ordeñabilidad, Índice de salud de la ubre, Índice de fertilidad, Facilidad parto, Comportamiento al ordeño, Recuento células somáticas, IR Pezuñas, Facilidad parto mat., Índice de vitalidad, Mastitis, Trastornos fertilidad temporal, Quistes, Fiebre lactea) and Value (120 (96), 121 (99), 96 (99), 87 (99), 112 (99), 124 (98), 108 (99), 108 (94), 110 (99), 93 (96), 108 (98), 107 (97), 114 (94), 109 (97), 105 (96), 116 (97)).

CONFORMACIÓN 414 Hijas: 102 - 104 - 103 - 99 (98)

Table with 10 columns: RASGO, Value 1, Attribute, Value 2, and 5 columns for a scale from 76 to 136. Rows include Estructura (102), Musculatura (104), Aplomos (103), Ubre (99), and various conformation traits like Alzada al sacro, Longitud corporal, etc.

Table with 2 columns: Attribute (Libre de, Peculiaridades genéticas, Color, Manchado, Cabeza) and Value (ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF; Pp*, Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA; 40% rojo oscuro, 34% rojo, 18% amarillo oscuro, 8% amarillo; 67% cubierto, 5% de muchas manchas, 25% manchado, 2% moteado; 2% cabeza roja, 14% Anteojos unilateral, 31% Anteojos bilaterales).

MAHARI Pp*

AT 23 7411 469 Nacim.: 10.05.2019



Raza: Fleckvieh
Criador: Riedlmair Gerlinde und Leopold, 4931 Mettmach
LG (DE): 606620
Línea: MORELLO

Fecundación: +1%
EUROgenetik
Hohenzell no disponible #4719
Neustadt/Aisch de libre disposición

GS MAHATMA Pp* AT 55 2474 929 113/101/-504+0,35+0,19	MAHANGO Pp* DE 09 48097266	MUNGO Pp	gITP 125
	BUFFY AT 69 7220 828	SYMPOSIUM	
MILKA AT 47 4336 629 118/111/+294+0,00+0,10 +6/5 8641-4,29-3,72-692 3. 9585-4,52-3,65-783	RALDI DE 09 44108728	GS RAU	IL 100 IC 115 FIT 126
	MITERA DE 09 48421759 +5/5 8935-4,11-3,80-706	HUTERA	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 125 (98)
ITP +0, IL +0, IC +0, FIT +0		

LECHE					-280 +0,11 -3 +0,14 +1		IL 100 (99)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML		
100 d.	1841	2602-4,05-3,25-190	8488	2036	-		
1.ª lact.:	1509	7166-4,22-3,51-554	8556	2036	7		
2.ª lact.:	329	8227-4,28-3,66-653	9060	1219	5		
3.ª lact.:	1			177	3		

CARNE						IC 115 (99)	
Incremento neto diario:	112 (99)	Rendimiento en canal:	106 (99)	Calidad de la carne:	116 (99)		
APTITUD BIOLÓGICA				ITE 119 (99)	FIT 126 (98)		
Longevidad:	111 (95)	Índice de salud de la ubre:	119 (99)	Recuento cél. somát.:	116 (99)	Mastitis:	124 (93)
Persistencia:	117 (99)	Índice de fertilidad:	125 (97)	IR Pezuñas:	93 (96)	Trastornos fert. temp.:	113 (96)
Aumento de rendimiento:	94 (99)	Facilid. parto pat.:	109 (99)	Facilid. parto mat.:	96 (99)	Quistes:	106 (96)
Ordeñabilidad (Kg/min):	84 (99)	Comportam. al ordeño:	102 (96)	Índice de vitalidad:	108 (98)	Fiebre lactea:	115 (97)

CONFORMACIÓN				715 Hijas: 82 - 115 - 88 - 104 (98)			
RASGO				76	88	100	112 124 136
Estructura	82						
Musculatura	115						
Aplomos	88						
Ubre	104						
Alzada al sacro	76	baja					alta
Longitud corporal	86	corta					larga
Amplitud de cadera	92	estrecha					ancha
Profundidad	100	poco profunda					profunda
Inclinación de la grupa	89	ascendiente					inclinada
Inclinación del corvejón	95	estaconado					remetido
Limpieza del corvejón	79	esponjoso					muy seco
Menudillos	91	plantados					empinados
Talones	101	bajos					altos
Longitud de ubre anterior	95	corta					larga
Longitud de ubre posterior	108	corta					larga
Inserción de la ubre anterior	107	débil					firme
Ligamento central	105	indefinido					definido
Profundidad de la ubre	96	baja					alta
Longitud de pezones	83	cortos					largos
Amplitud de pezones	85	delgados					anchos
Despl. pezones ant.	100	salidos					metidos
Despl. pezones post.	113	salidos					metidos
Orientación de pezones post.	119	hacia afuera					hacia adentro
Claridad de la ubre	106	Pezones adic.					Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Pp*, Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AA, F4C
Color: 53% rojo oscuro, 39% rojo, 7% amarillo oscuro, 1% amarillo
Manchado: 61% cubierto, 12% de muchas manchas, 26% manchado, 1% moteado
Cabeza: 1% cabeza roja, 17% Antejojo unilateral, 28% Antejojos bilaterales



GS MAISTRE

AT 17 3261 628 Nacim.: 17.03.2014



Raza: Fleckvieh
Criador: Buchegger Adelheid u. Leopold, 3281 Oberndorf/Melk
LG (DE): 606501
Línea: MORELLO

Genostar de libre disposición #4143

GS MOUNTEVER AT 54 2420 119 77/96/-115-0,14+0,08	GS MG AT 14 3031 916	MANITOBA	gITP 100
	MILKA AT 84 4677 109	WAL	
SUSL AT 93 0707 817 101/102/+184+0,08-0,15 +4/4 10392-4,55-3,20-806 2. 11665-4,47-3,15-889	GS HEIDUCK AT 19 6153 916	HUMID	IL 106 IC 96 FIT 95
	SUSA AT 18 5205 614 +4/3 9417-4,39-3,21-716	VANSTEIN	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026)	PROB	gITP 100 (96)
ITP -1, IL -1, IC -1, FIT +1		

LECHE	+376 -0,08 +9 -0,04 +10				IL 106 (99)
Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	ø Establo	Hjs.	ML
100 d.	167	2655-3,94-3,08-187	7918	375	-
1.ª lact.:	143	7105-4,04-3,30-521	7882	375	8
2.ª lact.:	111	7795-4,07-3,41-583	7891	280	8
3.ª lact.:	85	8294-4,15-3,37-623	7759	201	8

CARNE						IC 96 (97)	
Incremento neto diario:	97 (97)	Rendimiento en canal:	101 (97)	Calidad de la carne:	93 (96)		
APTITUD BIOLÓGICA			ITE 100 (97)			FIT 95 (96)	
Longevidad:	93 (92)	Índice de salud de la ubre:	92 (97)	Recuento cél. somát.:	93 (97)	Mastitis:	89 (81)
Persistencia:	94 (98)	Índice de fertilidad:	100 (93)	IR Pezuñas:	102 (86)	Trastornos fert. temp.:	96 (89)
Aumento de rendimiento:	100 (98)	Facilid. parto pat.:	106 (98)	Facilid. parto mat.:	101 (93)	Quistes:	102 (89)
Ordeñabilidad (Kg/min):	99 (96)	Comportam. al ordeño:	95 (82)	Índice de vitalidad:	103 (89)	Fiebre lactea:	106 (86)

CONFORMACIÓN	134 Hijas: 117 - 91 - 104 - 104 (95)					
RASGO	76	88	100	112	124	136
Estructura	117					
Musculatura	91					
Aplomos	104					
Ubre	104					
Alzada al sacro	123	baja				alta
Longitud corporal	119	corta				larga
Amplitud de cadera	114	estrecha				ancha
Profundidad	111	poco profunda				profunda
Inclinación de la grupa	103	ascendiente				inclinada
Inclinación del corvejón	95	estaconado				remetido
Limpieza del corvejón	98	esponjoso				muy seco
Menudillos	105	plantados				empinados
Talones	108	bajos				altos
Longitud de ubre anterior	95	corta				larga
Longitud de ubre posterior	97	corta				larga
Inserción de la ubre anterior	97	débil				firme
Ligamento central	101	indefinido				definido
Profundidad de la ubre	108	baja				alta
Longitud de pezones	102	cortos				largos
Amplitud de pezones	104	delgados				anchos
Despl. pezones ant.	93	salidos				metidos
Despl. pezones post.	95	salidos				metidos
Orientación de pezones post.	101	hacia afuera				hacia adentro
Claridad de la ubre	99	Pezones adic.				Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Color: 16% rojo oscuro, 28% rojo, 28% amarillo oscuro, 27% amarillo
Manchado: 28% cubierto, 13% de muchas manchas, 49% manchado, 3% moteado, 6% blanco
Cabeza: 12% cabeza roja, 13% Anteojo unilateral, 16% Anteojos bilaterales





Raza: Fleckvieh
Criador: Pichler Harald, 3661 Artstetten-Pöbring
LG (DE): 606668
Línea: EGEL

Fecundación: +1%
Genostar de libre disposición #4449

Table with 4 columns: Animal Name, ID, Sire, and Dam. Rows include GS EHRSAM, ETOSCHA, EVEREST, SG REWANA, WILLIAMS, EVELINE Pp*, WOBBLER, WATNOX, and ELVIRA, ROTTMOOS Pp.

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026) PROB gITP 124 (94)

ITP -1, IL +0, IC +0, FIT -1

LECHE +39 +0,01 +3 -0,06 -4 IL 99 (98)

Table with 6 columns: Sección, Hjs., Lkg-G%-P%-GPkg, Establo, Hjs., ML. Rows include 100 d., 1.ª lact., 2.ª lact., and 3.ª lact.

CARNE IC 122 (97)

Incremento neto diario: 111 (98) Rendimiento en canal: 116 (97) Calidad de la carne: 120 (97)

APTITUD BIOLÓGICA ITE 125 (95) FIT 122 (93)

Table with 6 columns: Trait, Value, Trait, Value, Trait, Value, Trait, Value. Rows include Longevidad, Persistencia, Aumento de rendimiento, Ordeñabilidad, Índice de salud de la ubre, Índice de fertilidad, Recuento cél. somát., IR Pezuñas, Facilidad parto mat., Índice de vitalidad, Mastitis, Trastornos fert. temp., Quistes, and Fiebre lactea.

CONFORMACIÓN 47 Hijas: 96 - 113 - 107 - 103 (92)

Table with 4 columns: RASGO, Value, RASGO, Value. Rows include Estructura, Musculatura, Aplomos, Ubre, and various conformation traits like Alzada al sacro, Longitud corporal, etc.

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Pp*, Beta-caseína A1A1, Kappa-caseína AA
Color: 32% rojo oscuro, 38% rojo, 26% amarillo oscuro, 4% amarillo
Manchado: 19% cubierto, 23% de muchas manchas, 55% manchado, 2% moteado
Cabeza: 11% cabeza roja, 15% Anteojo unilateral, 15% Anteojos bilaterales

GS MENSUR Pp*

AT 58 1661 838 Nacim.: 16.01.2017



Raza: Fleckvieh
Criador: Winzer Ferdinand und Matthias, 2571 Altenmarkt an der Triest
LG (DE): 606417
Línea: MORELLO

Fecundación: +3%
Genostar de libre disposición #4312 SV

MAHANGO Pp* DE 09 48097266 109/109/+413+0,01-0,07	MUNGO Pp DE 09 45382782	MANITOBA	gITP 113
	FALTER DE 09 44042437	ROUND UP	
LOU AT 78 9028 422 90/93/-238-0,06+0,04 +5/5 8675-3,56-3,13-581 5. 10606-3,64-3,10-714	WILLE DE 08 13516428	WINNIPEG	IL 109 IC 103 FIT 105
	LOTUS AT 70 4146 916 +5/5 10159-3,79-3,15-705	GS RAU	

VALORES GENÉTICOS (08.04.2026) PROB gITP 113 (96)

ITP -1, IL +0, IC +0, FIT +0

LECHE +106 +0,06 +10 +0,13 +15 IL 109 (99)

Sección	Hjs.	Lkg-G%-P%-GPkg	Ø Establo	Hjs.	ML
100 d.	238	2612-3,95-3,15-185	8011	320	-
1.ª lact.:	203	7075-4,16-3,40-535	7999	320	6
2.ª lact.:	163	7746-4,30-3,57-610	8137	206	7
3.ª lact.:	112	8361-4,26-3,57-655	8583	162	7

CARNE IC 103 (99)

Incremento neto diario:	107 (99)	Rendimiento en canal:	95 (99)	Calidad de la carne:	107 (98)
-------------------------	----------	-----------------------	---------	----------------------	----------

APTITUD BIOLÓGICA ITE 106 (97) FIT 105 (96)

Longevidad:	93 (90)	Índice de salud de la ubre:	106 (97)	Recuento cél. somát.:	106 (97)	Mastitis:	107 (85)
Persistencia:	101 (98)	Índice de fertilidad:	110 (93)	IR Pezuñas:	97 (89)	Trastornos fert. temp.:	107 (90)
Aumento de rendimiento:	91 (97)	Facilid. parto pat.:	99 (99)	Facilid. parto mat.:	112 (95)	Quistes:	104 (90)
Ordeñabilidad (Kg/min):	101 (98)	Comportam. al ordeño:	113 (87)	Índice de vitalidad:	98 (94)	Fiebre lactea:	109 (88)

CONFORMACIÓN 108 Hijas: 115 - 120 - 93 - 97 (95)

RASGO		76	88	100	112	124	136	
Estructura	115							
Musculatura	120							
Aplo mos	93							
Ubre	97							
Alzada al sacro	112							alta
Longitud corporal	114							larga
Amplitud de cadera	120							ancha
Profundidad	119							profunda
Inclinación de la grupa	107							inclinada
Inclinación del corvejón	105							remetido
Limpieza del corvejón	82							muy seco
Menudillos	102							empinados
Talones	109							altos
Longitud de ubre anterior	92							larga
Longitud de ubre posterior	97							larga
Inserción de la ubre anterior	107							firme
Ligamento central	101							definido
Profundidad de la ubre	97							alta
Longitud de pezones	100							largos
Amplitud de pezones	101							anchos
Despl. pezones ant.	99							metidos
Despl. pezones post.	102							metidos
Orientación de pezones post.	105							hacia adentro
Claridad de la ubre	104							Ubre limpia

Libre de: ARF, B2F, DWF, F2F, F5F, TPF, ZLF
Peculiaridades genét.: Pp*, Beta-caseína A2A2, Kappa-caseína AB
Color: 24% rojo oscuro, 28% rojo, 19% amarillo oscuro, 29% amarillo
Manchado: 20% cubierto, 10% de muchas manchas, 54% manchado, 13% moteado, 2% blanco
Cabeza: 14% Anteojo unilateral, 21% Anteojos bilaterales



SIMMENTAL

MANGOLD



Registro IT021002178009
Fecha de nacimiento 11-04-2016
RANK 99
INDICE DOBLE PROPOSITO 1229

Mahango y Hurrican son nuevas líneas de sangre alemanas. El primero es muy bueno para la leche, el ordeño y la morfología, mientras que el segundo es igualmente indicado para la leche, la grasa y celulas somáticas. La madre de Mangold produjo en primera lactancia 9498 kg. de leche con 4.1% de grasa y 3.72% de proteína. Gran musculosidad y tamaño.

DATOS PRODUCTIVOS:

CRECIMIENTO DIARIO 1.353 Kg

INDICE CARNE 109


LECHE.....904 Kg
% GRASA.....- 0,05
Kg. GRASA.....31
% PROTEINAS.....-0,03
Kg. PROTEINAS.....29

CELULAS SOMATICAS.... 100

K CASEINA AA
BETA CASEINA.....A1A2



BASILEA - Madre de MANGOLD



SIMMENTAL

VERVE



Registro IT028990387623
Fecha de nacimiento 03-10-2016
RANK 99
INDICE DOBLE PROPOSITO 1297

Su padre Versetto (genética austriaca) es un toro que se caracteriza por una notable producción de leche y un empuje importante en la ubre, en el ordeño y en el índice de células somáticas. Vulkan, el abuelo materno, también bueno en leche y mucha grasa, que combina una morfología sólida y una gran resistencia a la mastitis. La madre de Verve es una vaca importada de Austria que, en dos lactancias, ha registrado una producción promedio igual a 11483 kg de leche con 4.02% de grasa y 3.54% de proteína. Una producción destacada con un interparto de solo 13 meses. Muy buen crecimiento diario con 1.706 Kg registrados.

DATOS PRODUCTIVOS:

CRECIMIENTO DIARIO 1.706 Kg

INDICE CARNE 111

LECHE.....1156 Kg

% GRASA.....-0,12

Kg. GRASA.....36


% PROTEINAS.....-0,12

Kg. PROTEINAS.....30

CELULAS SOMATICAS....102

K CASEINA AB

BETA CASEINA.....A1A2



AVALADO POR



ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE GANADO


Simmental + Simbrah

www.italgenmx.com



SIMMENTAL

WEINDICHTER



Registro IT029990051492
Fecha de nacimiento 04-10-2016
RANK 99
INDICE DOBLE PROPOSITO 1549

Hijo de Wolley, uno de los mejores en el ranking de INTERBULL que combina una excelente producción de leche con índices muy positivos. La morfología transmitida por Wolley se caracteriza sobretodo por los aplomos fuertes y las ubres con buenos ligamentos. La abuela hizo tres lactancias con un promedio de 9821 Kg a 4.12% grasa y 3.69% proteínas y un interparto de 12 meses. Weindichter tuvo un aumento de peso diario de 1758 gramos por día. Un toro verdaderamente completo que combina sobresalientes producciones con una excelente desarrollo muscular.

DATOS PRODUCTIVOS:

CRECIMIENTO DIARIO 1.758 Kg

INDICE CARNE 119

LECHE.....858 Kg

% GRASA.....0.04

Kg. GRASA.....37


% PROTEINAS.....0.02

Kg. PROTEINAS.....32

CELULAS SOMATICAS....102

K CASEINA AB

BETA CASEINA.....A1A2



AVALADO POR



ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE GANADO

Simmental **Simbrah**

www.italgenmx.com





ITZ ZENZERO

- ID: IT030990414542
- NAAB: T98FL00006
- aAa: 534162
- Bull Inbreeding: 2.9
- FH: BMF DWF F2F TPF ZDF F4F ARF B2F F5F

- ZEIGER *TA x MASSIMILIANO x VORPIN
- Dam: IT030990369332
- 2nd Dam: IT030990318623



Among the best Fleckvieh bulls in the world.

Zenzero has high IDAS index, leader for SCS. Very complete profile, with high indexes in many traits.

Last update: 2024 June

IDAS€: +1019		MILK: +766		BEEF MERIT: 110	
Production		Management Traits		Performance Test	
Milk	+766	Milking speed	93	Beef merit	110
Pr. %	+0,05	SCS	124	Frame PT	94
Pr. kg	+31	Daughter Fertility	105	Muscularity PT	113
Fat %	+0,01	Longevity	115	Legs PT	84
Fat kg	+31	Calving ease	108	Average daily gain	108
Daughters	0	Persistence	122	RFI	99
Herds	0	Milk quality		12m weight	110
Rel.%	64%				
		K - casein	AB		
		Beta-casein	A1A2		

FRAME	99
MUSCULARITY	109
FEET AND LEGS	112
UDDER	113
STATURE	98
BODY DEPTH	97
BODY LENGHT	100
BACK LENGHT	105
HIP WIDTH	105
RUMP ANGLE	105
HOCK ANGULARITY	93
HOCK DEVELOPMENT	107
PASTERNS	99
HOOF HEIGHT	99
FORE UDDER LENGHT	95
FORE UDDER	114
REAR UDDER LENGHT	108
CENTRAL LIGAMENT	106
UDDER DEPTH	117
TEAT LENGHT	107
TEAT THICKNESS	104

LOW				HIGH
LOW				HIGH
LOW				HIGH
LOW				HIGH
SHORT				TALL
SHALLOW				DEEP
SHORT				LONG
SHORT				LONG
NARROW				WIDE
HIGH PIN				SLOPED
STEEP				MUCH ANGLE
SPONGY				CLEAR
WEAK				CORRECT
LOW				HIGH
SHORT				LONG
WEAK				STRONG
SHORT				LONG
WEAK				STRONG
DEEP				SHALLOW
SHORT				LONG
THIN				THICK

TEAT POSITION	95
FORE TEAT PLACEMENT	100
REAR TEAT PLACEMENT	107
UDDER DEFECT	105

