

A modern living room with light wood flooring, a large wooden bookshelf, a desk with two white chairs, and a seating area with two white armchairs and one black armchair. A large window looks out onto a city street with trees and buildings. The floor is a light-colored wood-look laminate.

NuMaxxFloors
INNOVATION & DESIGN

**Villa
Toscana**
— SPC Ultracore —

Made in
Europe

MORE THAN JUST A 100%
WATERPROOF FLOOR.

Villa Toscana

— SPC Ultracore —

Made in
Europe

CONTENT
INHALT
SOMMAIRE
CONTENUTO

4. WELCOME / WILLKOMMEN /
BIENVENUE / BENVENUTI

6. GROSSETTO NM2008
8. PISA NM2003
10. CORTONA NM2010
12. CARRARA NM2009
14. LIVORNO NM2007
16. AREZZO NM2006

18. STRUCTURE / AUFBAU /
STRUCTURE / SOVRASTRUTTURA
20. BENEFITS / VORTEILE /
AVANTAGES / BENEFICI
22. TECHNICAL DATA /
TECHNISCHE DATEN /
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
TECNICHE CARACTÉRISTIQUES

WELCOME

Thank you for your interest in the Villa Toscana-Collection from Numaxx, a new generation of floor covering - with a coreboard made of limestone and polymers.

This high quality flooring is not just another waterproof floor: This floor merges the good looks of state-of-the-art designs and a sophisticated embossed-in-register woodgrain texture with the technical properties of being 100% waterproof, superior abrasion and scratch resistant, suitable for installations in large rooms up to 400m² without the need of transition moldings and a dust-free & easy installation to name but a few.

If you are looking for a beautiful, low maintenance, long lasting and healthy floor - the Riviera-Collection is virtually free of emissions and therefore particularly recommended for allergic subjects, children and pet lovers - you have found an ideal solution.

If you decide to purchase this floor we do wish you that you will enjoy this extraordinary floor for a long time!

Sincerely yours,

Bruno Spiess & Urs Kuchler, Co-Founders

WILLKOMMEN

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Villa Toscana-Collection von Numaxx, einer neuen Generation von Bodenbelägen - mit einem Kern aus Kalkstein und Polymeren.

Dieser hochwertige Bodenbelag ist nicht einfach ein weiterer wasserfester Bodenbelag: In der Riviera-Collection vereint sich modernstes Design mit einer aussergewöhnlichen Holzstruktur die von edelstem Parkett nicht zu unterscheiden ist, mit aussergewöhnlichen technischen Eigenschaften: Dieser Boden ist 100% wasserfest, extrem Abrieb- und Kratzfest, eignet sich für die Verlegung in großen Räumen bis zu 400 m² ohne Diletationsfugen und kann zudem staubfrei, schnell und einfach verlegt werden.

Wenn Sie einen äusserst schönen, pflegeleichten, langlebigen und gesunden Boden suchen – die Riviera-Collection ist nahezu emissionsfrei und daher besonders für Allergiker, Kinder und Tierliebhaber zu empfehlen - haben Sie eine ideale Lösung gefunden.

Falls Sie sich zum Kauf entscheiden, bedanken wir uns für Ihr Vertrauen. Wir sind uns sicher, dass Sie lange Zeit Freude an diesem außergewöhnlichen Bodenbelag haben werden!

Mit besten Grüßen,

Bruno Spiess & Urs Kuchler, die Gründer

BIENVENUE

Nous vous remercions de votre intérêt pour la collection Villa Toscana de Numaxx, une nouvelle génération de revêtements de sol - avec un noyau composé de calcaire et de polymères.

Ce revêtement de sol de haute qualité n'est pas simplement un autre sol imperméable: ce revêtement de sol associe l'allure esthétique de designs ultra modernes à une texture de grain de bois sophistiquée structurée avec les propriétés techniques d'être 100% imperméable, de résister à l'abrasion et aux rayures, convient pour les installations dans de grandes pièces jusqu'à 400 m² sans nécessiter de seuils de transition de plus une installation très facile et surtout sans poussières, pour ne citer que quelques-uns de ces avantages.

Si vous recherchez un beau sol peu d'entretien, durable et respectueux de votre santé - la Riviera-Collection est pratiquement exempte d'émissions et est donc particulièrement recommandée pour les personnes allergiques, les enfants et les amoureux des animaux domestiques - vous avez trouvé la solution idéale. Si vous décidez d'acheter, nous vous souhaitons de profiter longtemps de ce plancher exceptionnel!

Cordialement

Bruno Spiess & Urs Küchler, fondateurs

BENVENUTI

Grazie per il vostro interesse per la collezione Villa Toscana di Numaxx, una nuova generazione di pavimenti, con un nucleo in pietra calcarea e polimeri.

Questa pavimentazione di alta qualità non è soltanto uno fra i tanti pavimenti impermeabili - la collezione Riviera di Numaxx unisce il design più moderno a un'eccezionale struttura in legno difficile da distinguere dal parquet più pregiato, con caratteristiche tecniche eccezionali: questo pavimento è impermeabile al 100%, estremamente resistente all'abrasione e ai graffi, adatto per l'installazione su grandi superfici fino a 400 m² senza giunti di dilatazione e garantisce una posa facile, rapida e pulita.

Se state cercando un pavimento particolarmente bello, sano, duraturo e facile da pulire, la collezione Riviera è la soluzione ideale: essendo praticamente priva di emissioni, è altamente raccomandata per chi soffre di allergie, per i bambini e per gli amanti degli animali domestici.

Se decidete di acquistare questo pavimento veramente eccezionale, vi auguriamo di goderne per molto tempo!

Cordiali saluti

Bruno Spiess e Urs Küchler



GROSSETTO NM2008



Presto e bene non
vanno insieme.

Una cena senza vino è
come un giorno senza
sole.

PISA NM2003










CORTONA NM2010

La semplicità è l'ultima
sostificazione.



CARRARA NM2009




Nulla si sa - tutto
s'immagina.

Il mondo è un bel
libro, ma poco serve a
chi non lo sa leggere.

LIVORNO NM2007









AREZZO NM2006



Il pesce vuole nuotare tre
volte: nell'acqua, nell'olio
e nel vino.



PRODUCT STRUCTURE



UV SCRATCH-RESISTANT PROTECTIVE COATING

WEAR LAYER


DECORATIVE FILM LAYER

STONE-POWDER-COMPOSITE CORE

IXPE CROSS-LINKED POLYETHYLENE FOAM UNDERLAYMENT




EN Superior abrasion and scratch resistance
DE Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
FR Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures
IT Superiore resistenza all'abrasione



EN No acclimatization necessary
DE Keine Akklimatisierung nötig
FR Pas besoin d'acclimatation
IT Non necessita di acclimatazione




EN 100% WATERPROOF
DE 100% WASSERFEST
FR 100% RÉISTANT À L'EAU
IT 100% RESISTENTE ALL'ACQUA




EN Attached 1.0mm IXPE underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections
DE Die aufkaschierte 1.0mm IXPE-Unterlage bietet eine hohe Tritt- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenunebenheiten
FR La sous-couche en IXPE de 1,0 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier
IT Il sottostrato in IXPE da 1,0 mm offre un elevato isolamento acustico da calpestio e da calpestio e assorbe gli urti sottoscocca




EN Deep embossed structure for the most authentic real wood effect
DE Tief geprägte Struktur für den authentischsten Echtholzeffekt
FR Structure en relief profond pour l'effet de bois véritable le plus authentique
IT Struttura in rilievo profondo per il più autentico effetto vero legno



EN Dimensionally stable
DE Formstabil
FR Dimensionnellement stable
IT Dimensionalmente stabile



EN Easy & fast to install- installation on any hard surface
DE Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden
FR Pose facile, compatible toutes les sol dur
IT Facile da installare, può essere installato su ogni superficie esistente



EN Suitable for underfloor heating & cooling
DE Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
FR Compatible sur sol chauffant & refroidissant
IT Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento



EN Phtalate free
DE phtalatrei
FR sans phtalate
IT Privo di ftalati



CE-European Conformity Certificates

TECHNICAL DATA

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product standard / Produktenorm / Standard produit

Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale

Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure

Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage

Total weight / Flächengewicht / Poids total

Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)

Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion

Dimensions / Dimensionen / Dimensions

Locking system / Klickverbindung / Type de clic

Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein

ENVIRONMENT

VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur

Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur

Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant

Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde

Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité

STANDARD

Numaxx SPC ultracore

-	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
EN ISO 24346	5,0mm	
EN ISO 24340	0,55mm / 21 mil	
EN ISO 10874	Domestic: 23 Industrial: 42 Commercial: 33	
EN ISO 23997	8'490 g/m ²	
EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1219x178mm Box: 10 planks / 2.167m ² Pallet: 64 boxes / 138.69m ²	
-	i4F	
-	Yes / Ja / Oui	

PRODUCT PERFORMANCES

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes

Furniture leg / MöbelfüÙe / Pied de meuble

Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance

Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques

Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur

Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu

Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques

Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches

Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol

STANDARD Numaxx SPC ultracore

EN ISO 23999	≤ 0,06 %
EN 12529	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ≥ 6
EN 105-B02	R10
DIN 51130	DS
EN 13893	
EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
EN ISO 23999	≤ 2 mm
EN ISO13501-1Bfl-s1	
EN 1815	≤ 2kV
EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible

WARRANTIES

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel

Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial

-	35 years / Jahre / ans
-	10 years / Jahre / ans

NuMaxxFloors
INNOVATION & DESIGN

phone:

+41 (0)41 207 89 65

email:

info@numaxx.ch

www.numaxx.ch

address:

Numaxx GmbH - Business Park Luzern - Littauerboden 1 - CH-6014 Luzern
Switzerland

