



MORE THAN JUST A 100%  
WATERPROOF FLOOR.

Riviera  
Collection  
— SPC Ultracore —

The image features a white logo centered on a dark brown wood grain background. The logo consists of the word "Riviera" in a large, white, cursive script font with a thin white outline. Below it, the word "Collection" is written in a smaller, white, cursive script font, also with a thin white outline. At the bottom of the logo, the text "SPC Ultracore" is written in a white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

Riviera  
Collection  
— SPC Ultracore —

CONTENT  
INHALT  
SOMMAIRE  
CONTENUTO

4. WELCOME / WILLKOMMEN /  
BIENVENUE / BENVENUTI
6. ANTIBES NM1006
8. NICE NM1001
10. MONACO NM1004
12. GENUA NM1003
14. SAINT-TROPEZ NM1007
16. SAN REMO NM1008
18. PORTOFINO NM1005
20. CANNES NM1002
22. ACCESSORIES / ZUBEHÖR /  
ACCESSOIRES / ACCESSORI
24. BENEFITS / VORTEILE /  
AVANTAGES / BENEFICI
26. TECHNICAL DATA /  
TECHNISCHE DATEN /  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /  
TECNICHE CARATTERISTICHE

# WELCOME

Thank you for your interest in the Riviera Collection from Numaxx, a new generation of floor covering - with a coreboard made of limestone and polymers.

This high quality flooring is not just another waterproof floor: This floor merges the good looks of state-of-the-art designs and a sophisticated embossed-in-register woodgrain texture with the technical properties of being 100% waterproof, superior abrasion and scratch resistant, suitable for installations in large rooms up to 400m<sup>2</sup> without the need of transition moldings and a dust-free & easy installation to name but a few.

If you are looking for a beautiful, low maintenance, long lasting and healthy floor - the Riviera-Collection is virtually free of emissions and therefore particularly recommended for allergic subjects, children and pet lovers - you have found an ideal solution.

If you decide to purchase this floor we do wish you that you will enjoy this extraordinary floor for a long time!

Sincerely yours,

Bruno Spiess & Urs Kuchler, Co-Founders

# WILLKOMMEN

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Riviera-Collection von Numaxx, einer neuen Generation von Bodenbelägen - mit einem Kern aus Kalkstein und Polymeren.

Dieser hochwertige Bodenbelag ist nicht einfach ein weiterer wasserfester Bodenbelag: In der Riviera-Collection vereint sich modernstes Design mit einer aussergewöhnlichen Holzstruktur die von edelstem Parkett nicht zu unterscheiden ist, mit aussergewöhnlichen technischen Eigenschaften: Dieser Boden ist 100% wasserfest, extrem Abrieb- und Kratzfest, eignet sich für die Verlegung in großen Räumen bis zu 400 m<sup>2</sup> ohne Dileationsfugen und kann zudem staubfrei, schnell und einfach verlegt werden.

Wenn Sie einen äusserst schönen, pflegeleichten, langlebigen und gesunden Boden suchen – die Riviera-Collection ist nahezu emissionsfrei und daher besonders für Allergiker, Kinder und Tierliebhaber zu empfehlen - haben Sie eine ideale Lösung gefunden.

Falls Sie sich zum Kauf entscheiden, wünschen wir Ihnen, dass Sie diesen außergewöhnlichen Bodenbelag für lange genießen werden!

Mit besten Grüßen,

Bruno Spiess & Urs Kuchler, die Gründer

# BIENVENUE

Nous vous remercions de votre intérêt pour la collection Riviera de Numaxx, une nouvelle génération de revêtements de sol - avec un noyau composé de calcaire et de polymères.

Ce revêtement de sol de haute qualité n'est pas simplement un autre sol imperméable: ce revêtement de sol associe l'allure esthétique de designs ultra modernes à une texture de grain de bois sophistiquée structurée avec les propriétés techniques d'être 100% imperméable, de résister à l'abrasion et aux rayures, convient pour les installations dans de grandes pièces jusqu'à 400 m<sup>2</sup> sans nécessiter de seuils de transition de plus une installation très facile et surtout sans poussières, pour ne citer que quelques-uns de ces avantages.

Si vous recherchez un beau sol peu d'entretien, durable et respectueux de votre santé - la Riviera-Collection est pratiquement exempte d'émissions et est donc particulièrement recommandée pour les personnes allergiques, les enfants et les amoureux des animaux domestiques - vous avez trouvé la solution idéale. Si vous décidez d'acheter, nous vous souhaitons de profiter longtemps de ce plancher exceptionnel !

Cordialement

Bruno Spiess & Urs Küchler, fondateurs

# BENVENUTI

Grazie per il vostro interesse per la collezione Riviera di Numaxx, una nuova generazione di pavimenti, con un nucleo in pietra calcarea e polimeri.

Questa pavimentazione di alta qualità non è soltanto uno fra i tanti pavimenti impermeabili - la collezione Riviera di Numaxx unisce il design più moderno a un'eccezionale struttura in legno difficile da distinguere dal parquet più pregiato, con caratteristiche tecniche eccezionali: questo pavimento è impermeabile al 100%, estremamente resistente all'abrasione e ai graffi, adatto per l'installazione su grandi superfici fino a 400 m<sup>2</sup> senza giunti di dilatazione e garantisce una posa facile, rapida e pulita.

Se state cercando un pavimento particolarmente bello, sano, duraturo e facile da pulire, la collezione Riviera è la soluzione ideale: essendo praticamente priva di emissioni, è altamente raccomandata per chi soffre di allergie, per i bambini e per gli amanti degli animali domestici.

Se decidete di acquistare questo pavimento veramente eccezionale, vi auguriamo di goderne per molto tempo!

Cordiali saluti

Bruno Spiess e Urs Küchler



ANTIBES NM1006



YOU WILL  
FEEL RIGHT AT HOME



# ELEGANT IN THE DETAILS







NICE NM1001

ENJOY  
YOUR DREAM

MONACO NM1004







GENUA NM1003



CLASSY DESIGN  
FOR YOUR LIFE



SAINT-TROPEZ NM1007



# LIVING IN STYLE



# LIVING IN COMFORT







SAN REMO NM1008

# FOLLOW YOUR PLEASURES

PORTOFINO NM1005







CANNES NM1002



# LIVING THE GOOD LIFE


# PERFECTION DOWN TO THE LAST DETAIL

PERFECTLY MATCHING ACCESSORIES FOR PERFECT FINISHING.  
DEKORGLEICHES ZUBEHÖR FÜR EIN PERFEKTES RESULTAT.  
ACCESSOIRES CORRESPONDANT POUR UN RÉSULTAT PARFAIT.  
ACCESSORI CORRISPONDENTI PER RISULTATI PERFETTI.

SKIRTING BOARD  
SOCKELLEISTE  
PLINTHE  
BATTISCOPIA  
60mm x 15mm x 2400mm  
2.4" x 0.6" x 94.5"  
10 pcs. / Stk. per carton



**TRANSITION PROFILE**  
**ÜBERGANGSPROFIL**  
**PROFILO DI TRANSIZIONE**  
**SEUIL DE TRANSITION**  
45mm x 10mm x 2400mm  
1.8" x 0.4" x 94.5"  
10 pcs. / Stk. per carton




**FLUSH STAIR NOSE**  
**TREPPENPROFIL**  
**PROFIL ESCALIER**  
**PROFILO PER SCALE**  
115mm x 25mm x 2400mm  
4.5" x 1.0" x 94.5"  
8 pcs. / Stk. per carton

**ADAPTION PROFILE**  
**ANPASSUNGSPROFIL**  
**SEUIL D'ÉGALISATION**  
**PROFIO DI COMPENSAZIONE**  
45mm x 10mm x 2400mm  
1.8" x 0.4" x 94.5"  
10 pcs. / Stk. per carton






**EN** Superior abrasion and scratch resistance  
**DE** Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit  
**FR** Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures  
**IT** Superiore resistenza all'abrasione



**EN** No acclimatization necessary  
**DE** Keine Akklimatisierung nötig  
**FR** Pas besoin d'acclimatation  
**IT** Non necessita di acclimatazione



**EN** 100% WATERPROOF  
**DE** 100% WASSERFEST  
**FR** 100% RÉISTANT À L'EAU  
**IT** 100% RESISTENTE ALL'ACQUA



**EN** Attached 1.5mm Cork underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections  
**DE** Die aufkaschierte 1.5mm Kork-Unterlage bietet eine hohe Tritt- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenunebenheiten  
**FR** La sous-couche en liège stratifié de 1,5 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier

**IT** Il sottostrato in sughero laminato da 1,5 mm offre un elevato isolamento acustico da calpestio e da calpestio e assorbe gli urti sottoscocca



**EN** Synchronised grain structure for the most authentic real wood effect  
**DE** Synchronporen-Struktur für den authentischen Echtholz-Effekt  
**FR** Structure à pores synchrones pour effet bois véritable authentique  
**IT** Struttura a pori sincroni per un autentico effetto vero legno







- EN** Dimensionally stable
- DE** Formstabil
- FR** Dimensionnellement stable
- IT** Dimensionalmente stabile



- EN** Easy & fast to install- installation on any hard surface
- DE** Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden
- FR** Pose facile, compatible toutes les sol dur
- IT** Facile da installare, può essere installato su ogni superficie esistente




- EN** Suitable for underfloor heating & cooling
- DE** Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
- FR** Compatible sur sol chauffant & refroidissant
- IT** Adatto a riscaldamento a pavid e raffreddamento



- EN** Phthalate free
- DE** phtalatfrei
- FR** sans phtalate
- IT** Privo di ftalati



CE-European Conformity  
Certificates



# TECHNICAL DATA

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Product standard / Produktenorm / Standard produit

Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale

Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure

Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage

Total weight / Flächengewicht / Poids total

Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)

Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion

Dimensions / Dimensionen / Dimensions

Locking system / Klickverbindung / Type de clic

Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein

## ENVIRONMENT

VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur

Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur

Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant

Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde

Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité

## STANDARD

## Numaxx SPC ultracore

-	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
EN ISO 24346	6,5mm	
EN ISO 24340	0,5mm / 20 mil	
EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 33	
EN ISO 23997	10'700 g/m <sup>2</sup>	
EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1540x231mm Box: 6 planks / 2.134m <sup>2</sup> Pallet: 48 boxes / 102.43m <sup>2</sup>	
-	Valinge 5Gi	
-	Yes / Ja / Oui	

ISO 16000-9 A+

ISO 16900-9 Passed / Bestanden / Passé  
- Phtalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate  
EN717-1 Formaldehyde-free / Formaldehydefrei /  
Sans formaldehyde

- 100%

## PRODUCT PERFORMANCES

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle  
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes

Furniture leg / MöbelfüÙe / Pied de meuble

Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage  
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent  
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière  
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance

Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques

Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique  
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur

Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu

Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques

Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches

Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol

## STANDARD Numaxx SPC ultracore

EN ISO 23999	≤ 0,06 %
EN 12529	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ≥ 6
EN 105-B02	R10
DIN 51130	DS
EN 13893	
EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
EN ISO 23999	≤ 2 mm
EN ISO13501-1Bfl-s1	
EN 1815	≤ 2kV
EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible

## WARRANTIES

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel

Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial

-	35 years / Jahre / ans
-	10 years / Jahre / ans

# NuMaxx Floors

INNOVATION & DESIGN

phone:

+41 (0)41 207 89 65

email:

[info@numaxx.ch](mailto:info@numaxx.ch)

[www.numaxx.ch](http://www.numaxx.ch)

address:

Business Park Luzern - Littauerboden 1 - CH-6014 Luzern

Switzerland

