¡Fácil, Conveniente, Rentable!

GUÍA DEL CONTRATISTA

AÑADA HOY LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTO DE VICBEN A SUS SERVICIOS ACTUALES.

Minitopes reductores de velocidad Safety Rider ™

Topes de contención Park-It™

Topes de velocidad Easy Rider ™

®VICBEN
productos de hule industrial

NIKELAOS - RUBBER®

PRODUCTOS

- Listos para su instalación inmediata

Topes de velocidad Easy Rider™

Reflector de ojo de gato

Tapón en el extremo

- Reducen las velocidad a 8 km/h (esto es solo un aproximado).
- Reflejantes de ojo de gato
- Fondo acanalado
- Cabeceros en los extremos

- **De hule reciclado de llantas**
- **Cinta reflejante vulcanizada**

Topes de contención Park-It™, Home Park-It™



- Cinta reflejante disponible en amarillo, blanco o azul para minusválidos
- ¡Pesa solo 15.4 kg (34 lb)!

- **Ligeros**
- **Resistentes a los rayos ultravioletas**
- **Durables**

Minitopes reductores de velocidad Safety Rider™

Tapón en el extremo



Sistema de ranura y lengüeta

- Reducen la velocidad de los vehículos al tiempo que mantienen el flujo de tránsito
- Sistema de ranura y lengüeta
- Cabeceros en los extremos

- **Resistentes a las variaciones extremas de temperatura**

No. de producto	Descripción del producto	Dimensiones	Peso	Pernos / pijas	Cant. de paletas
26111	TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD EASY RIDER	1.80 m de largo x 30 cm de ancho x 5.7 cm de alto	23 kg	4	50
26999	CABECERO PARA EASY RIDER	15 cm de largo x 30 cm de ancho x 5.7 cm de alto	2.5 kg	3	Pieza por pedido
16101	TOPE DE CONTENCIÓN PARK-IT	1.80 m de largo x 15 cm de ancho x 10 cm de alto	15.4 kg	1	49
13190H	TOPE DE CONTENCIÓN HOME PARK-IT	55.8 cm de largo x 15 cm de ancho x 10 cm de alto	4 kg	4	49
23500	MINITOPE DE VELOCIDAD SAFETY RIDER	90 cm de largo x 50 cm de ancho x 5.7 cm de alto	16 kg	3	49
23501	CABECERO MACHO PARA SAFETY RIDER	90 cm de largo x 50 cm de ancho x 5.7 cm de alto	14.9 kg	2	98
23502	CABECERO HEMBRA PARA SAFETY RIDER	90 cm de largo x 50 cm de ancho x 5.7 cm de alto	14.8 kg	6	40

¿POR QUÉ USAR PRODUCTOS VICBEN?

- **Fáciles de instalar**
- **Fáciles de transportar**
- **Ahorran costos de mano de obra**
- **Se pueden desmontar y reubicar, son almacenables**
- **Se adaptan a cualquier superficie**
- **Los productos están listos para instalarse al momento de la entrega**
- **Desmontables / reubicables**
- **Sin riesgos para la salud**
- **No se rompen por el tránsito ni durante el proceso de instalación**
- **¡Son productos con éxito y rentabilidad!**

LOS PRODUCTOS VICBEN, AUMENTAN SU RENGLÓN DE RENTABILIDAD

"Incorpore topes de contención, topes y reductores de velocidad a los servicios que ofrece. Muchos contratistas de rayado no instalan este tipo de artículos debido a que, por lo general, se construyen de asfalto de mezcla caliente o fría, con las que muchos de estos contratistas no trabajan, y debido a que los topes de contención para los estacionamientos son pesados y difíciles de manejar. Sin embargo, los productos de hule reciclado abren este mercado prácticamente a todos los contratistas. Estas creaciones de hule, ahora disponibles en colores con rayas de color, son ligeras, fáciles de instalar, durables y pueden aumentar las ganancias de cualquier obra de estacionamiento que usted realice, así como su rentabilidad."
Revista **PAVEMENT**, *mayo de 2003*

CÓMO VENDER A SUS CLIENTES CON BASE EN LOS PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTOS DE VICBEN...

Haga énfasis en lo siguiente:

- Cuestiones de seguridad y responsabilidad civil
- Valor estético y de mejoramiento inmobiliario
- Durabilidad
- Sin costos de mantenimiento
- Materiales reciclados - amigables con el ambiente
- Garantía endosada

SEGURIDAD CALIDAD DURABILIDAD ATRACTIVO VISUAL

GUÍA GENERAL DE INSTALACIÓN PARA SUPERFICIES DE ASFALTO O CONCRETO

Instalación de Park-It y de Easy Rider con pernos (recomendados para superficies de asfalto):

- Taladre orificios de ½" de diámetro en el asfalto a tráves de los orificios del producto.
- Introduzca el perno con barra de refuerzo de ½" (de14" de largo) a través de los orificios del producto.

Instalación de Park-It y de Easy Reader con pijas y taquetes métalicos (recomendados para superficies de concreto):

- Utilice pijas de ½" o ⅝"(de 6" de largo para Park-It y de 5.5" de largo para Easy Rider)
- Taladre orificios guía de½" de diámetro a través de los orificios de instalación del producto
- Quite el producto, vuelva a taladrar los orificios para el diámetro y la profundidad que requieren los taquetes métalicos
- Instale los taquetes metálicos, vuelva a colocar el producto y sujételo con las pijas.

Instalación de Safety Rider con pijas y taquetes de plástico (para superficies de asfalto y concreto):

- Utilice pijas de ⅜" (de 4" de largo)
- Taladre los orificios correspondientes (diámetro y profundidad) en la superficie de instalación a tráves de los orificios de instalación del producto para adaptar los taquetes de plástico
- Instale los taquetes de plástico a través del producto y sujételo con pijas

VICBEN es una empresa de fabricación y venta de productos de hule y recientemente comercialización e instalación de productos de hule reciclado de llanta de alta calidad para los siguientes mercados: seguridad vial y control de tráfico en estacionamiento. **VICBEN** se ha concentrado en el desarrollo y fabricación de productos con valor agregado dirigidos a satisfacer necesidades existentes y a servir a mercados de alto volumen.

®VICBEN
productos de hule industrial

NIKELAOS - RUBBER®

VICBEN
Calzada del Ejercito 358-B
Colonia Analco
C.P. 44450
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfonos (33) 3617-8911
3180-0415
ventas@vicbenrubber.com.mx
www.vicbenrubber.com.mx