


CATÁLOGO 2027



MASTODONTE
GRÚAS Y MANIOBRAS

WWW.GRUASMASTODONTE.COM



MISIÓN:

Brindar soluciones de elevación y movimiento de carga mediante el alquiler de maquinaria pesada y operadores altamente capacitados, garantizando seguridad, eficiencia y calidad en cada proyecto para contribuir al éxito y productividad de nuestros clientes.

VISIÓN:

Ser la empresa líder en renta de grúas y maquinaria pesada a nivel regional, nacional, reconocida por su innovación, confiabilidad y compromiso con la seguridad, estableciendo relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes y colaboradores.

OBJETIVO:

Proveer maquinaria pesada y operadores certificados que cumplan con los más altos estándares de seguridad y servicio.

Fortalecer la presencia en el mercado mediante la mejora continua y la expansión de nuestra flota.





EN REEN TA

GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN NATIONAL CRANE MODELO 1100

CAMIÓN GRÚA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

- MOTOR DIESEL
- 6 CILINDROS
- MARCA: STERLING
- MODELO: LT8500
- AÑO: 2000


BRAZO DE ELEVACIÓN

- MARCA; NATIONAL CRANE
- MODELO: 1100
- CAPACIDAD MÁXIMA: 56,000 LB
- ALCANCE VERTICAL MÁXIMO : 105ft (32m)




TABLA DE CARGA

LOAD RADIUS (ft)	LOADED BOOM ANGLE	28 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	43 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	56 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	69 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	82 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	95 ft BOOM (lb)
5	78.5	56,000										
8	71.5	40,300										
10	67	33,700	76	30,500								
12	62.5	28,900	73.5	26,200	78	24,000						
14	57.5	25,400	70.5	23,000	76	21,000	79	19,000				
16	52	22,400	67.5	20,400	73.5	18,700	77.5	17,000	80	14,500		
20	40	17,700	61.5	16,700	69	15,300	74	13,900	77	12,500	79	10,200
25	17.5	11,800	53	13,500	63.5	12,400	69.5	11,400	73.5	10,500	76	9,000
30			43.5	11,000	57.5	10,400	65	9,600	69.5	8,900	73	8,000
35			32	8,800	50.5	8,800	60	8,200	66	7,500	70	7,000
40			15.5	6,200	44	7,500	55	7,100	62	6,600	66.5	6,100
45					35.5	6,100	50	5,950	58	5,650	63	5,300
50					24.5	4,900	43.5	4,950	53.5	4,750	59.5	4,600
55							37	4,100	48.5	4,000	56	4,000
60							28.5	3,350	43.5	3,400	52	3,400
65							16.5	2,600	37.5	2,800	47.5	2,850
70									31	2,300	43	2,350
75									22.5	1,900	38	1,950
80											32.5	1,550
85											26	1,250
90											16.5	950
	0	6200	0	2900	0	1450	0	650				



model 1105 30°-95° retractec 105° extended(9.40m-32m)
model 1195 28°-3° retracted 95° extended(8.61m-28.96m)

DIMENSIONES





EN REEN TA

GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN MANITEX 2592C

CAMIÓN GRÚA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

- MOTOR DIESEL
- 6 CILINDROS
- MARCA: STERLING
- MODELO: LT8500


BRAZO DE ELEVACIÓN

- MARCA; MANITEX
- MODELO: 2592C
- CAPACIDAD MÁXIMA:
50,000 LB
- ALACANCE VERTICAL
MÁXIMO: 149ft (45.4m)





TABLA DE CARGA

LOAD RADIUS (ft)	LOADED BOOM ANGLE	28 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	47 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	62 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	77 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	92 ft BOOM (lb)
5	79	50,000								
8	72	47,800								
10	68	32,000	78	20,500						
12	63	26,650	75	20,500	79	20,500				
15	56	20,900	71	20,500	77	18,300	80	15,000		
20	42	15,000	65	15,000	72	14,800	76	12,700	79	9,900
25	21	11,300	58	11,300	67	11,300	72	10,900	76	8,680
30			50	9,170	62	9,170	68	9,170	73	7,740
35			41	7,400	56	7,400	64	7,400	70	6,760
40			30	6,050	50	6,050	60	6,050	66	5,920
45					43	5,000	55	5,000	63	5,000
50					36	4,190	50	4,190	59	4,190
55					26	3,400	45	3,400	55	3,400
60							39	2,830	51	2,830
65							32	2,310	46	2,310
70							24	1,880	42	1,880
75									36	1,550
80									30	1,240
85									22	970
90										
95										
100										
		460 lbs	270 lbs	210 lbs	170 lbs	140 lbs				
		690 lbs	410 lbs	310 lbs	250 lbs	210 lbs				



DIMENSIONES





EN RENTA TA

GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN HIAB X-CLX 288

CAMIÓN GRÚA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN


- MOTOR DIESEL
- 6 CILINDROS
- MARCA: Interntional
- MODELO: HV607

BRAZO DE ELEVACIÓN



- MARCA: HIAB
- MODELO: X-CLX 288
- CAPACIDAD MÁXIMA: 25.3 tm
(25,300 kg·m)
- ALCANCE VERTICAL: Hasta 19.8 m
con extensión manual



TABLA DE CARGA



DIMENSIONES





EN RENTA

GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN ZOOMLION MODELO ZLJ5311JQZ50A

CAMIÓN GRÚA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN


- MOTOR DIESEL
- 6 CILINDROS
- MARCA: Zoomlion
- MODELO: ZLJ5331JQZA6
- AÑO: 2023

BRAZO DE ELEVACIÓN

- MARCA: Zoomlion
- MODELO: ZLJ5311JQ250A
- CAPACIDAD MÁXIMA: 50,000 kg (50 toneladas)
- ALCANCE VERTICAL: 41.3 m con pluma principal; hasta 49.5 m con plumín auxiliar.





TABLA DE CARGA



Working Radius (m)	Main Boom (m)						
	Cylinder 1 Extended to 100%, Outriggers Fully Extended, Side & Rear Operation						
	10.5	14.4	18.3	24	29.7	35.4	41
3	50000	50000					
3.5	50000	50000	19500				
4	34800	34200	19500				
4.5	23200	22600	19500	17600			
5	22400	20900	19500	17600			
5.5	20100	19400	18500	17600	13500		
6	18400	18000	17200	16700	13500		
6.5	17000	16800	16000	15800	13500		
7	15600	15200	14700	14800	13050	10000	
7.5	14200	13900	13700	13900	12450	10000	
8	13300	12800	12500	13100	11800	9900	
9		11000	11000	11300	10650	9100	6800
10		9050	8850	9650	9650	8300	6800
11		7400	7250	8000	8500	7500	6600
12		6150	6000	6750	7200	6900	6150
13			5000	5750	6200	6400	5750
14			4200	4900	5350	5700	5350
15				4200	4650	4950	4950
16				3650	4050	4350	4600
18				2700	3100	3450	3650
20				2000	2400	2700	2900
22					1850	2150	2300
24					1400	1650	1850
26						250	1450
28						950	1150
30							850
32							650
I	0	3.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
II	0	0	0	5.7	11.4	17.0	22.7
Rope Reeling Ratio	8	8	6	5	4	3	3
Hook	25t Hook						

DIMENSIONES





EN REEN TA

GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN NATIONAL CRANE MODELO 990

CAMIÓN GRÚA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

- MOTOR DIESEL
- 6 CILINDROS
- MARCA: STERLING
- MODELO: LT8500
- AÑO: 2000


BRAZO DE ELEVACIÓN

- MARCA; NATIONAL CRANE
- MODELO: 990
- CAPACIDAD MÁXIMA: 46,000 LB
- ALCANCE VERTICAL MÁXIMO: 146
ft (44.5 m)





TABLA DE CARGA

LOAD RADIUS (ft)	LOADED BOOM ANGLE	27 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	39 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	49 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	59 ft BOOM (lb)	LOADED BOOM ANGLE	69 ft BOOM (lb)
5	79	46,000								
8	72	34,000								
10	67	28,000								
12	62	24,100	71.5	22,000	76	20,600	79	19,500		
14	57	21,100	68.5	19,300	73.5	18,000	77	17,000	79.5	16,300
16	51	18,700	65	17,100	71	16,000	75	15,000	77.5	14,300
20	38	15,000	58.5	14,000	66	13,000	70.5	12,200	74	11,700
25			49	11,300	59	10,500	65	9,900	69.5	9,500
30			37	9,200	52	8,800	59.5	8,300	65	7,900
35			21	7,100	43.5	7,600	53.5	7,100	60	6,700
40					34	6,300	47	6,100	55	5,850
45					19	4,800	39.5	5,300	49.5	5,100
50							30.5	4,500	43.5	4,500
55							17	3,400	36.5	3,900
60									28.5	3,250
65									16	2,450
	0	7,200	0	4,200	0	2,800	0	1,950	0	1,250



DIMENSIONES







EN RENTA PLATAFOR MA ARTICULA DA Z-45/25J


- ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO:
52Ft - 16.05m
- ALCANCE HORIZONTAL MÁX: 24Ft
- 7.52m
- ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX:
23Ft - 7.14m
- CAPACIDAD DE PLATAFORMA:
500LB - 227Kg
- PLUMIN ARTICULADO DE 1.52m
CON ROTACIÓN VERTICAL DE 135°
- PARA UN POSICIONAMIENTO
PRECISO




DIMENSIONES




**VOLADIZO POSTERIOR
CERO**



**ARTICULACIÓN DE
PARALELOGRAMO DUAL**



**45%
GRAN CAPACIDAD
TODO TERRENO**



WWW.GRUASMASTODONTE.COM



TEL: (+52) 599 99 8 20 40




EN RENTA PLATAFOR MA ARTICULA DA Z-40/23

- ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO:
14.32 m
- ALCANCE HORIZONTAL MÁX: 6.91
m
- ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX:
6.48 m
- CAPACIDAD DE PLATAFORMA:
227Kg
- PLUMIN ARTICULADO DE 1.22m
CON ROTACIÓN VERTICAL DE 128°
- PARA UN POSICIONAMIENTO
PRECISO



DIMENSIONES

Rango de movimiento Z-40/23N




Eficiente sistema
eléctrico de accionamiento



Acceso estrecho



Plumín giratorio





MASTODONTE
GRÚAS Y MANIOBRAS

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS



PROYECTO TREN MÉXICO QUERÉTARO



EXTRAS

- ✓ EQUIPOS CERTIFICADOS POR VAREVER
- ✓ OPERADOR CERTIFICADO
- ✓ EQUIPOS DE IZAJE CERTIFICADOS
- ✓ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
- ✓ PLAN DE MANTENIMIENTO SEGURO

SERVICIOS EXTRA

- ✓ SERVICIO DE CINEMATICA PARA GRÚAS
- ✓ SERVICIO DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANIOBRAS

