

**De quelle taille de rideau en
ruban ai-je besoin ?**


**Comment mesurer votre
porte ou fenêtre pour un
rideau de ruban de houblon
sauvage**

Télécharger à partir de:
[Wildhops.co.uk/helpful-guides](https://wildhops.co.uk/helpful-guides)






De quelle taille de rideau en ruban ai-je besoin ? Comment mesurer votre porte pour un rideau Velcro



- ① Mesurez la largeur de votre porte en vous assurant d'au moins quelques centimètres supplémentaires de chaque côté pour éviter les écarts
- ② Mesurez la longueur de votre porte à partir du cadre au-dessus de la porte jusqu'à la base de la porte. Assurez-vous de laisser quelques centimètres libres en bas pour éviter que les rubans ne traînent sur le sol
- ③ C'est là que le velcro va s'asseoir. Le velcro a une profondeur de 2 cm. Mesurez à partir du bas de l'endroit où le velcro sera assis



De quelle taille de rideau en ruban ai-je besoin ? Comment mesurer votre porte pour un rideau suspendu avec des boucles de ruban



1


Mesurez la largeur de votre porte en vous assurant d'au moins quelques centimètres supplémentaires de chaque côté pour éviter les écarts

2

Mesurez la longueur de votre porte à partir de la position du poteau au-dessus de la porte (3) jusqu'à la base de la porte. Assurez-vous de laisser quelques centimètres libres en bas pour éviter que les rubans ne traînent sur le sol

3


C'est là que la tringle à rideau s'assiera. Mesurez de la base du poteau juste au-dessus du sol



Taille des boucles de ruban : Les boucles de ruban standard s'adaptent à un poteau de 4 cm de diamètre - si votre poteau est beaucoup plus grand ou plus petit, mesurez le diamètre du poteau et nous pouvons dimensionner les boucles en conséquence.




De quelle taille de rideau en ruban ai-je besoin ? Comment mesurer votre fenêtre pour un rideau suspendu avec du velcro.



- 1 Mesurez la largeur de votre fenêtre en vous assurant d'au moins quelques centimètres supplémentaires de chaque côté pour éviter les écarts
- 2 Mesurez la longueur de votre fenêtre depuis la position du velcro au-dessus de la porte (3) jusqu'au point où vous voulez que les rubans se terminent (ceci peut-être juste au-dessus du rebord de la fenêtre ou quelques centimètres en dessous de l'ouverture de la fenêtre, etc.)
- 3 C'est là que le velcro va s'asseoir. Mesurez de la base du velcro au point où vous voulez que les rubans se terminent



De quelle taille de rideau en ruban ai-je besoin ? Comment mesurer votre fenêtre pour un rideau suspendu avec des boucles de ruban



1


Mesurez la largeur de votre fenêtre en vous assurant d'au moins quelques centimètres supplémentaires de chaque côté pour éviter les écarts

2

Mesurez la longueur de votre fenêtre depuis la position du poteau au-dessus de la porte (3) jusqu'au point où vous voulez que les rubans se terminent (ceci peut-être juste au-dessus du rebord de la fenêtre ou quelques centimètres en dessous de l'ouverture de la fenêtre, etc.)

3

C'est là que la tringle à rideau s'assiera. Mesurez de la base du poteau au-dessous du cadre de la fenêtre



Taille des boucles de ruban : Les boucles de ruban standard s'adaptent à un poteau de 4 cm de diamètre - si votre poteau est beaucoup plus grand ou plus petit, mesurez le diamètre du poteau et nous pouvons dimensionner les boucles en conséquence.