

## ارضيات الباركيه الطبيعي

### مراحل تنفيذ الباركيه المسمار علي بلاط .

- 1-قياس رطوبه البلاط و تاكيد الجفاف.
- 2-تركيب الفلصه و طريقه التثبيت و الفواصل.
- 3-تركيب الباركيه الطبيعي بالمسمار علي الفلصه.
- 4-معالجه الاخشاب.
- 5-مراحل القشط بالكامل.
- 6-المعجون و التجهيز للدهان.
- 7-الصبغه و الدهانات.

وفيما يلي بيان توضيحي لكل مرحله علي حده.

1-قياس رطوبه البلاط و تاكيد الجفاف.



يتم مراجعه رطوبه البلاط باستخدام اجهزق قياس الرطوبه بحيث تكون بحد اقصى 12 درجه مع العلم ان فتره جفاف البلاط في مكان جيد التهويه هو 40 يوم من اخر يوم من الانتهاء من اعمال تركيب البلاط.

52 شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](http://www.facebook.com/ysfloors.net/)

2-تركيب الفلصه و طريقه التثبيت و الفواصل.



يتم تركيب الفلصه علي البلاط باستخدام غراء سليكات ثم التثبيت بمسمار صلب ثم التقويه بمسمار فيشر. مع العلم ان سمك الفلصه 18ملي و الفصل بين الوح و الاخر 25ملي.

52 شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](https://www.facebook.com/ysfloors.net/)

3-تركيب الباركيه الطبيعي بالمسما ر علي الفلصه.



يتم تركيب الباركيه الباركيه فوق الفلصه و التثبيت و تجميع الشكل يكون بالمسما ر مفا س 4سم. مع العلم ان سمك الباركيه 22ملي و السمك الاجمالي للفلصه و الباركيه هو 40ملي.

52شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](https://www.facebook.com/ysfloors.net/)

4-معالجه الاخشاب.



تتم معالجه الاخشاب برش المبيدات الخاصه بحمايه الاخشاب من الحشرات ثم تترك بعد الرش مده لا تقل عن 3 ايام لاتستخدم.

52 شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](http://www.facebook.com/ysfloors.net/)

5-مراحل القشط بالكامل.



يتم قشط الارضيه ابتداء من الخشن ثم المتوسط انتهاء بي الناعم باستخدام ماكنه قشط الباركيه للارضيه و الصاروخ للجوانب و الوزر.

52 شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](https://www.facebook.com/ysfloors.net/)

-المعجون و التجهيز للدهان.



يتم عمل المعجون باستخدام نشارة الخشب و سيلر ميدو و تنر ثم صنفرة الارضيه و عمل البطانه الازمه لتجهيز الارضيه للدهان.

52 شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](https://www.facebook.com/ysfloors.net/)

7-الصبغه و الدهانات.



. يتم اعطاء وش ورنيش البولى يوريثان للحمايه السطحيه و اعطاء اللمعه المطلوبه.  
. و بذلك تتم مراحل تركيب و تشطيب الباركيه بالكامل.

52 شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينه نصر

012700766750-01270076720-0222748338

[www.ysfloors.net](http://www.ysfloors.net)

[www.facebook.com/ysfloors.net/](http://www.facebook.com/ysfloors.net/)