


Signs of Possible Vision Problems in Children



**Prevent
Blindness**
Our Vision Is Vision.

If your child shows one or more of these signs, have your child seen by an eye doctor without delay.

Appearance	Behavior	Complaints
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eyes do not line up or look straight ahead – one appears to look inward toward nose, outward toward ear, upward toward forehead, or downward toward cheek <input type="checkbox"/> Eyelids are red-rimmed, crusted, or swollen <input type="checkbox"/> Eyes are watery or red (inflamed) <input type="checkbox"/> Eyelid does not fully open (droopy) <input type="checkbox"/> Recurring stye or bump (infection) on eyelid <input type="checkbox"/> Color photos of child’s eyes show a white reflection in the pupil (middle of the eye) <input type="checkbox"/> The pupil (the black circle in the colored part of the eye) in one eye is larger than the pupil in the other eye. <input type="checkbox"/> The iris (colored part of the eye) in one eye is not the same round shape and size as the iris in the other eye <input type="checkbox"/> Both eyes jerk back and forth quickly from side to side 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rubs eyes often <input type="checkbox"/> Closes or covers one eye when reading or looking at a close object <input type="checkbox"/> Squints eyes when trying to see things near or far away <input type="checkbox"/> Tilts head or turns face when playing with a toy, trying to read, or trying to see something near or far away <input type="checkbox"/> Has difficulty concentrating when reading, doing schoolwork, or doing other close-up work <input type="checkbox"/> Brings toys or books close to his or her face <input type="checkbox"/> Blinks eyes more than usual or is cranky when doing close-up work <input type="checkbox"/> Seems unusually clumsy - Bumps into things often or knocks things over <input type="checkbox"/> Avoids doing near work or reading 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eyes itch, burn, or feel scratchy <input type="checkbox"/> Blurred vision when looking at near objects, such as toys or books <input type="checkbox"/> Dizziness, headaches, or nausea when doing near work <input type="checkbox"/> Light is too bright <input type="checkbox"/> Unable to see something other people can see <input type="checkbox"/> Sees worse at the end of the day <input type="checkbox"/> Difficulty copying material from a whiteboard in the classroom 

This publication is copyrighted. This sheet may be reproduced—unaltered in hard print (photocopied) for educational purposes only. The information provided in this Prevent Blindness fact sheet is designed to support, not replace, the relationship that exists between a patient and his or her doctor.

Electronic reproduction, other reprint, excerpt or use is not permitted without written consent.

FSABC 7/20 © 2020 Prevent Blindness® All rights reserved.


Signos de problemas de visión posibles en niños



**Prevent
Blindness**

Our Vision Is Vision.

Si su hijo muestra uno o más de estos signos, haga que un optometrista lo vea sin demora.

Apariencia	Comportamiento	Quejas
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Los ojos no se alinean ni miran hacia adelante: uno parece mirar hacia adentro hacia la nariz, hacia afuera hacia la oreja, hacia arriba hacia la frente o hacia abajo hacia la mejilla<input type="checkbox"/> Los párpados tienen bordes rojos, costras o hinchados<input type="checkbox"/> Los ojos son llorosos o rojos (inflamados)<input type="checkbox"/> El párpado no se abre completamente (caído)<input type="checkbox"/> Orzuelo o protuberancia recurrente (infección) en el párpado<input type="checkbox"/> Las fotografías en color de los ojos del niño muestran un reflejo blanco en la pupila (centro del ojo)<input type="checkbox"/> La pupila (el círculo negro en la parte coloreada del ojo) en un ojo es más grande que la pupila en el otro ojo.<input type="checkbox"/> El iris (parte coloreada del ojo) en un ojo no tiene la misma forma y tamaño redondos que el iris en el otro ojo<input type="checkbox"/> Ambos ojos se mueven rápidamente de un lado a otro	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Frota los ojos a menudo<input type="checkbox"/> Cierra o cubre un ojo cuando lee o mira un objeto cercano<input type="checkbox"/> Bizquea los ojos al intentar ver cosas cercanas o lejanas<input type="checkbox"/> Inclina la cabeza o gira la cara cuando juega con un juguete, intenta leer o intenta ver algo cerca o lejos<input type="checkbox"/> Tiene dificultad para concentrarse cuando lee, hace tareas escolares o realiza otro trabajo de primer plano<input type="checkbox"/> Lleva juguetes o libros cerca de la cara<input type="checkbox"/> Parpadea los ojos más de lo normal o está de mal humor cuando se trabaja en primer plano<input type="checkbox"/> Parece inusualmente torpe: choca con las cosas con frecuencia o tira las cosas<input type="checkbox"/> Evita hacer cerca del trabajo o leer	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Los ojos pican, arden o sienten picazón<input type="checkbox"/> Visión borrosa al mirar objetos cercanos, como juguetes o libros.<input type="checkbox"/> Mareos, dolores de cabeza o náuseas cuando se realiza cerca del trabajo<input type="checkbox"/> La luz es muy brillante<input type="checkbox"/> Incapaz de ver algo que otras personas pueden ver<input type="checkbox"/> Ve peor al final del día<input type="checkbox"/> Dificultad para copiar material de una pizarra en el aula 

Esta publicación tiene derechos de autor. Esta hoja se puede reproducir, sin alterar en papel (fotocopiada) solo con fines educativos. La información provista en esta hoja informativa de Prevent Blindness está diseñada para respaldar, no reemplazar, la relación que existe entre un paciente y su médico. La reproducción electrónica, otra reimpresión, extracto o uso no está permitida sin consentimiento por escrito.