



# CATALOGO

## *FILL-RITE*



# **FILL-RITE®** **MEDIDORES**



## **MEDIDOR MECANICO 3 DIGITOS** **MODELO: 806CL**

Medidor de alimentacion por gravedad de transferencia de combustible mecánico de 3 digitos, 19-76 lpm.

- +/- 1 % de precisión
- Homologado por UL/cUL, CE
- Pantalla grande y fácil de lectura
- Roscas NTP



## **MEDIDOR MECANICO 3 DIGITOS** **MODELO: 807CL**

Medidor de transferencia de combustible de 3 digitos, 19-76 lpm fabricación en aluminio.

- +/- 1 % de precisión
- Homologado por UL/cUL, CE
- Pantalla grande y fácil de lectura
- Entrada/salida de 3/4

# **FILL-RITE®** **MEDIDORES**



## **MEDIDOR DIGITAL 4 DIGITOS** **MODELO: 901**

Medidor digital, 2-20 gpm. flujo de izquierda a derecha. Índice de presión de +/-0.5%.

- Clasificado para gasolina, queroseno
- Precisión (linealidad) de +/-2%
- 23-151 LPM
- UI, cUL y certificaciones CE Listados ()



## **MEDIDOR DIGITAL 1 PULGADAS** **MODELO: 900CD**

Medidor de flujo digital 900 CD cuenta con una pantalla de contador LCD de 4 dígitos fácil de leer.

- +/- 1.25 % de precisión
- Contador LCD grande de 3/4 pulgadas y 4 dígitos
- 1 entrada, salida de 1 pulgada
- Funciona con gasolina, diesel, queroseno

# **FILL-RITE®**

# **MEDIDORES**

## **MEDIDOR DIGITAL LINEA DE TURBINA** **MODELO: TT10AN**



Medidor digital, en línea para turbina de aluminio de 1,2-35 GPM con índice de precisión de +/-.

- 2-35 GPM / 8-132 LPM
- -40°F-176°F / -40°C-60°C
- Mide en onzas, pintas, cuartos, litros
- Fuente de alimentación con 2 baterías AA

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS MANUALES**



## **BOMBA MANUAL ROTATORIA MODELO: FR112CL**

Bomba manual con contador en litros, puede ser configurada para flujo invertido y se adapta a tambores.

- 37 litros por 100 revoluciones
- -Homologada por UL
- Contador (litros)
- Cuerpo de aluminio y hierro fundido



## **BOMBA MANUAL TUBERIA DE SUCCIÓN MODELO: FR113**

Diseñada para gasolina, diesel, biodiesel de hasta B20 homologado por UL. dos años de garantía.

- 10 galones cada 100 revoluciones
- Homologada por UL
- Pico de balde
- Se puede usar para bombear en dirección inversa

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS MANUALES**



## **BOMBA MANUAL ROTATORIA MODELO: SD62**

Incluye una tubería de succión de acero de 3 piezas de 13-39 y pico de balde.

- 7.5 galones cada 100 revoluciones
- Pico de balde
- Compatible con diesel, queroseno
- Para montaje en tanque o barril

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS 12 VDC**

## **BOMBA DE TRANSFERENCIA CONTINUA**

*El Primero de la industria*

**SERVICIO CONTINUO**

*bomba de transferencia*

# **95 LPM**



# **NX3204**

CFR Fuel Dispenser Call Center: 964 528 144

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS 12 VDC**



## **12 VDC BOMBA CON MANGUERA MODELO: RD812NH**

Modelo: RD812NH

Nuestro modelo más portátil y económico. Bomba para transferencia de combustible de 32LPM

- 7.5 galones cada 100 revoluciones
- Pico de balde
- Compatible con diesel, queroseno
- Para montaje en tanque o barril



## **12 VDC BOMBA 12 VOLTIOS MODELO: FR1211GL**

Modelo: FR1211GL

Bomba de 12V, de 57LPM, incluye mangueras de 3/4", medidor de 3 dígitos y pistola manual

- Garantía limitada de por vida
- Construcción de hierro fundido resistente
- Filtro incorporado
- Medidor 807CL

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS 12 VDC**

## **12 VDC BOMBA ALTO FLUJO MODELO: FR4211GL**



Modelo FR4211GL  
Bomba de 12V, de 75LPM, incluye  
mangueras de 1", medidor de 4 dígitos

- Hierro fundido resistente
- Base roscada de 2"
- Medidor mecánico 901L
- Hierro fundido resistente

## **BOMBA DE TRANSFERENCIA QUIMICA MODELO: SS435B SOTERA**



Este es el modelo SS435B  
Bomba de 12V, con medidor digital,  
para transferencia de agroquímicos,  
aceites lubricantes, y anticongelante.

- Este producto agrega un gran valor
- El producto es muy duradero y muy fácil
- Este producto se fabrica en China

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS 24 VDC**



## **12 VDC BOMBA DE 24 VOLTIOS MODELO: FR2411GL**

Diseñada para gasolina, diesel, biodiesel, queroseno, y alcoholes minerales.

- 57 LPM
- Motor homologado por UL/cUL
- Manguera con alambre estático 4.5mts
- Medidor mecánico 807CL

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS 220 V**



## **115/230 VAC: BOMBA DE ALTO FLUJO MODELO: FR701VGL**

Bomba de 220V, 75LPM, con medidor de 3 dígitos, manguera de 1" y pistola manual.

- Protección térmica de sobrecarga.
- Adaptador de tanque de 2" NPT.
- Anti-sifón incorporado.
- Ciclo de trabajo 30 minutos.



## **115/230 VAC: BOMBA DE ALTO FLUJO MODELO: FR310VN**

Bomba de transferencia de paleta giratoria, de hierro fundido. Diseñada para diesel solamente.

- 132LPM
- Motor homologado por UL/cUL
- Tapón roscado de 2 pulgadas
- Auto cebado

# **FILL-RITE®**

# **BOMBAS 220 V**



## **115/230 VAC: BOMBA DE ALTO FLUJO MODELO: FR319VB**

Nuestra bomba mas potente de 220V,  
132LPM, medidor digital, manguera  
de 1" y pistola automática

- (132 LPM)
- Construcción de hierro fundido resistente
- Válvula de control, descarga de presión
- Pistola de ultra alto flujo de 1"

# **FILL-RITE® ACCESORIOS**



## **MANGUERA DE 3/4" x 6.10 mts**

### **MODELO: FRH07520**

Manguera para transferencia de combustible de 3/4 x 6.10 mts con protector de resortes internos..

- Exterior de neopreno
- Diseñada para usar en todas las bombas
- Tubo interno de nitrilo
- Suministro de combustible diésel



## **MANGUERA DE 1" x 6.10 mts**

### **MODELO: FRH 10020**

Manguera para transferencia de combustible 1 x 6.10 mts protector de resortes internos.

- Suministro de combustible diésel
- Exterior de neopreno
- Diseñada para usar en todas las bombas
- Tubo interno de nitrilo de alta calidad

# **FILL-RITE® ACCESORIOS**

## **PISTOLA MANUAL DE 3/4" CON GANCHO** **MODELO: FRHMN075S**



Diseñada para gasolina y diesel incluye sellos de viton y juntas tóricas para que las valvulas funcionen

- Pistola de aluminio de 3/4"
- Presión de trabajo de 50 PSI
- Gancho para colgar integral
- Calificada para funcionar a 29°

## **PISTOLA MANUAL DE 1" CON GANCHO** **MODELO: FRHMN100S**



Pistola de aluminio de 1 pulgada  
Diseñada para gasolina y diesel incluye sellos de viton y juntas tóricas para que las valvulas funcionen

- Salida NPT-F de 1"
- Presión de trabajo de 50 PSI
- Homologado por UL/cUL
- Hecho en los EE. UU.

# **FILL-RITE® ACCESORIOS**

## **ACC. ADICIONAL KIT DE PEDESTAL MODELO: FRPA125**

- Pedestal de hierro fundido
- Cabezal de 2"
- Ideal para instalaciones rapidas
- Compatible con todos los modelos  
FILL RITE



# **FILL-RITE®** **REPUESTOS**

## **KIT DE REPARO FR311/319** **MODELO: 300KTF7794**



Kit de renovación primaria para bombas de transferencia de combustible

## **KIT DE REPARO FR1211/FR4211** **MODELO: 4200KTF8739**



Kit de renovación completa para bombas de transferencia de combustible

**FILL-RITE® REPUESTOS**

# REPUESTOS

**KIT DE REPARO FR311/319**  
**MODELO: 700KTF2659**

**MODELO: 700KTF2659**



Kit de reconstrucción solo para version  
de bombas de la serie 700b paleta de  
carbón para bombas de 115 voltios



**TRANPA COMPLETA DE 1" S/ FILTRO**  
**MODELO: 3307454S**

**CABEZAL PARA FILTRO PFFDW51125**  
**MODELO: 700ACCF7017**

**F. FIESEL 25MIC 1" 1/2-16 189LPM 6/1**  
**MODELO: PFFDW21125**

**F. COMB COMPLETO C/FILTRO 25MIC**  
**MODELO: FBO-10-25M**

**F. ELEMENTO P/F B010 10MIC**  
**MODELO: FB0-60353**



**CFR Fuel Dispenser Call Center: 964 528 144**