

ASANSÖR KAT KAPILARI / ELEVATOR LANDING DOORS


Teknik Katalog

Technical Catalogue



Rev. No	Tarih / Date	Rev. Özeti / Summary of revision
-	14.04.2021	Aslı (Bu tarihte onaylandı ve Onaylanmış Kuruluşa gönderildi.) The Original; approved on this date and sent to the NOBO.
1	17.05.2022	Bazı ölçüler güncellendi. Some measurements have been updated.


Asansör Kat Kapısı 2P Sol T.



CO	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
W (1.5CO+177)	1152	1227	1302	1377	1452	1527	1602	1677	1827	1977	2127	2277	2427	2577

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı 2P Sol T.



* Paslanmaz kapı paneli bir panelin kalınlığı 40 mm'dir.

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)



Asansör Kat Kapısı 2P Sağ T.



CO	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
W (1.5CO+177)	1152	1227	1302	1377	1452	1527	1602	1677	1827	1977	2127	2277	2427	2577

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı
2P Sağ T.



* Paslanmaz kaplamalı bir panelin kalınlığı 40 mm'dir.

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)



Asansör Kat Kapısı Merkezi 2P



CO	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
W (2CO+85)	1385	1485	1585	1685	1785	1885	1985	2085	2285	2485	2685	2885	3085	3285

CO: Clear Opening (Net Giriş Geniřlięi); CH: Clear High (Net Giriş Yükseklięi); W: Mechanism Width (Mekanizma geniřlięi)


Asansör Kat Kapısı Merkezi 2P



* Paslanmaz kaplamalı bir panelin kalınlığı 40 mm'dir.

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı 3P Sol T.



CO	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
W: $(\frac{4}{3}) \cdot CO + 125$	1192	1325	1458	1592	1725	1858	1992	2125	2258	2392	2525	2658	2792

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı Sol Toplar 3P



* Paslanmaz kaplamalı bir panelin kalınlığı 40 mm'dir.

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)



Asansör Kat Kapısı Sağ Toplar 3P



CO	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
W: $(\frac{4}{3}) \cdot CO + 125$	1192	1325	1458	1592	1725	1858	1992	2125	2258	2392	2525	2658	2792

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı
Sağ Toplar 3P



* Paslanmaz kaplamalı bir panelin kalınlığı 40 mm'dir.

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı Merkezi 4P



CO	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
W: (1.5*CO+85)	1735	1885	2035	2185	2335	2485	2635	2785	2935	3085	3235	3385	3535	3685


CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)

Asansör Kat Kapısı Merkezi 4P



CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)


Asansör Kat Kapısı Merkezi 6P



CO	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
W (4/3CO+85)	2218	2351	2485	2618	2752	2885	3018	3152	3285	3418	3552	3685	3818	3952	4085

CO: Clear Opening (Net Giriş Genişliği); CH: Clear High (Net Giriş Yüksekliği); W: Mechanism Width (Mekanizma genişliği)

Asansör Kat Kapısı Merkezi 6P



* Paslanmaz kaplamalı bir panelin kalınlığı 40 mm'dir.

CO: Clear Opening (Net Giriş Geniřlięi); CH: Clear High (Net Giriş Yükseklięi); W: Mechanism Width (Mekanizma genişlięi)