



PU板产品特点

- **轻质**：由于采用高科技材料制成，质量轻，不需要其他机械的协作，可由单人完成安装。
- **真实外观**：产品模具是根据真实石头精细打磨而成，再加上特殊的工艺处理，使其产品外观更细腻，和真石材别无二致。可直接用螺丝或枪钉进行安装。
- **耐用**：产品采用高分子材料组成，并喷涂多层高强度涂料，使其耐酸、防晒、抗紫外线，使用更持久。
- ◆ 真石外观多功能性
- ◆ 装饰保温一体化
- ◆ Authentic Stone Look
- ◆ Multi-Functional
- ◆ Decorative &
- ◆ Heat Insulating

产品介绍>>

PU石是一种轻质环保的新型墙体装饰板，主要成分为高密度聚氨酯材质，经特殊工艺制成。它不仅耐用坚固而且保温隔热，质地轻坚固耐用不脱落，颜色均匀；立体表面：真石外观。不用水泥的干挂式施工法，即可轻松完工。其优点是：重量轻，易运输，易安装。在设计应用上，可应用于几乎任何地方的商装，家装及工装。

Product Introduction:

PU wall stone, made of composite polyurethane material, It's a new type of eco-friendly decorative wall panel. The main features of PU wall stone are heat-insulated, lightweight, waterproof, fire resistant, moth-proof, anti-mold, anti-crack, washable, distortion-less, crackless, durable and easy to clean. It can be nailed, sawed, peeled and painted. Easy and convenient on installation, suitable for both indoor and outdoor wall decoration.

Product Performances and Functions:

Easy to install:

The product is designed as insert structure. with tongue side. groove and reserved seam, you just need to make the corresponding collage, and then fixed with screws, without any glue. easy and clean, solid and durable. Great wall stone can be used for home or business areas: windowsill, porch pillars. wall protections, fireplace decoration, TV wall, the entrance or part of the wall decorations.

Lightweight & Authentic Stone Look:

Great wall stone is made of light-weight polyurethane material. casting from real stone mold. The unique manufacturing process gives Great wall stone the same appearance as the real stone. It is the wall decoration material with highest simulation to stones on the market. Cost-effectiveness Traditional culture stone installation method: wall cleaning, tiling, filling, time for drying takes 5 to 7 days. It's much easier to install Great wall stone on home or commercial area decoration, normally takes 1~2 days with the simple installation tool. DIY available, which saves time, labor cost and material cost, and reduce much of the confusion caused by decoration. For the large-scale projects, the advantages of Great wall stone on low-cost and high-efficiency are more obvious.

蘑菇石

Shroom Stone

美观耐用 | 易安装 | 保温装饰一体化
Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating



编号: YSH001 尺寸: 1200 x 600mm



编号: YSH002 尺寸: 1200 x 450mm



编号: YSH004 尺寸: 900 x 450mm



编号: YSH005 尺寸: 600 x 600mm



编号: YSH002 尺寸: 1200 x 450mm



编号: YSH003 尺寸: 1000 x 600mm



美观耐用 | 易安装 | 保温装饰一体化
Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating

石皮
Stone Peel Panel



编号：YSP001 尺寸：1200 x600mm



编号：YSP002 尺寸：1200 x600mm



编号：YSP003 尺寸：1200 x600mm




编号：YSP004 尺寸：1200 x600mm



编号：YSP005 尺寸：1200 x300mm



编号：YSP006
尺寸：600x600mm



蘑菇石薄款系列

产品尺寸：1000x450x50mm



编号:黄金麻-2489



编号:浅灰 · 3901



编号灰麻-3489



编号:莱茵黄 · 2000



编号:单灰-3900



编号:罗马黑-4900



石皮薄款系列

产品尺寸：1200x450x50mm

石皮
Stone Peel Panel



编号:罗马黑-4900



编号:莱茵黄-2000



编号:黄金麻-2489



编号:维多利亚白-1000



编号:单灰 · 3900



编号:浅灰 · 3901



水泥板

Cement Panel

美观耐用易安装

保温装饰一体化

Durable Easy To Install | Decorative & Heat Insulating



编号：YCP001 尺寸：1200 x600mm



编号：YCP002 尺寸：1200 x600mm



美观耐用 易安装
Durable | Easy To Install

保温装饰一体化
Decorative & Heat Insulating

城堡石
Castle Stone



编号：GRS001 尺寸：1200 x 300 x35mm




编号：GRS002 尺寸：1200 x 300 x35mm



编号：GRS003 尺寸：1200 x 300 x35mm



编号：GRS004 尺寸：1200 x300 x35mm



珊瑚石

Coral Stone

美观耐用
Durable

易安装
Easy To Install

保温装饰一体化
Decorative & Heat Insulating



编号: GCS002 尺寸: 1200 × 355 × 35mm



编号: GCS003 尺寸: 1200 x 355 x35mm



编号: GCS004 尺寸: 1200 x 355 x35mm



编号: GCS005 尺寸: 1200 × 355 × 35mm



编号: GCS006 尺寸: 1200 × 355 × 35mm



美观耐用
Durable

易安装
Easy To Install

保温装饰一体化
Decorative & Heat Insulating

文化砖
Brick Stone



编号: YBS001 尺寸: 1135 × 310 × 30mm



编号: YBS002 尺寸: 1135 × 310 × 30mm



编号: YBS003 尺寸: 1135 x310 x30mm



编号: YBS004 尺寸: 1135x310 x 30mm



编号: YBS005 尺寸: 1135x310x30mm



编号: YBS006 尺寸: 1135x310x30mm



编号: YBS007 尺寸: 1135 x310 x30mm



编号: YBS008 尺寸: 1135 x 310 x30mm



石岩石

Slate Stone

美观耐用 | 易安装
Durable | Easy To Install

保温装饰一体化
Decorative & Heat Insulating



编号: YSS001 尺寸: 1170 × 305 × 35mm



编号: YSS002 尺寸: 1170 × 305 × 35mm



编号: YSS003 尺寸: 1170 x 305 x 35mm



编号: YSS004 尺寸: 1170 × 305 × 35mm



编号: YSS005 尺寸: 1170 x 305 x 35mm



编号: YSS006 尺寸: 1170x305 x 35mm



美观耐用 易安装
Durable Easy To Install

保温装饰一体化
Decorative & Heat Insulating

锈石
Rusty Stone



编号：GRU001 尺寸：1210x300x35mm



编号：GRU002 尺寸：1210x300x35mm



编号：GRU003 尺寸：1210 x300 x35mm



编号：GRU004 尺寸：1210x300x35mm



编号：GRU005 尺寸：1210 × 300 × 35mm



编号：GRU006 尺寸：1210x300x35mm



叠纹石

美观耐用 | 易安装 | 保温装饰一体化

Granite Stone Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating



编号：YGS001 尺寸：1160x310 x 35mm



编号：YGS002 尺寸：1160 x 310 x 35mm



编号：YGS003 尺寸：1160 x 310 x 35mm



编号：YGS004 尺寸：1160 x 310 x 35mm



编号：YGS005 尺寸：1160x310 x 35mm



编号：YGS006 尺寸：1160 x 310 x 35mm



美观耐用 | 易安装 | 保温装饰一体化
Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating

木纹石
Wood Stack



编号 : GWS001 尺寸 : 1175 x300 x35mm



编号 : GWS002 尺寸 : 1175 x 300 x35mm



编号 : GWS003 尺寸 : 1175 x 300 x35mm



山岩石

Mountain Rock

美观耐用易安装

Durable Easy To Install | Decorative & Heat Insulating

保温装饰一体化



编号 : YMR001 尺寸 : 1160 x 300 x35mm



编号 : YMR002 尺寸 : 1160 x 300 x35mm



编号 : YMR003 尺寸 : 1160 x300 x35mm



美观耐用 | 易安装 |

保温装饰一体化


流水石

Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating


Wave Stone



编号: YWA001 尺寸: 1180 × 300 × 35mm



编号: YWA002 尺寸: 1180 × 300 × 35mm



编号: YWA003 尺寸: 1180 × 300 × 35mm



城彻石

Fort Stone

美观耐用易安装

保温装饰一体化


Durable Easy To Install Decorative & Heat Insulating



编号：GFS001 尺寸：1200 x300 x35mm




编号：GFS002 尺寸：1200 x 300 x35mm



K条石/模板木

美观耐用 | 易安装 | 保温装饰一体化


Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating strip Stone/Batten Panel



编号：YRP001长条石 尺寸：1160x310 x 30mm



编号：YRP002长条石 尺寸：1160x310 x 30mm



编号：GBP001模板木 尺寸：1175×300×35mm



编号：GBP002模板木 尺寸：1175×300×35mm



编号：GBP003模板木 尺寸：1175x300、35mm



年轮木/占原木

Tree-ring Wood/Ancient logs

美观耐用易安装
Durable Easy To Install

保温装饰一体化
Decorative & Heat Insulating



编号：GTW001年轮木 尺寸：1180x300 x 30mm



编号：GTW002年轮木 尺寸：1180 x300 x30mm



编号：GTW003年轮木 尺寸：1180 x 300 x30mm



编号：GAL001古原木 尺寸：1010*200*20mm



编号：GAL002古原木 尺寸：1010*200*20mm



美观耐用 易安装 | 保温装饰一体化
Durable Easy To Install | Decorative & Heat Insulating

水纹板/魔方石
Wave Panel/Magic Cube Panel



编号: YWP001水纹板 尺寸: 1220 × 410mm



编号: GMC001魔方石 尺寸: 1180 x 300 x35mm



编号: GMC002魔方石 尺寸: 1180 x300 x35mm



编号: GMC003魔方石 尺寸: 1180 x 300 x35mm



编号: GMC004魔方石 尺寸: 1180 x 300 x35mm



瓦片 / 金属板

美观耐用 | 易安装

保温装饰一体化

Earthen Tile Panel/Metal Panel Durable Easy To Install Decorative & Heat Insulating



编号: YWT001瓦片 尺寸: 1200 x 180mm

Great wall stone



编号: YMP001金属板

尺寸: 600 x 600mm



编号: YMP002金属板

尺寸: 600 x 600mm



美观耐用 易安装 保温装饰一体化
Durable Easy To Install Decorative & Heat Insulating

配件系列 Accessories Series



90度转角: 尺寸210*90*305mm适用于不同款式不同颜色的阁瑞石

Flush Outside Corners

收口条: 尺寸 1220*55*95mm

**Caulk Free Top Line / Ledger
Corner / Window Trim**



收边转角: 用于保持转角片的连贯性

**Inside and Outside Ledger Corners: Continue the
Sandstone Ledgers around inside and outside comers.**

补色漆: 根据所订产品配置相对应的油漆
Touch Up Paint Kits come with the various colors
of each rock pattern as well as the matching trim. Use
for painting and seams or for general touch up



水平条: 用于固定初始安装在最下面一层的PU仿石

Starter Strip 47PC allows the first row of panels to fit nicely in its angled groove and to hold the first
course tightly, making for face screwing an unnecessary step



柱框: 包柱子用 Post Covers

安装说明

美观耐用 | 易安装 | 保温装饰一体化

Installation Guide Durable | Easy To Install | Decorative & Heat Insulating



1. Level and color up the wall horizontally.
在墙底拉水平线



2. Put the starter strip on the bottom of the wall.
在墙底装水平条



3. Install the first panel from the left bottom.
从墙底左侧开始安装第一块板



4. Lay the panels down to up, left to right, fix the panels with screws on the joints, 从左至右, 由下至上安装, 用螺丝固定



5. Check if the panels are horizontal with a level during installation, 安装过程中用水平尺测试是否平整




6. Keep on installing the panel & corners and top lines, 完成安装墙板、转角及收边



Cut the panel with a saw if necessary.
用手锯或电锯切割



Drill the screw through the center of the joints to the wall. 打螺丝的时候在舌边的中间打入



Upper panel interlocks with lower panel, screws are invisible. 上板内扣下板, 安全牢固, 隐藏螺丝



美观耐用

易安装

保温装饰一体化

工厂实景

Durable | Easy To Install Decorative & Heat Insulating

Factory Photos



FashionQube™ Showroom & DLW Production Plant:

2400 Rosemead Blvd., South El Monte, CA 91733

(626) 570-8328 Kelvin(English) | (909) 763-9089 Michael(中文)

www.fashionqube.com



FashionQube

