

TERRAVENTO

RÜZGAR KIRICI

WINDGUARD GLASS



terrace

ALÜMİNYUM MİMARİ SİSTEMLER

www.terracealuminum.com

TERRAVENTO

RÜZGAR KIRICI SİSTEM

Rüzgar Kırıcı

Rüzgâr Kırıcı Sistem; otel, kafe, restoran, konut, teras, alışveriş merkezleri gibi mekânlarda rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmak için iki panelli olan manuel, otomatik ve motorlu panellerin de yer aldığı hareketli yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Özellikle şiddetli rüzgâr ve hava şartlarında koltuk sistemini mükemmel derecede uygun olan bu sistemler rüzgârın zararlı etkilerini engellemeyi hedeflemektedir. Yüksek bölgelerde giderek artış gösteren rüzgârın etkileri ile toz, kir ve birçok faktör yaşam alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Manzaradan ödün vermeden ferahlık ve koruma sağlar.Kullanım alanına özel genişlik ve yükseklik özelleştirmesi ile farklı mekânlarda rahatça uygulanabilir.

Sabitlenme seçeneğinin yanı sıra hareketli ve sabitli kullanımı ile dilediğiniz alanın iklimini kontrol edebilirsiniz.

Tasarım ve teknoloji bir arada, projenize tam uyum sağlayabilen rüzgâr kesici ile havanın kontrolü sizin elinizde. İç ve dış mekânlarda kurumsal imajınızı uygun sağlayabilecek renk ve ölçü kombinasyonları ile tam çözüm sağlar.



TERRAVENTO

WIND GUARD SYSTEM

Wind Guard


The Wind Guard System enhances comfort in living spaces such as hotels, cafés, restaurants, residences, terraces, and shopping centers by protecting them from the negative effects of wind. The system features two-panel manual, automatic, or motorized options that create versatile and functional outdoor areas. These systems are designed to prevent the harmful impact of strong wind and harsh weather conditions, offering an excellent solution especially for open seating areas. Increasing wind exposure in high-altitude regions, along with dust, dirt, and various environmental factors, can negatively affect living spaces.

It provides openness and protection without compromising the view. With customizable width and height options tailored to the specific area of use, it can be easily applied to different types of spaces.

In addition to the fixing option, its movable and fixed configurations allow you to control the climate of your desired area.

Combining design and technology, the Wind Guard system gives you full control of airflow while harmonizing perfectly with your project. With customizable color and size combinations suitable for both indoor and outdoor environments, it offers a complete solution that also supports your corporate image.





Rüzgâr Kırıcı Teknik Özellikleri

Hareketli cam panellere pozisyonlara yer seviyesinden 180 cm yüksekliğe kadar rüzgârdan korur. Sistem manuel, pistonlu veya motorlu olarak kullanıma uygundur.

Rüzgâr kırıcı cam paneller özellikle restoran ve kafelerde müşterilerin de çok fazla talep göstermesi ile açık alanlar için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Sistemin içinde kullanılan camlar TEMPERLİ olup kırılma durumunda insan sağlığına zarar vermez özelliktedir. Modüllerin montajı dört adet ankraj vidası ile yere sabitlenmektedir.

Sistem ünite renkli cam ile yaşam alanının mahremiyetini arttırabilirsiniz. Ayrıca projeniz için boya rengi seçenekleri ile yaşam alanınıza estetik bir görünüm kazandırır.

Kullanılacak cam montaj sistemleri proje tipi fiyata etki eden diğer unsurlardandır.


Wind Guard Technical Specifications

Movable glass panels provide wind protection from ground level up to 180 cm in height. The system is suitable for manual, piston-assisted, or motorized operation.


Wind guard glass panels are widely used in open areas, especially in restaurants and cafés, due to high customer demand.

The glass used in the system is tempered, ensuring that it does not pose a health risk in case of breakage. The modules are fixed to the ground with four anchor bolts. With tinted glass options, you can increase the privacy of your living space. Additionally, various paint color options allow you to add an aesthetic appearance to your project.


The type of glass mounting system to be used is another factor that affects the pricing depending on the project type.




RK-1505 SABİT BAZA
0,851 kg/m




RK-1506 KÜPEŞTE
0,856 kg/m




RK-1504 ÇITA
0,192 kg/m




RK-1503 DİKEY BAZA
1,507 kg/m




RK-1410 AĞIRLIK DENGEME
1,13 kg/m





RK-1501 ŞASE DİKME
3,038 kg/m




RK-1502 ALT KASA
1,482 kg/m




RK-1507 AYAK






RK-1412 YAN DİKME DIŞ KAPAK
0,69 kg/m




RK-1411 YAN DİKME
1,58 kg/m



RK-1413 YAN DİKME KAPAK
1,019 kg/m



RK-1414 LED KAPAMA
0,084 kg/m



RK-1415 DİFÜZÖR KAPAK





SAKSILIKLI
MOTORLU RÜZGAR KIRICI



SAKSILIKLI
MANUEL RÜZGAR KIRICI



SAKSILIKLI
PİSTONLU RÜZGAR KIRICI