



Prezados Condôminos,

A equipe da empresa MOTTA atualizou os projetos de envidraçamento do Condomínio **Cores da Vila**, eles foram devidamente revisados e as atualizações necessárias já foram realizadas.

Os projetos atualizados já estão disponíveis no site da **LELLO** para consulta e segue também em anexo.

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, estamos à disposição para ajudar por meio da administração do condomínio.

Agradecemos a atenção de todos!

Atenciosamente,

Administração do Condomínio Cores da Vila

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:


Preto

Componentes: Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna frontal – Vidros fechados



Vista interna frontal – Vidros abertos



Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:

Preto

Componentes: Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna superior – Vidros abertos



Especificações dos vidros		
Face	Dimensões	Peso
A	05 Pçs de 494 x 950	59 Kg


Medidas aproximadas

Cortina rolô screen	
Offwhite / antichama / trama 1% 3% 5%	
Instalação lado a lado ou transpassado	
Face	Dimensões
A	02 Pçs de 1285 x 1150


Medidas aproximadas

Ventilação permanente (VP)

Detalhe 1




Detalhe 1



Situação do alinhamento do sistema

Sem prolongador



Com prolongador



Notas

- 1 Prolongador
- 2 Ventilação permanente
- 3 Tubo 50 x 50

Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:

Preto

Componentes:

Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna frontal – Vidros fechados



Vista interna frontal – Vidros abertos



Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:

Preto

Componentes:

Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna superior – Vidros abertos




Ventilação permanente (VP)

Detalhe 1




Detalhe 1




Situação do alinhamento do sistema

Sem prolongador



Com prolongador



Notas

- 1 Prolongador
- 2 Ventilação permanente
- 3 Tubo 50 x 50

Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:

Preto

Componentes:

Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço **Inox** Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço **Inox**, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna frontal – Vidros fechados



Vista interna frontal – Vidros abertos



Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

www.mottaenvidracamento.com.br

Rua dos Ciclames, 708 | Vila Lúcia | São Paulo / SP | Cep: 03146-010

Tel: (11) 2084-3320 | (11) 2345-7469

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:

Preto

Componentes:

Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço **Inox** Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço **Inox**, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna superior – Vidros abertos




Ventilação permanente (VP)

Detalhe 1




Detalhe 1



Situação do alinhamento do sistema

Sem prolongador

Com prolongador



Notas

- 1 Prolongador
- 2 Ventilação permanente
- 3 Tubo 50 x 50

Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

www.mottaenvidracamento.com.br

Rua dos Ciclames, 708 | Vila Lúcia | São Paulo / SP | Cep: 03146-010

Tel: (11) 2084-3320 | (11) 2345-7469

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor


Alumínios:

Preto

Componentes:

Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna frontal – Vidros fechados



Vista interna frontal – Vidros abertos



Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

www.mottaenvidracamento.com.br

Rua dos Ciclames, 708 | Vila Lúcia | São Paulo / SP | Cep: 03146-010

Tel: (11) 2084-3320 | (11) 2345-7469

PROJETO ENVIDRAÇAMENTO – APTOS FINAIS 8 E 4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros:

Laminado 10/12mm Incolor ou
Temperado 10mm Incolor

Alumínios:

Preto

Componentes:

Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.

Vista interna superior – Vidros abertos




Ventilação permanente (VP)

Detalhe 1




Detalhe 1



Situação do alinhamento do sistema

Sem prolongador

Com prolongador



Notas

- 1 Prolongador
- 2 Ventilação permanente
- 3 Tubo 50 x 50

Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.

Condomínio / Endereço:

Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP

Representante comercial:

Almeida – 11 98375-4754

Projeto:

Almeida

Desenho:

Gisele Keiko

Data:

16/01/2025

www.mottaenvidracamento.com.br

Rua dos Ciclames, 708 | Vila Lúcia | São Paulo / SP | Cep: 03146-010

Tel: (11) 2084-3320 | (11) 2345-7469


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros: Laminado 10/12mm Incolor ou Temperado 10mm Incolor	Alumínios: Preto	Componentes: Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.
---	----------------------------	--

Vista interna frontal – Vidros fechados



Vista interna frontal – Vidros abertos



Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.
- Lado de abertura pode ser alterado.

Condomínio / Endereço: Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP	Representante comercial: Almeida – 11 98375-4754	Projeto: Almeida	Desenho: Gisele Keiko	Data: 16/10/2024
--	--	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

www.mottaenvidracamento.com.br Rua dos Ciclames, 708 | Vila Lúcia | São Paulo / SP | Cep: 03146-010 Tel: (11) 2084-3320 | (11) 2345-7469

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vidros: Laminado 10/12mm Incolor ou Temperado 10mm Incolor	Alumínios: Preto	Componentes: Eixos e Roldanas com rolamentos em Aço Inox Blindado revestidas em Poliacetal , Parafusos em Aço Inox, Buchas para concreto em Nylon S8 ou S10, Rebites 516, Trava com Chave Aparador de alumínio para cada ponto de abertura, Borracha de Silicone Translúcida TS 233 entre Vidros em formato de “V”, Silicone de Acabamento/Vedação.
---	----------------------------	--

Vista interna superior – Vidros abertos



Especificações dos vidros		
Face	Dimensões	Peso
A	06 Pçs de 516 x 1150	89 Kg


Medidas aproximadas

Cortina rolô screen	
Offwhite / antichama / trama 1% 3% 5%	
Instalação lado a lado ou transpassado	
Face	Dimensões
A	03 Pçs de 1083 x 1350


Medidas aproximadas

Ventilação permanente (VP)

Detalhe 1




Detalhe 1



Situação do alinhamento do sistema

Sem prolongador Com prolongador



Notas

- 1 Prolongador
- 2 Ventilação permanente
- 3 Tubo 50 x 50

Observações

- Desenho ilustrativo, projeto sujeito a alterações após visita técnica.
- As medidas são aproximadas e estão em milímetros. Confirmar “in-loco”.
- Apresentar projeto a anotação de responsabilidade técnica “ART”.
- Verificar se há necessidade de tubo superior para cortina rolô.
- Lado de abertura pode ser alterado.

Condomínio / Endereço: Cores da Vila – Rua Caetano Scilla, 347 – Mauá / SP	Representante comercial: Almeida – 11 98375-4754	Projeto: Almeida	Desenho: Gisele Keiko	Data: 16/10/2024
--	--	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

www.mottaenvidracamento.com.br Rua dos Ciclames, 708 | Vila Lúcia | São Paulo / SP | Cep: 03146-010 Tel: (11) 2084-3320 | (11) 2345-7469