DOAN

2C2HIIII

C8HIIII

Abastecimiento de Material Clínico y Generales

8C3HIII

Alérgenos

Indice

PÓLENES ÁRBOLES 3
PÓLENES MALEZAS 4
PÓLENES PASTOS 5
HONGOS 6
ÁCAROS 7
INSECTOS 8
INHALABLES 9
FRUTAS 10
VERDURAS Y ESPECIAS 11
ALIMENTOS 12
SOLUCIÓNES AMORTIGUADORAS 13
VACUNA BACTERIANA MONOVALENTE Y POLIVALENTE 14
ANTIGENO BACTERIANO SUBLINGUAL 5 Y 7 CEPAS 15
ANTIGENO BACTERIANO SUBLINGUAL 14 CEPAS 16
FRASCO Y GOTERO VACÍO ESTÉRIL 17
GRADILLAS Y BOLSAS TERMICAS 18
MULTI TEST II 19
DUO TIPS 19
HISTAMINA, CONTROL POSITIVO,NEGATIVO Y POLVO CASERO 19
COMPLEMENTOS 20
DILUCIÓNES DE LOS EXTRACTOS ALÉRGENICOS 20

Misión

Generar y proporcionar servicios de venta y comercialización de equipo y material médico, logrando cumplir con las expectativas, necesidades y deseos de nuestros clientes; buscando mejorar la calidad de nuestro trabajo sobre la base de nuestra responsabilidad, veracidad, lealtad y profesionalismo.

Visión

Ser una empresa competitiva dentro del ramo de la salud; estar a la vanguardia en servicio y calidad de los productos comercializados; actuando con responsabilidad social y respeto a nuestros valores corporativos.

¿Que es la Alergia?

Es una reacción, respuesta inmunitaria o susceptibilidad especial de algunas personas que hace que respondan de una forma exagerada ante la exposición a uno o varios elementos externos o alérgenos.

Nuestra empresa cuenta con un área especializada en la distribución de productos en toda la Republica Mexicana enfocados al tratamiento de alergias, contando con el respaldo de laboratorios altamente capacitados.

Los productos que distribuimos para el tratamiento de alergias se encuentra principalmente en lugares como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaria de Marina, Secretaría de Salubridad, Issemym, Hospitales Generales, entre otros.

Pólenes Árboles

- Acacia sp
- Acer negundo
- Alnus firmifolia
- Cedrus sp
- Citrus sinensis
- Cocus nucifera
- Cupressus sp
- Eucalyptus sp
- Fraxinus uhdei
- Hicoria Pecan
- Juglans sp
- Juniperus sp
- Ligustrum lucidum
- Liquidambar stiracyflua
- Morus alba
- Olea europea
- Phoenix dactylifera
- Pinnus sp
- Platanus occidentalis
- Populus alba
- Populus tremultoides
- Populus trichocarpa
- Prosopis juliflora
- Prunus amigdalatus
- Quercus sp
- Salix sp
- Schinus molle
- Sequoia sempervirens
- Ulmus mexicana

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.
1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.
1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Hongos

- Absidia sp
- Alternaria alternata
- Aspergillus fumigatus
- Aspergillus niger
- Aspergillus sp
- Candida albicans
- Cephalosporium racemosum
- Cladosporium cladosporoides
- Culvilaria sp
- Chaetomium
- Dreschlera sorokiniana
- Fusarium moniliforme
- Helminthosporium halodes
- Hormodendrum
- Monilia sitophila
- Mucor racemosus
- Paecilomyces varioti
- Penicilium notatum

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.
1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.
1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.



Ácaros

- Dermatophagoides farinae
- Dermatophagoides pteronyssinus
- Dermatophagoide sp
- Dermatophagoide siboney
- Blomia Tropicalis

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.
1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.
1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Insectos

- Abeja
- Avispa
- Cucaracha
- Chinche
- Garrapata
- Grillo
- Hormiga de guerrero
- Hormiga negra
- Hormiga roja
- Mosquito
- Rata
- Ratón
- Pulga
- Tabano
- Veneno de abeja
- Veneno de avispa

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.
1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.
1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.
1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.
1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Inhalables

- Algodón
- Aserrin
- Epitelio de caballo
- Café
- Caseina
- Epitelio de conejo
- Epitelio de chivo
- Chocolate
- Excremento de paloma
- Epitelio de ganado
- Epitelio de gato
- Gis
- Harina de panadería
- Higuerilla
- Ixtle
- Lana
- Latex
- Levadura
- Linaza
- Lino
- Nylon
- Papel bond
- Papel moneda
- Papel periódico
- Epitelio de perro
- Plumas (mezcla)
- Pochote
- Poliester
- Polvo casero
- Polvo iris
- Sacarosa
- Tabaco
- Tartrazina
- Tamo de maíz
- Tamo de trigo
- Té
- Vainilla

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.

1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.

1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Frutas

- Aceituna
- Aguacate
- Almendra
- Avellana
- Cacahuate
- Capulín
- Cereza
- Ciruela
- Coco
- Chabacano
- Dátil
- Durazno
- Fresa
- Guanábana
- Guayaba
- Higo
- Jícama
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Mamey
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Melón
- Naranja
- Nuez
- Papaya
- Pera
- Perón
- Piña
- Piñón
- Pistache
- Plátano
- Sandia
- Tamarindo
- Tejocote
- Toronja
- Tuna
- Uva



Verduras y Especias

- Ajo
- Ajonjolí
- Alcachofa
- Alubia
- Apio
- Berenjena
- Betabel
- Brócoli
- Calabacita
- Calabaza
- Camote
- Canela
- Cebolla
- Cilantro
- Clavo
- Col
- Coliflor
- Comino
- Champiñón
- Chayote
- Chícharo
- Chile
- Ejote
- Elote
- Epazote
- Espinaca
- Frijol
- Garbanzo
- Haba
- Huazontle
- Jitomate
- Lechuga
- Lenteja
- Mejorana
- Mostaza
- Nabo
- Orégano
- Papa
- Pepino
- Perejil
- Pimiento
- Rábano
- Tomate
- Zanahoria

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.
1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.
1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Alimentos

- Almeja
- Arroz
- Atún
- Avena
- Bacalao
- Calamar
- Camarón
- Carnero
- Caviar
- Cazón
- Cebada
- Centeno
- Cerveza
- Coca cola
- Cocoa
- Conejo
- Harina de soya
- Huachinango
- Huevo clara
- Huevo yema
- Jaiba
- Langosta
- Leche
- Maíz
- Mojarra
- Ostión
- Pato
- Pavo
- Pollo
- Puerco
- Pulpo
- Res
- Robalo
- Salmon
- Sardina
- Semilla girasol
- Sierra
- Soya
- Trigo
- Trucha

Presentaciones

1:100 p/v en 5, 10 y 50 ml.

1:20 p/v 4, 5 y 10 ml.

1:10 p/v 4, 5 y 10 ml.

Soluciónes Amortiguadoras

Solución de evan´s:

Solución amortiguadora de PH, es utilizada como diluyente para preparar las vacunas intradérmicas o pruebas intradérmicas; debido a la durabilidad que le proporcione los extractos alergenicos.

(NO REQUIERE REFRIGERACIÓN).

Solución glicerosalina:

Solución diluyente para preparación de vacunas sublinguales, contiene 50% de glicerina que puede ser ingerida sin causar ningún daño al paciente, debido a la glicerina, el alergeno es conservado por un periodo mayor por lo que su caducidad es mas amplia.

(REQUIERE REFRIGERACIÓN) .

Solución salina-fenolada:

Solución diluyente de salina que contiene fenol como substancia preservativa y solo es para uso inyectable.

(NO REQUIERE REFRIGERACIÓN).

Solución albumina-salina:

Solución salina que contiene albumina sérica humana, la cual protege la estabilidad del alergeno sirviéndole como vehículo al mismo, logrando una mejor absorción; para uso inyectable.

(REQUIERE REFRIGERACIÓN).

Vacuna Bacteriana Monovalente

Es una suspensión de bacteria inactivada realizada de cepas aisladas, cada frasco contiene 1200 mill UFC/ml de staphyloccocus aureus. Se vende en presentación de 50ml.

Vacuna Bacteriana Polivalente

Es una suspensión de bacterias inactivadas de cepas de pacientes con infecciones respiratorias crónicas, contiene 15 serotipos de Staphyloccocus aureus coagulasa positivo mas la cepa COWEN 1 ATCC. 3 serotipos de pneumococo, klebsiella pneumonae, branhamella catarrhalis y haemophyllus influenzae.
Se vende en presentaciónes de 30ml.

La suspensión se estandariza por la curva de Mc-Frland. Cada frasco contiene la suspensión estrictamente estéril:

Staphyloccocus aureus 1.200 mill.UFC/ml
Streptoccocus pneumoniae 150 mill. UFC/ml
Klebsiella pneumoniae 150 mill. UFC/ml
Branhamella catarrhalis 150 mill. UFC/ml
Haemophilus influenzae 150 mill. UFC/ml
TOTAL 1,800 mill UFC/ml

Otros componentes son: Fenol al 0.4 % (preservativo), Cloruro de Sodio al 0.9 %, Albumina sérica humana al 0.03 % (estabilizador).

Indicaciones y Usos

En infecciones crónicas y recurrentes del tracto respiratorio como la rinitis, asma infecciosa, sinusitis crónica, poliposis nasal y otitis serosa, así como algunas infecciones bacterianas de la piel, sobre todo cuando en estas entidades clínicas no hay respuesta a los antibióticos preparados o se presentan respuestas de hipersensibilidad tipo I (según Gell y Combs) a los mismos.

Antígeno Bacteriano Sublingual 5 y 7 cepas 5 ml y 20 ml

¿Qué es el antígeno bacteriano polivalente?

Es una vacuna que contiene bacterias de las mas comunes que ocasionan infecciones en las vías respiratorias, que una vez administrada es capaz de producir anticuerpos (defensas) específicos contra estas bacterias, haciendo que el organismo sea mas resistente a las infecciones de vías respiratorias.

¿A que personas se les puede administrar Vacuna Bacteriana Polivalente?

Todos aquellos pacientes que tienen cuadros repetidos de infección de vías respiratorias o que de alguna forma desean prevenir los, se puede administrar desde niños a partir de los 2 años de edad hasta personas de la tercera edad.

¿Como se administra la Vacuna Bacteriana Polivalente?

Es muy fácil, ya que se administra debajo de la lengua (vía sublingual) 2 gotas por la mañana y 2 gotas por la noche donde el paciente mantiene la vacuna debajo de la lengua 1 o 2 minutos y después es ingerida, por un periodo mínimo de 6 meses pudiéndose prolongar mas tiempo a criterio del medico.

Antígeno Polivalente 14 Cepas Suspensión Sublingual

Formulación

Cada frasco contiene:
- Streptococcus alfa hemolíticos
- Pseudomonas sp
- Staphylococcus epidermidis
- Bordetella pertussis
- Staphylococcus aureus
- Branhamella catarrhalis
- Corynebacterium pseudotuberculosis
- Escherichia coli
- Haemophilus influenzae
- Klebsiella pneumoniae
- Streptococcus pneumoniae
- Proteus sp
- Streptococcus beta-hemolíticos
- Streptococcus faecali
- Vehiculo cbp 20ml y 5m

Los antígenos bacterianos estimulan el mecanismo de la inmunidad innata así como la inmunidad adquirida o específica a través de la célula dentrica la cual al encontrar al antígeno produce un proceso de maduración y diferenciación.

Presentación

Envase conteniendo 1 frasco con 20ml o 5ml de solución Antígeno Bacteriano.

Condición de Conservación y Almacenamiento

Conservar a temperaturas entre 2 y 8°C. No congelar. Agitar antes de usar. Utilizar esta solución antes de la fecha de vencimiento que indica el envase.

Frasco Vacío Esteril

Presentaciones

5ml • 10ml • 30ml • 50ml • 100ml • 250ml • 500ml

Gotero Vacío Esteril

Presentaciones

- 5ml
- 20ml (Ambar)

Gradillas o Charola para Frascos de 5 y 10 ml

Bolsas Térmicas

Frasco Dosificador

Presentacion

5 ml.

Multitest II

Multi-Test II es uno de los más precisos pruebas de alergia en el mundo, ofreciendo una alto grado de sensibilidad, especificidad, y baja variabilidad de resultados. Además, es bien recibido por los pacientes y es rápido, conveniente y fácil de usar.

Duo Tips

Duotip-Test II establece un nuevo estándar para confiabilidad y incomparable funcionalidad.

Histaminas

Presentaciones

1:1000 p/v en 10 y 50 ml.
1:0.275p/v en 10 y 50 ml.

Control Positivo (+) Negativo(-)

Presentaciones

4 ml.

Polvo Casero

Presentaciones

1-5 50 ml.

Complementos

- Gel refrigerante
- Etiquetas
- Reglas para medir ronchas

Diluciones de los extractos alergénicos

Diluciones 1:100 P/V

Son también conocidos como extractos para tratamiento o acuosos, se puede partir de estos para realizar las diluciones correspondientes para la preparación de vacunas o para las pruebas intradérmicas.

Diluciones 1:20 p/v

Son también conocidos como extractos para pruebas cutáneas y vienen en frasco gotero.

Diluciones 1:10 p/v

Estos extractos son concentrados ya que contienen un 50% de glicerina y con estos alergenos pueden realizarse diluciones para tratamiento, pruebas intradérmicas y pruebas subcutáneas.

Abastecimiento de Material Clínico y Generales

55 1114 5882 / 55 9308 3593

www.doan-abastecimiento.com info@doan-abastecimiento.com

55 1114 5882 / 55 9308 3593

www.doan-abastecimiento.com info@doan-abastecimiento.com

Indios Verdes No. 417, Nezahualcóyotl, Edo. Méx.