



GABINETES



VENTAJAS DE LOS GABINETES TEKLINK



**Organización
impecable**



**Seguridad
Garantizada**



**Escalabilidad
sin Límites**

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO

MTL-WM5404

GABINETE CERRADO PARED COMPACTO DESARMADO
- 50CMS ANCHO X 40CMS PROFUND ALTURA 4U
TEKLINK WM5404



MTL-WM5406

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO DESARMADO
54CMS ANCHO X 40CMS PROF X 31CMS ALTURA 6U
TEKLINK



MTL-WM5409

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO - 54CMS
ANCHO X 40CMS PROFUNDIDAD X 45CMS ALTURA
9U TEKLINK



GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO

MTL-WM6404

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO - 60CMS
ANCHO X 40CMS PROFUNDIDAD X 28CMS ALTURA
4U TEKLINK



MTL-WM6406

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO
DESARMADO REDES/CÓMPUTO
600MMX400MMX365MM 18KG 6U TEKLINK



MTL-WM6409

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO -
60CMS ANCHO X 45CMS PROFUNDIDAD X 50CMS
ALTURA 9U



GABINETE CERRADO DE PARED



MTL-WM6412

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO
REDES/CÓMPUTO 600MMX450MMX635MM
20KG 12U TEKLINK ARMADO



MTL-WM6618

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO
REDES/CÓMPUTO 60CMX60CMX90CM 18U
TEKLINK

GABINETES Y RACKS

COMPACTOS



MTL-SN-B6842

GABINETE CERRADO DE PISO REDES/CÓMPUTO
W600XD800XH2055 MM 42U PUERTA DE VIDRIO
TEKLINK (2 PCS)

GABINETES Y RACKS

COMPACTOS



MTL-SN-B8942

GABINETE CERRADO DE PISO REDES/CÓMPUTO
80CMX90CMX42U PUERTA DE VIDRIO TEKLINK
(2 PCS)

GABINETES Y RACKS

ABATIBLES



MTL-DW6506

GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE-
60CMS ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X
37CMS ALTURA 6U TEKLINK



MTL-DW6509

GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE - 60CMS
ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X 50CMS ALTURA
9U TEKLINK

GABINETES Y RACKS

ABATIBLES



MTL-DW6512

GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE -60CMS
ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X 63.5CMS
ALTURA 12U TEKLINK



MTL-DW6518

GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE -60CMS
ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X 90CMS
ALTURA 18U TEKLINK

RACKS

MTL-RAP-4P42

RACK DE PISO EQUIPO DE CÓMPUTO 7
(2.13MTS) 4 POSTES (42U) - W600X-
D(558.8~1023)XH2134 M

Racks abierto de 4 postes brindan solución de bajo costo para soportar un montaje en rack de equipos grandes, como servidores, equipos de telecomunicaciones y otras instalaciones de red, ofrece fuerza y estabilidad que proporciona fácil acceso a los equipos y el cableado.

CARACTERÍSTICAS

Material	SPCC acero laminado en frío
Estructura	Soldada, confiable, estable
Capacidad Montaje	800-lb
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, DIN41491; PRAT7, GB/T307.2-90
Ruedas	Ruedas de alta resistencia con freno, que incrementan en 80mm su altura.0

MTL-RAP-2P27

RACK PISO TEKLINK 2 POSTES 27U ALTURA
1.34 METROS

Racks abierto de 2 postes son una forma económica de acomodar el espacio para aplicaciones de montaje en rack de 19 pulgadas en espacios limitados. Ofrece una solución de alta calidad y rentable para patch panels, switchs y otros equipos de IT

CARACTERÍSTICAS

Material	SPCC acero laminado en frío
Estructura	Soldada, confiable, estable
Capacidad Montaje	800-lb
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, DIN41491; PRAT7, GB/T307.2-90



GABINETES Y RACKS

BANDEJAS PARA GABINETE

MTLBAN1UV190

BANDEJA PARA RACK VENTILADA 19" X 7.48" 1U
190MM PROF - TEKLINK



MTLBAN2UV250

BANDEJA VENTILADA 2U - 25CMS PROFUNDIDAD
X 2U ALTURA - TEKLINK



MTLBAN1UV350

BANDEJA VENTILADA 1U 35CM - W483XD350X-
H43MM PARA GABINETES 450MM O RACKS 2
POSTES)



MTLBAN2UV350


BANDEJA VENTILADA 2U 35CM - PARA GABINETES
450MM O RACKS 2 POSTES) TEKLINK



BANDEJAS AJUSTABLE PARA GABINETE


MTL-BAN-BA60

Bandeja ajustable Ventilada para Gabinete
19" 35cm cerrada hasta 49cm prof. TekLink
para gabinete



MTL-BAN-BA80

BANDEJA VENTILADA AJUSTABLE PARA GABINETE
19" 55CM CERRADA HASTA 68CM PROF. TEKLINK
RACK 4 POSTE



BANDEJAS AJUSTABLE PARA GABINETE

MTL-BAN-BA90

BANDEJA AJUSTABLE PARA GABINETE 19". TEKLINK
RACK 4 POSTE 900MM DE PROFUNDIDAD



GABINETES Y RACKS

BANDEJAS



4FANTRAY-800

Bandeja Gabinete 4 abanicos 54.6cm largo
x 41.2cm ancho x 4.4cms alt Gabinetes
80cms SNB



MTL-BAN-TECL

Bandeja Porta teclado/mouse 1U TEKLINK

GABINETES Y RACKS

SOPORTES DE PARED PARA EQUIPO DE COMPUTO



MTLRAS19124U

SOPORTE DE PARED PARA EQUIPO DE COMPUTO
W510XD300XH180 MM 4U



MTLRAS19126U

SOPORTE DE PARED PARA EQUIPO DE COMPUTO
W510XD300XH280 MM 6U

ORGANIZADORES HORIZONTALES



MTL-ORG-1U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
1U - DOBLE LADO - TEKLINK



MTL-ORG-2U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
2U - DOBLE LADO - TEKLINK



MTL-ORG-S1U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
1U - 1 LADO - TEKLINK



MTL-ORG-S2U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
2U - 1 LADO - TEKLINK

ORGANIZADORES VERTICALES



MTL-ORG-VER42

ORGANIZADOR CABLE VERTICAL TEKLINK RANURADO

ANCHO: 16.5CMS X PROF: 38CMS X ALT: 186.5CMS

¿Ha pensado en lo importante que es la estética de su espacio de trabajo?

La organización de cableado es la meta de todo instalador, ya que el desorden no solo crea una mala imagen, sino que también estorba y le resta espacio al lugar.

Resuelva todos estos problemas con **MTL-ORG-VER42** nuestro organizador vertical de marca TEKLINK.

Características

- Construcción metálica que asegura la durabilidad y da resistencia.
- Garantiza la protección y seguridad del cable.
- Cuenta con vértebras desmontables que permiten ajustarse y mantienen los cables ocultos, organizados y en óptimas condiciones.

GABINETES Y RACKS

PATCH PANEL MODULAR

MTLPPM2400R

PATCH PANEL MODULAR 24 PUERTOS UL PARA
RACK (PARA CONFIGURAR) 1U TEKLINK



PPM-4800-R

PATCH PANEL MODULAR 48 PUERTOS UL PARA
RACK (PARA CONFIGURAR) 2U TEKLINK



GABINETES Y RACKS

PATCH PANEL CAT5E

PPC-245EP-TEK
PATCH PANEL CAT 5E 24 PUERTOS RACK TEKLINK
UL



PPC-485EP-TEK
Patch panel Cat 5e 48 puertos rack TEKLINK



GABINETES Y RACKS

ACCESORIOS GABINETES



MTL-TC-JMB01
TAPA CIEGA PARA RACK Y GABINETES 19"
ANCHO 1U COLOR NEGRO TEKLINK



MTL-TC-JMB02
Tapa Ciega para rack y gabinetes 19"
ancho 2U color negro TekLink



MTL-TC-JMB04
Tapa Ciega para rack y gabinetes 19"
ancho 4U color negro TekLink



REG-0024V-15
REGLETA PARA RACK VERTICAL 24 TOMAS 15
AMPERIOS TEKLINK



MTLREG008-PR
REGLETA PARA RACK 19" ANCHO 8 TOMAS 15AMP
110 VOLTIOS 3 LUCES INDICATIVAS DE PROTECCIÓN
TEKLINK



MTL-REG008-BK
REGLETA PARA RACK PDU HORIZONTAL 19" ANCHO
20AMP 8 TOMAS 115 VOLTIOS TEKLINK



MTL-TT-FJM6N
TORNILLOS Y TUERCAS M6 PARA MONTAJE DE
EQUIPOS EN RACKS/GABINETES TEKLINK POR
UNIDAD



MTL-LLAVIN
LLAVIN ESTÁNDAR PARA GABINETES -
INCLUYE 2 LLAVES MTL-LLAVIN



MTL-1FAN
ABANICO PARA GABINETES 110V
50~60HZ TEKLINK - VENTILADOR

REDES

Bienvenido a la conectividad sin límites.

Conecte más allá de las expectativas.

En nuestra sección de redes, encontrara una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades su red, ofreciendo rendimiento, confiabilidad y velocidad inigualables



Descubra nuestros productos de conectividad

Conectores RJ45 de Alto Rendimiento:

Nuestros conectores RJ45 están diseñados para optimizar la transmisión de datos, proporcionando una conexión segura y estable en todo momento.



Adaptadores para Cable Coaxial:

Optimice la señal de sus dispositivos con nuestros adaptadores para cable coaxial. Ya sea para televisores, módems o sistemas de seguridad, nuestros adaptadores garantizan una transmisión de datos sin interferencias y una calidad de imagen.



Cable UTP de Alta Calidad:

Elija la excelencia en transmisión de datos con nuestros cables UTP. Ya sea para instalaciones de residenciales o empresariales, nuestros cables UTP le proporcionan una conectividad confiable.



Patch Cords para una Conexión Directa:

Nuestros patch cords son la solución perfecta para conectar sus dispositivos de manera rápida y eficiente. Disponibles en diversas longitudes y categorías, estos cables ofrecen una conectividad sin igual, asegurando rendimiento constante en cualquier entorno.



Jacks Cat5E, Cat6 y Cat6A:

Potencia tu red con nuestros jacks de alta calidad. Compatibles con diversas categorías, estos jacks ofrecen una conexión robusta para garantizar un rendimiento óptimo en todas las circunstancias.




Categoría 5e - 4pr 26AWG

SKU	Descripción
PCMTL5E3FTRD	PATCH CORD UTP CAT 5E 4PR 26AWG ROJO 3FT (0.91MTS) TEKLINK
PCMTL5E7FTRD	PATCH CORD UTP CAT 5E 4PR 26AWG ROJO 7FT (2.13MTS) TEKLINK
PCMTL5E10FTRD	Patch Cord Utp Cat 5E 4pr 26AWG ROJO 10ft (3.04mts) Teklink

Patch Cords

Los nuevos patch cords TEKLINK le ofrecen una solución única para sus entornos de red.

Con un diseño de capucha flexible y su alta velocidad de transmisión le aseguran una instalación de red exitosa y eficiente.



SKU	Descripción
PCMTL5E3FTGY	PATCH CORD UTP CAT 5E 4PR 26AWG GRIS 3FT (0.91MTS) TEKLINK
PCMTL5E7FTGY	Patch Cord Utp Cat 5E 4pr 26AWG GRIS 7ft (2.13mts) Teklink
PCMTL5E10FTGY	Patch Cord Utp Cat 5E 4pr 26AWG GRIS 10ft (3.04mts) Teklink
PCU-E07M-GY	Patch Cord Cat5E Gris 7' (2.13mts)

SKU	Descripción
PCMTL5E1FTBL	PATCH CORD UTP CAT 5E 4PR 26AWG AZUL 1FT (0.30MTS) TEKLINK
PCMTL5E7FTBL	PATCH CORD UTP CAT 5E 4PR 26AWG
PCMTL5E10FTBL	Patch Cord Utp Cat 5E 4pr 26AWG AZUL 10ft (3.04mts) Teklink
PCMTL5E3FTBL	PATCH CORD UTP CAT 5E 4PR 26AWG AZUL 3FT (0.91MTS) TEKLINK

CATEGORÍA 6

Categoría 6 - 4pr 26AWG

SKU	Descripción
PCMTL601FTBL	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG AZUL 1FT (0.30MTS) TEKLINK
PCMTL603FTBL	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG AZUL 3FT (0.91MTS) TEKLINK
PCMTL603FTGY	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG GRIS 3FT (0.91MTS) TEKLINK
PCMTL607FTBL	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG AZUL 7FT (2.13MTS) TEKLINK
PCMTL607FTRD	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG ROJO 7FT (2.13MTS) TEKLINK
PCMTL6010FTBL	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG AZUL 10FT (3.04MTS) TEKLINK
PCMTL6010FTRD	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG ROJO 10FT (3.04MTS) TEKLINK

Categoría 6 - 4pr 26AWG

SKU	Descripción
PCU-603M-RD	Patch Cord Cat 6 Rojo 3' (0.91mts)
PCU-607M-BL	Patch Cord Cat 6 Azul 7' (2.13mts)
PCU-607M-GY	Patch Cord Cat 6 Gris 7' (2.13 mts)
PCU-607M-RD	Patch Cord Cat 6 Rojo 7' (2.13mts)
PCU-610M-BL	Patch Cord Cat 6 Azul 10' (3.05mts)
PCU-610M-GY	Patch Cord Cat 6 Gris 10' (3.05mts)
PCU-610M-RD	Patch Cord Cat 6 Rojo 10' (3.05mts)
PCMTL6010FTGY	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG GRIS 10FT (3.04MTS) TEKLINK
PCMTL607FTGY	PATCH CORD UTP CAT 6 4PR 24AWG GRIS 7FT (2.13MTS) TEKLINK



Categoría 6A- 4pr 26AWG

SKU	Descripción
PCU-6A03-BL	PATCH CORD UTP CAT 6A AZUL 3FT (0.91MTS) TEKLINK
PCU-6A03-RD	PATCH CORD UTP CAT 6A ROJO 3FT (0.91MTS) TEKLINK
PCU-6A07-BL	PATCH CORD UTP CAT 6A AZUL 7FT (2.13MTS) TEKLINK
PCU-6A07-RD	PATCH CORD UTP CAT 6A ROJO 7FT (2.13MTS) TEKLINK



CABLE DE INTERIOR

CATEGORÍA 5E



CAB-TEK5EINBL

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - INTERIOR - 24 AWG -
305M 100% COBRE UL & ETL - AZUL



CAB-TEK5EINGY

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - INTERIOR - 24 AWG -
305M 100% COBRE UL & ETL - GRIS

CABLE DE INTERIOR

CATEGORÍA 5E



CAB-TEK5EINYL

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - INTERIOR - 24 AWG - 305M 100% COBRE UL & ETL - AMARILLO



CAB-TEK5EINRD

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - INTERIOR - 24 AWG - 305M 100% COBRE UL & ETL - ROJO

CABLE DE EXTERIOR

CATEGORÍA 5E



CAB-5EOUTGTEK

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - EXTERIOR - 24AWG -
305M 100% COBRE - CON GEL - NEGRO



CAB-TEK5EDJOU


CABLE UTP TEKLINK CAT5E - EXTERIOR - 24 AWG -
305M 100% COBRE DOBLE FORRO COLOR NEGRO



CAB-TEK5DJOU3

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - EXTERIOR - 24 AWG
100% COBRE DOBLE FORRO NEGRO 3000 FT

CATEGORÍA 6



CAT6 UTP

SKU	Descripción
CAB-6INBL-24	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 24 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - AZUL
CAB-6INGY-24	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 305M 100% COBRE - UL & ETL - GRIS
CAB-TEK6INRD	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - ROJO
CAB-TEK6INYL	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - ROJO
CAB-TEK6INBL	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - AMARILLO
CAB-TEK6INGY	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - GRIS


CAT6 UTP

CAB-TEK6-OUT	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - EXTERIOR DOBLE FORRO 23 AWG-CCA - 305M COLOR NEGRO
CAB-TEK6SJGOU	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - EXTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE CON GEL COLOR NEGRO
CAB-TEK6OUTM	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - EXTERIOR DOBLE FORRO CON MENSAJERO 23 AWG - 305M COLOR NEGRO
CAB-TEK6SJOUT	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - EXTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE COLOR NEGRO - SINGLE JACKET

CAB-TEK6INRD	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - ROJO
CAB-TEK6INYL	CABLE UTP TEKLINK CAT6 - INTERIOR 23 AWG - 305M 100% COBRE - UL & ETL - AMARILLO

Categoría 6A- 4pr 26AWG

SKU	Descripción
CAB-6A-RD-TK	CABLE UTP CAT6A UL VERIFICADO 4P ROJO (CM) 23 AWG (305MTS) TEKLINK
CAB-6A-BL-TK	CABLE UTP CAT6A UL VERIFICADO 4P AZUL (CM) 23 AWG (305MTS) TEKLINK
CAB-6A-GY-TK	CABLE UTP CAT6A UL VERIFICADO 4P GRIS (CM) 23 AWG (305MTS) TEKLINK



CAT3	
SKU	Descripción
CAB-TEK3X25IN	CABLE UTP TEKLINK CAT3. 24AWG - 25 PARES - INTERIOR - METRO TEKLINK
CAB-TEK3X250U	CABLE UTP TEKLINK CAT3, 24AWG - 25 PARES - EXTERIOR - METRO TEKLINK

Características:

Temperatura nominal 70°C

Voltaje nominal 30V

Conductor Cobre sólido

Diámetro ($\pm 0.005\text{mm}$) 0.475mm

Aislamiento PVC

Grosor promedio 0,188mm

Diámetro de aislamiento ($\pm 0,20 \text{ mm}$) 0,85mm

Diámetro Par trenzado (± 0.01) 1.70mm



JACKS

Categoría 5E

SKU	Descripción
KEYMTL-5EP-RD	JACK CAT 5E ROJO TEKLINK - CERT U.L.



Categoría 6

SKU	Descripción
KEYMTL-60P-WH	JACK CAT6 BLANCO TEKLINK
KEYMTL-60P-YL	JACK CAT6 AMARILLO TEKLINK
KEYMTL-6UL-BL	JACK UTP CAT6 - UL - AZUL TEKLINK - 90 GRADOS
KEYMTL-6UL-WH	JACK UTP CAT6 - UL - BLANCO TEKLINK - 90GRADOS




Categoría 6A

SKU	Descripción
KEYMTL6A180BL	JACK CAT 6A AZUL 180 GRADOS TEKLINK UL - KEYMTL6A180BL
KEYMTL6A180RD	JACK CAT UTP 6A ROJO 180 GRADOS TEKLINK UL
KEYMTL6A180WH	JACK CAT 6A BLANCO 180 GRADOS TEKLINK UL
KEY-6AP-RD	Jack Cat 6A Rojo




Los Jacks Cat5e permiten transmitir en 10/100BASE-T y los Cat6 en 250MHz (10/100BASE-T y 1000BASE-T Ethernet). Ambos son ideales para aplicaciones en datos, voz o video.

FACEPLATE



FPIMTL-001-WH

Placa frontal de red
1 puerto RJ45



FPIMTL-002-WH

Placa frontal de red
2 puertos RJ45



FPIMTL-003-WH

Placa frontal de red
3 puertos RJ45



FPIMTL-004-WH

Placa frontal de red
4 puertos RJ45

CONECTORES RJ45

MP-8P8C-50	CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO 50 MICRONES MP-8P8C-50 BOLSA CON 100 PCS TEKLINK
MP-8P8C-6	CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO MP-8P8C-6 BOLSA CON 100 PCS
MP-8P8C-6SH	CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO STP BLINDADO
MP-8P8C-5SH	CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO STP BLINDADO


Los conectores RJ45 Registered Jack-45 de ocho pines admiten módems de alta velocidad y otras aplicaciones de redes informáticas.

La clasificación de RJ45 se realiza en función del cableado (Cat 5e, Cat 6, Cat6A y Cat 7), se pueden conectar de dos maneras diferentes una versión se llama T-568A y la otra es T-568B.



BOTA DE PROTECCIÓN PARA PATCH CORD

BOT-050-BL
BOTAS PARA PATCH CORD RJ-45 AZUL
PAQUETE DE 50 UNIDADES TEKLINK



BOT-050-GY
BOTAS PARA PATCH CORD RJ-45 GRIS
PAQUETE DE 50 UNIDADES TEKLINK

BOT-050-RD
BOTAS PARA PATCH CORD RJ-45 ROJO
PAQUETE DE 50 UND. TEKLINK



SKU	Descripción
TIE-3606-BK	Amarras 6 pulgadas largo color negro bolsa 100 unidades 3.6x150mm
TIE3606WHTEK	Amarras 6 pulgadas largo blancas bolsa 100 unds 3.6x150mm TEKLINK
TIE3608WHTEK	Amarras 8 pulgadas largo blancas bolsa 100 unds 3.6x200mm TEKLINK
TIE-3610-BK	Amarras 10 pulgadas largo color negro bolsa 100 unidades 3.6x250mm
TIE3610WHTEK	Amarras 10 pulgadas largo blancas bolsa 100 unds 3.6x250mm TEKLINK





VEL-5MT-BK

ROLLO DE VELCRO 5MTS
NEGRO TEKLINK



VEL-5MT-BL

ROLLO DE VELCRO
5MTS AZUL TEKLINK



VEL-5MT-GY

ROLLO DE VELCRO
5MTS GRIS TEKLINK



COMB-ACOM-250

PEINADORA DE CABLES DE
RED UTP ACOM AMARILLO
CON AZUL



MTLDL352COAX

PELADORA DE CABLE UTP/
COAXIAL UNIVERSAL STRIPPER



MTL-DL015

HERRAMIENTA PARA PONCHAR,
CUCHILLA 110 PONCHADORA DE
IMPACTO



MTL-UNI-RJ45

ACOPLADOR UNION PARA CABLE
UTP RJ45 SHILDEADO FLM TEKLINK

TELEFONÍA

CABLE TELEFÓNICO



CAB-100EX-TK
CABLE TELEFÓNICO 100 PARES 0.50MM
INTEMPERIE NEGRO CARRUCHA X METRO




CAB-T100P-MT
CABLE TELEFÓNICO CAT3 100 pares
INTERNO PORMETRO



CAB-50EX-TK
CABLE TELEFÓNICO 50 PARES 0.50MM
INTEMPERIE NEGRO CARRUCHA X METRO
(610M)



CAB-T25-BG
Cable telefónico cat 3 25 pares
interno POR METRO




MTL-BIFRJ11-2

ADAPTADOR PARA TELÉFONO DE 2 VÍAS
SPLITTER RJ11 A 2 HEMBRAS



MTL-BIFRJ11-3

ADAPTADOR PARA TELÉFONO DE 3 VÍAS
SPLITTER RJ11 A 3 HEMBRAS



MTL-BIFRJ11-4

ADAPTADOR PARA TELÉFONO DE 4 VÍAS
SPLITTER RJ11 A 4 HEMBRAS



ICCIC110W1004

REGLETA PARA PONCHAR 110 100 PARES
5E (WIRING BLOCK W/ FT KIT)



ANF-5229912-1

CONECTOR ANFENOL RJ21 - 25 PARES -
MACHO P/ CENTRAL



MTL-UNI-RJ11

ACOPLADOR PARA CABLE UTP RJ11



MP-4P4C-50

CONECTOR RJ9 MACHO UNIDAD (AURICU-
LAR) - ICC-ICMP4P4CHS POR UNIDAD



CAB-ES1650093


CABLE ESPIRAL NEGRO 12" 1200CH
ES1650093



CAB-ICHC406FW

Cable Espiral Blanco 06FT
ICC-ICHC406FWH - 06pies-1.83m

CANASTAS



VENTAJAS DE LAS CANASTAS TEKLINK



**Mayor fuerza de
carga**




**Ventilación y disipación
de calor.**



**Protección
garantizada**

ESTRUCTURA DE CANASTAS




¿Qué es una canasta para cableado estructurado ?




Las canastas o también conocidas como “bandejas portacables de malla de alambre”, son una opción popular para organizar cables y alambres en una variedad de entornos. Es una solución versátil, duradera y rentable para la gestión de cables que se utiliza en industrias que van desde telecomunicaciones y centros de datos hasta petróleo, gas y minería

Accesorios de la bandeja portacables

Un sistema de bandeja portacables funcional consta de varios accesorios de sujeción, soporte y empalme para lograr el mejor sistema posible. Otros complementos incluyen tuercas , pernos, clips rápidos, cestas de alambre, acopladores, cruces y soportes.




ESTRUCTURA DE CANASTAS




CANASTAS

ESTRUCTURADO




MTL-2X04X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 4PLG (100MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO



MTL-2X06X3-CN


CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 6PLG (150MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO



MTL-2X08X3-CN


CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 8PLG (200MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO

ESTRUCTURADO



MTL-2X12X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 12PLG (300MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO




MTL-2X24X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 24PLG (600MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO


Bracket de pared tipo "L"



MTL-WB04L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
4PLG (100MM) ANCHO BICROMATADO TEKLINK



MTL-WB06L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
6PLG (150MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK



MTL-WB08L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
8PLG (200MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK



MTL-WB12L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
12PLG (300MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK

Bracket de pared tipo "T"



MTL-WB04T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO) PARA
CANASTA 4PLG (100MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK



MTL-WB06T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO) PARA
CANASTA 6PLG (150MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK




MTL-WB08T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO) PARA
CANASTA 8PLG (200MM) ANCHO BICROMATA-
DO TEKLINK




MTL-WB12T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO)
PARA CANASTA 12PLG (300MM) ANCHO
BICROMATADO TEKLINK

Barra de suspensión a techo




MTL-BS04-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 4PLG (100MM) TEKLINK



MTL-BS06-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 6PLG (150MM) TEKLINK




MTL-BS08-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 8PLG (200MM) TEKLINK



MTL-BS12-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 12PLG (300MM) TEKLINK

ACCESORIOS DE CANASTA



MTL-SPIDER-CN
ARAÑA DE FIJACIÓN DE 4 USOS PARA CANASTA
TEKLINK SPIDER BRACKET



MTL-TUBOS-CN
ARAÑA FIJACIÓN SALIDA DE TUBO 3 TIPOS, (1/2
PLG) (3/4 PLG) (1 PLG) PARA CANASTA TEKLINK



MTL-GRAPA-CN
GRAPA CLIP SUSPENSIÓN TECHO P/ CANASTA, USO
CON VARILLA ROSCADA 1/4 PARA ANCHO DE
50MM BF511 TEKLINK



MTL-SSW-CN
UNIÓN CON TORNILLO REFORZADO PARA
CANASTA BICROMATADA BRIDA TEKLINK



MTL-TUERCA-CN
TUERCA CON ARANDELA 10MM DIÁMETRO PARA
VARILLA ROSCADA M10 CANASTA TEKLINK



MTL-VARM10-CN
VARILLA ROSCADA 10MM DIÁMETRO (M10), 3MTS
LARGO, BARRA O GRAPA SUSPENSIÓN CANASTA
TEKLINK



8210137
GAZA EMT 1 HUECO



MTL-TIERRA-CN
CONECTOR BARRIL TIERRA CABLE DE 4-5MM
PARA CANASTA TEKLINK DE COBRE



MTL-CUTTER-CN
CORTADORA DE HILO PINZA PARA CANASTA
CORTE ASIMÉTRICO QUE PROTEGE CABLE E
INSTALADOR TEKLINK





MTL-TAPVAR-CN
TAPÓN DE PROTECCIÓN VARILLA ROSCADA M10
10MM (1/4 PLGS) DIÁMETRO CANASTA TEKLINK




MTL-TAPCAN-CN
TAPONES DE PROTECCIÓN DE HILOS PARA
CANASTA TEKLINK



MONTAJE DE ACCESORIOS



MONTAJE DE ACCESORIOS



ESTRUCTURADO

CANALETAS




RW-3015-WHA

CANALETA 30X15MM 2MTS BLANCA CALIBRE 1MM LEPI



RW-4025-WHA

Canaleta 40x25mm con adhesivo 2mts blanca



RW-7525-WHA

CANALETA 75X25MM 2MTS BLANCA CALIBRE 2.5 MM TEKLINK LEP



MTL-120X50-CL

CANALETA 120MM (4.72 PLGS) ANCHO X 50MM (1.97 PLGS) ALTO X 2MTS TEKLINK LEP

ESTRUCTURADO

ACCESORIOS CANALETAS



MTL-CODEXT-CL
FIGURA CODO EXTERNO DE 90 GRADOS PARA
CANALETA 120MM TEKLINK




MTL-CODHOR-CL
FIGURA CODO HORIZONTAL DE 90 GRADOS
PARA CANALETA 120 MM TEKLINK



MTL-CODINT-CL
FIGURA CODO INTERNO DE 90 GRADOS PARA
CANALETA 120MM TEKLINK



MTL-DIVIDE-CL
FIGURA DIVISION- SEPARADOR PARA
CANALETA 120MM 2MTS LARGO TEKLINK



MTL-TFINAL-CL
FIGURA TAPA FINAL PARA CANALETA TEKLINK



MTL-CONECT-CL
FIGURA CONECTOR- UNION PARA CANALETA
120MM TEKLINK

ESTRUCTURADO

CAJAS PLEXO



CP10105

CAJA PLEXO TEKLINK 10X10X7 CM ABS
GRIS IP65 4 X 4 - IK08 SIN CONOS



CP10105

CAJA PLEXO TEKLINK 10X10X7 CM ABS
GRIS IP65 4 X 4 - IK08 CON CONOS

ESTRUCTURADO

CAJAS PLEXO



CP10108

CAJA PLEXO TEKLINK 10X10X7.5 CM ABS
GRIS IP67 TBX TJ-AG-1010



CP14179.5

CAJA PLEXO 14X17X9.5 ABS GRIS IP66

ESTRUCTURADO

CAJAS PLEXO



CP281913

CAJA PLEXO TEKLINK 28X19X13 CM ABS



CP20209.5

**CAJA PLEXO 20X20X9.5 ABS GRIS
IP66**

ESTRUCTURADO

CAJAS PLEXO



CP342818

CAJA PLEXO TEKLINK 34X28X18 CM ABS



*Material hermético y seguro para
mantener protegido todo su
cableado*

*Cuenta con grado de protección
IP67*

CAJA MONTAJE DE PARED



AE2570-WMB

CAJA METÁLICA IP66 MONTAJE PARED 50
ANCHO X 70 ALTO X 25CM PROF TBX

ESTRUCTURADO

MONTAJE DE POSTE



PC8-ABRA

ABRAZADERA DE POSTE 8 PULGADAS
DIAMETRO 178MM -203MM



PC12-ABRA

ABRAZADERA DE POSTE 12 PULGADAS
DIAMETRO 279MM -305MM



KIT-PREFADS13

REMATE PREFORMADO METALICO CABLE
FIBRA ADSS 13MM INCLUYE BASE FIJACION
POSTE VERDE



KIT-PREFADSS

REMATE PREFORMADO METALICO PARA
CABLE FIBRA ADSS 10MM (INCLUYE BASES
FIJACIÓN EN POSTE NARANJA)



999909

BARRERA/BARRA DE PICOS PERIMETRAL
6 METROS LINEAL 6 LAMINAS DE 1 METRO
PARA CERCA



BG080

ACCESORIO TEKLINK PARA MONTAJE
EN POSTE DE CAJA CP60402



CCTV

CABLEADO Y ACCESORIOS

**Mantenga la
seguridad de
sus
instalaciones
con
TEKLINK
para CCTV**



BAL4k
BALUN PASIVO DE VIDEOTRASMISOR
HDCVI/AHD/ANALOGO/TVI 8MP
AMARILLO O TITANIUM



BAL2M
BALUN DE VIDEOTRASMISOR 1080P
TIPO PRENSA



DCFM12
POWER SPLITTER CABLE 1 TO 2 - 1 JACK
HEMBRA A 2 JACKS MACHO - CCTV



DCFM14
POWER SPLITTER CABLE 1 TO 4 - 1 JACK
HEMBRA A 4 JACKS MACHO - CCTV TEKLINK



DCFM18
POWER SPLITTER CABLE 1 TO 8 - 1
JACK HEMBRA A 8 JACKS MACHO - CCTV



CCTV-COCA151T
CONECTOR HEMBRA TERMINAL (CÁMARAS)
PLUG DC HEMBRA A TORNILLO - COCA HEM



CCTV-COCA161T
CONECTOR MACHO TERMINAL (CÁMARAS)
ADAPTADOR DC PLUG MACHO A TORNILLO
COCA MACHO TEKLINK



BZL1200N
BRACKET ACCESORIO MONTAJE
CERRADURA MAGNETICA ACCESS PRO Z
/ L CONTROL DE ACCESO



BU600LED
BRACKET MONTAJE EN U PARA PUERTAS
DE CRISTAL - CONTROL DE ACCESO
-P.CERRADURA MAGNETICA - ACCESS
PRO



PCED
PORTACEDULAS PLASTICO



DC12V30WSIREN
SIRENA DE 12 V, 300 W PARA
ALARMAS - 2 TONOS



EXTHDMI704K
EXTENSOR HDMI 4K, TRANSMISIÓN 40M
CON UTP CAT6 BLINDADO



SWEX10
EXTENSOR HDMI (2) KVM SOBRE
CABLE UTP CAT6 BLINDADO 120M
USB CÓDIGO 2021001



SWSP07
SPLITTER HDMI 1 A 2 SALIDAS
SOPORTA 15 METROS



TEKHMIPRO
PROTECTOR PICOS PARA PUERTO
HDMI CON CONEXION A TIERRA FLM



TEK-POE1000E
PROTECTOR PARA PUERTO POE
GIGABYTE RJ45 TEK-POE-1000E



HDMITOVGA
ADAPTADOR HDMI A VGA



CAB-HDMI-3M
CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, HDMI
4K MACHO - HDMI MACHO, 3 METROS,
NEGRO



CAB-HDMI-20M
CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, HDMI
4K MACHO - HDMI MACHO, 20 METROS,
NEGRO



CAB-VGA-10M
CABLE VGA 10 METROS MARCA
TEKLINK



POESPLITTER
INYEctor POE SPLITTER CON
CONECTOR RJ45 Y ENTRADA DC COLOR
BLANCO



SW-PO2
ADAPTADOR DIVISOR POE ACTIVO, 48 V
A 12 V SPLITTER HASTA 30 METROS

FUENTE DE PODER



PS-12VDC1AMP

FUENTE DE PODER 12V 1 AMPERIO
ADAPTADOR DE CORRIENTE ANTI
INTERFERENCIA



PS-12VDC2AMP

FUENTE DE PODER 12V 2 AMP -
ADAPTADOR DE CORRIENTE
ANTI-INTERFERENCIA



PS-12VDC3AMP

FUENTE DE PODER 12V 3AMP 36W
ADAPTADOR DE CORRIENTE
ANTI-INTERFERENCIA



PS-12VDC5AMP

FUENTE DE PODER 12V 5 AMP 60W -
ADAPTADOR DE CORRIENTE
ANTI INTERFERENCIA TEKLINK



PS-12VDC6AMP

FUENTE DE PODER 12 V 6AMP 100-240V
ADAPTADOR CORRIENTE
ANTI INTERFERENCIA 72W TEKLINK



PS-12VDC2.5AMP


FUENTE DE PODER 12V 2.5AMP -
ADAPTADOR DE CORRIENTE



PS-12VDC10AMP

FUENTE DE PODER 12V 10AMP -
ADAPTADOR DE CORRIENTE 10A 120W

FUENTE DE PODER



PS12V20A-9CH
FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12
VOLTIOS 20 AMPERIOS 9CH



PS12V30A-18CH
FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12
VOLTIOS 30 AMPERIOS 18CH

CONECTORES BNC



BNC FEMALE



BNC MALE

Un conector BNC macho y dos conectores BNC hembra, este adaptador en forma de T permite a los usuarios dividir una señal RF en 2.

Estos divisores BNC pueden proporcionar un conector macho a doble extensión de cable coaxial hembra.

El conector en T BNC-T es un excelente accesorio de CCTV que le permite conectar una sola cámara a dos receptores de video, como un DVR y un monitor de visualización pública. Capaz de transferir 50 ohmios a 75 ohmios

Rango de temperatura

65+165°C

Voltaje de funcionamiento

335V máx.

CCTV-BNCA1

CONECTOR BNC T 1 MACHO A 2
HEMBRA





CCTV-BNCA3

CONECTOR BNC (BAYONETA) HEMBRA A RCA HEMBRA

Ya sea que esté instalando equipos de vigilancia o conectando componentes de audio y video de calidad profesional, nuestros adaptadores cuentan con conectores de compresión que brindan una conexión segura y sólida.

Además de ser fácil de instalar, le proporciona un acoplador simple de estilo de compresión que ayuda con la administración de cables y brinda una conexión BNC fluida, cuentan con una aplicación de conexión de giro de 360 grados.

Resistencia de aislamiento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Rango de temperatura	$-40^{\circ}\text{C} + 85^{\circ}\text{C}$
Rango de frecuencia	CC-3GHz


CCTV-TN50A

CONECTOR BNC (BAYONETA) HEMBRA A BNC HEMBRA



Los conectores BNC hembra se utilizan junto con una variedad de instalaciones de cámaras CCTV, sistemas de alarma de seguridad, monitores y cables de audio de vigilancia.





RCAM-BNCF

ADAPTADOR RCA MACHO A BNC
HEMBRA PARA CCTV



RCAF-BNCM

ADAPTADOR COAXIAL TIPO F
FEMALE TO - BNC MALE



COA90

ADAPTADOR COAXIAL 90
GRADOS



RG-06

CONECTOR COAXIAL



UNI-F81

UNION PARA CABLE COAXIAL F81

BATERIAS DE GEL



BAT-PL4

BATERÍA DE GEL 12VDC 4 AH PARA
ALARMA PIMA JFL DSC PL4



BAT-PL7

BATERÍA DE 12V DC 7 AH PARA
ALARMA PIMA-JFL-DSC PL7



BAT-PL9

BATERÍA DE 12V DC 9 AH PARA ALARMA
PIMA-JFL-DSC BAT-PL9

BATERIAS DE GEL



BAT-PL12

BATERIA 12V 12 AH PARA ALARMA
PIMA-JFL-DSC PL12 MARCA TEKLINK



BAT-PL17

BATERIA 12V 17 AH PARA ALARMA
PIMA-JFL-DSC PL17 MARCA TEKLINK

CABLE DE ALARMA 4 HILOS



CAB-TEK422150

CABLE ALARMA 4 HILOS 22AWG COBRE
UL 152 METROS - OFC (COBRE LIBRE
OXIGENO) TEKLINK



CAB-TEK422305

CABLE ALARMA 4 HILOS 22AWG COBRE
UL 305 METROS - OFC (COBRE LIBRE
OXIGENO) TEKLINK

CABLE COAXIAL



CABLE15M

CABLE COAXIAL 15 METROS BNC BNC
SIN CABLE DC



CABLE20M

CABLE 20M CON CONECTOR BNC Y DC
PARA CAMARA A XVR COAXIAL - 20
METROS



CABLE30M

CABLE 30M CON CONECTOR BNC Y DC PARA
CAMARA A XVR COAXIAL - 30 METROS



CAX-R660-WH

CABLE COAXIAL RG6 18AWG BCCS, TRI SHIELD,
UL CM RATED 77% SHIELD BRAID 305 M
TEKLINK



MTL-DL023

HERRAMIENTA CRIMPADORA CABLE COAXIAL
RG59 RG6 RG11 TIPO F



FIBRA ÓPTICA

BIENVENIDO A LA SECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA

Presentamos la nueva línea TEKLINK de Cables de Fibra Óptica

Diseñado para brindarle un rendimiento excepcional y una transmisión de datos eficaz.

Ventajas que le ofrece la Fibra Óptica TEKLINK

Construcción Robusta

Nuestro cable cuenta con materiales con una durabilidad y resistencia para las condiciones más adversas.

1

Velocidad de Transmisión

Experimente las velocidades de transmisión que cubrirán sus necesidades más exigentes.


2

Fiabilidad

La fibra óptica TEKLINK le asegura una conectividad estable y segura, permitiéndole un control de datos más eficiente.

3


2 HILOS Monomodo



FIB-SM2-DC

CABLE DE FIBRA OPTICA 2 HILOS DROP FTTH, SM LSZH
JACKET, G657A2, 4.3*8.0MM, HDPE, 1000MTS
TEKLINK


4 HILOS Monomodo



FIB-SM4-DC

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 4HILOS DROP SM FTTH,
ACOMETIDA PLANO LSZH G657A2 - MENSAJERO
1000 METROS

6 HILOS Monomodo



F06-GYXTW-SM

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MONOMODO
9/125 LOOSE TUBE

CABLE FIBRA ÓPTICA

6 HILOS MULTIMODO



FIB-MM6M

CABLE DE FIBRA DROP FTTH OM3-300
WITH STEEL TUBE 6 HILOS CON MENSAJERO
1000 M LSZH

12 HILOS MULTIMODO



DTL-GYXTOM312

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 12 HILOS MULTIMODO
GYXTW LOOSE TUBE OM3 TEKLINK



FIB-MM12-INT

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 12 HILOS MULTIMODO
900U LSZH PARA INTERIOR METRO NARANJA
TEKLINK



FIB-OM312-INT


CABLE DE FIBRA ÓPTICA 12 HILOS MULTIMODO
OM3 900U 6.1MM LSZH INTERIOR (GJFJH)

CABLE FIBRA ÓPTICA

PATCH CORD DE FIBRA

MONOMODO DUPLEX

SKU	Descripción
FIB-LCSCD1SM	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-SC/UPC MONOMODO DUPLEX 1MTS PVC JACKET 3.0MM
FIB-LCLCD3SM	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-LC/UPC, MONOMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 9/125, 3.0MM AMARILLO
FIB-SCAPCLCD3	PATCH CORD DE FIBRA SC/APC-LC/UPC MONOMODO DUPLEX 3MTS LSZH JACKET 3.0MM 9/125
FIB-SCSCD3APC	PATCH CORD DE FIBRA SC/APC-SC/APC MONOMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM 9/125
FIB-SCSCD3SM	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-SC/UPC MONOMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM 9/125
FIB-LCSCD3SM	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-LC/UPC MONOMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM
FIB-SCSCSMD10	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-SC/UPC MONOMODO DUPLEX 10MTS 3.0MM
FIB-SCLC3AU	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC -LC/APC MONOMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM 9/125



CABLE FIBRA ÓPTICA

PATCH CORD DE FIBRA

MULTIMODO DUPLEX

SKU	Descripción
FIB-SCSCD30M2	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-SC/UPC MULTIMODO DUPLEX 3MTS 50/125 OM2 TEKLINK
FIB-SCLCD30M2	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-LC/UPC MULTIMODO DUPLEX 3MT 50/125 OM2 TEKLINK
FIB-SCLCD70M2	Patch Cord de Fibra SC/UPC-LC/UPC Multimodo Duplex 7mts PVC jacket 3.0mm 50/125 OM2
FIB-SCSCM2D10	Patch Cord de Fibra SC/UPC-SC/UPC Multimodo Duplex 10mts 50/125 OM2
FIB-LCLCD10M3	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-LC/UPC MULTIMODO DUPLEX 1MTS PVC JACKET 3.0MM OM3
FIB-LCSCD10M3	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-SC/UPC MULTIMODO DUPLEX 1MTS 50/125 PVC JACKET 3.0MM OM3
FIB-LCLCD30M3	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-LC/UPC MULTIMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM OM3
FIB-LCSCD30M3	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-SC/UPC MULTIMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM OM3
FIB-SCSCD30M3	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-SC/UPC MULTIMODO DUPLEX 50/125 3MTS PVC JACKET 3.0MM OM3 AQUA5
FIB-SCSCM3D10	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-SC/UPC MULTIMODO DUPLEX 10MTS 3.0MM OM3
FIB-SCSCD30M4	PATCH CORD DE FIBRA SC/UPC-SC/UPC MULTIMODO DUPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM OM4 VIOLETA
FIB-LCLCD50M4	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-LC/UPC MULTIMODO DUPLEX 5MTS PVC LSZH JACKET 3.0MM OM4 VIOLETA



CABLE FIBRA ÓPTICA

PATCH CORD DE FIBRA

MONOMODO SIMPLEX

SKU	Descripción
FIB-LCSCS3SM	PATCH CORD DE FIBRA LC/UPC-SC/UPC MONOMODO SIMPLEX 3MTS PVC JACKET 3.0MM

Multimodo Simplex

SKU	Descripción
FIB-SCLCOM1SX	Patch Cord de Fibra SC/UPC-LC/UPC Multimodo Simplex 3mts 62.5/125 OM1



CABLE FIBRA OPTICA

PIGTAIL

PIGTAIL




SKU	Descripción
PIG-SC10M1	PIGTAIL FIBRA SC/UPC, MM, SIMPLEX, 1MTS, PVC JACKET, 0.9MM 62.5/125
PIG-LC10M1	PIGTAIL FIBRA LC/UPC, MM, SIMPLEX, 1MTS, PVC JACKET, 0.9MM 62.5/125
PIG-SC10M2	PIGTAIL FIBRA SC/UPC, MM, SIMPLEX, 1MTS, PVC JACKET, 0.9MM 50/125
PIG-LC10M2	PIGTAIL FIBRA LC/UPC, MM, SIMPLEX, 1MTS, PVC JACKET, 0.9MM 50/125

PIGTAIL

SKU	Descripción
PIG-LC150M1	PIGTAIL FIBRA LC/UPC, MM, SIMPLEX, 1.5MTS, PVC JACKET, 0.9MM 62.5/125
PIG-SC150M1	PIGTAIL FIBRA SC/UPC MM 62.5/125 1.5MTS PVC JACKET 0.9MM
PIG-SC150M3	PIGTAIL FIBRA LC/UPC MM OM3 50/125 1M PVC JACKET 0.9MM LSZH AQUA TEKLINK
PIG-SC150M4	PIGTAIL FIBRA SC/UPC MM OM4 50/125 1.5MTS PVC JACKET 0.9MM VIOLETA

PIGTAIL

SKU	Descripción
FIB-SC10M3	PIGTAIL FIBRA SC/UPC MM 1M OM3 50/125 0.9MM TEKLINK
FIB-SC1APC	PIGTAIL FIBRA SC/APC SM 1M G652D 0.9MM TEKLINK LSZH JACKET
FIB-LC1APC	PIGTAIL FIBRA LC/APC 1M G652 0.9MM TEKLINK LSZH JACKET
FIB-LC1SM	PIGTAIL FIBRA LC/UPC 1M SM G652D 0.9MM TEKLINK, AMARILLO
PIG-LC150M3	PIGTAIL FIBRA LC/UPC MM OM3 50/125 1M PVC JACKET 0.9MM LSZH AQUA TEKLINK
PIG-LC150M4	PIGTAIL FIBRA LC/UPC MM OM4 50/125 1 MT PVC JACKET 0.9MM VIOLETA



MONTAJE

CAJA TERMINALES FIBRA ÓPTICA



DTL-PPOTBPG

CAJA TERMINALES FIBRA OPTICA PLÁSTICA INTERIOR
MONTAJE EN PARED 12 HILOS 200X120X46MM ODF
TEKLINK



DTL-PPOTBMB

CAJA TERMINALES FIBRA ÓPTICA METÁLICA INTERIOR
MONTAJE EN PARED 12 HILOS 265X155X48MM ODF




CP406022

CAJA PLASTICA GABINETE 40X60X22 CM
ABS IP66 GRIS CP406022

MONTAJE

CAJA TERMINALES FIBRA ÓPTICA



FIB-BOX-2C

CAJA FIBRA OPTICA PLASTICA INTERIOR MONTAJE PARED
2 HILOS ODF TEKLINK




FIB-BOX-6C

CAJA FIBRA OPTICA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR
MONTAJE PARED 6 HILOS ODF TEKLINK

MONTAJE

PATCH PANEL FIBRA OPTICA



DTL-PPOW24

PATCH PANEL FIBRA OPTICA, EXTERIOR MONTAJE EN PARED, 24 HILOS GRIS, 450X380X 90MM (ODF) TEKLINK



DTL-PPIW24

PATCH PANEL FIBRA OPTICA, INTERIOR MONTAJE EN PARED, 24 HILOS COLOR GRIS, 400X380X80MM (ODF) TEKLINK



FIB-DTLPP-24

PATCH PANEL FIBRA ÓPTICA, MONTAJE RACK DESLIZABLE, (ODF) 24 HILOS GRIS TEKLINK

FIBRA ÓPTICA

PATCH PANEL FIBRA OPTICA



FIB-DTLPP-48

PATCH PANEL FIBRA OPTICA, MONTAJE RACK
DESLIZABLE, 48 HILOS COLOR GRIS (ODF)

¡Optimice sus Redes con los nuevos Patch Panel de Fibra Óptica TEKLINK!

Nuestro Patch Panel de Fibra Óptica cuida la integridad de sus datos, eliminando las preocupaciones sobre posibles interferencias o degradación de la señal. Construya una red robusta que mantendrá sus operaciones comerciales sin problemas.

El diseño modular y flexible de los Patch Panels facilita la adición de conexiones conforme su red crece. Además, reduce la necesidad de mantenimiento gracias a la durabilidad de la fibra óptica, lo que significa una solución eficiente.

Invierta en excelencia, confiabilidad y escalabilidad con nuestros Patch Panel de Fibra Óptica y lleve su red al siguiente nivel

¡Asegure la infraestructura de su red tomando una elección inteligente para su negocio hoy mismo!

FIBRA ÓPTICA

ADAPTADOR FIBRA DUPLEX



FIB-ADPLCMMDX

ADAPTADOR FIBRA LC/UPC MM DUPLEX COLOR BEIGE




FIB-ADPLCOM3

ADAPTADOR FIBRA LC/UPC DUPLEX OM3 COLOR AQUA TEKLINK


FIB-ADPLCOM4

ADAPTADOR FIBRA LC/UPC MM OM4 DUPLEX COLOR VIOLETA



FIB-ADPLCSMDX

ADAPTADOR FIBRA LC/UPC SM DUPLEX COLOR AZUL



FIB-ADPSCSMDX

ADAPTADOR FIBRA SC/UPC SM DUPLEX AZUL

FIBRA ÓPTICA

ADAPTADOR FIBRA

SIMPLEX



FIB-ADPSCMMSX

ADAPTADOR FIBRA SC/UPC MM SIMPLEX BEIGE /GRIS



FIB-ADPSCOM3S

ADAPTADOR FIBRA SC/UPC MM OM3 SIMPLEX COLOR TURQUESA

FIB-ADPSCOM4

ADAPTADOR FIBRA SC/UPC MM OM4 SIMPLEX COLOR VIOLETA



FIB-ADPSCSMSX

ADAPTADOR FIBRA SC/UPC SM SIMPLEX AZUL TEKLINK



FIB-ADSCAPCSX

ADAPTADOR FIBRA SC/APC SM SIMPLEX COLOR VERDE TEKLINK

ATENUADOR DE FIBRA ÓPTICA




FIB-ATSCAPC1D

ATENUADOR DE FIBRA ÓPTICA SC/APC MONOMODO,
MACHO-HEMBRA, 1DB TEKLINK



FIB-ATSCAPC2D

ATENUADOR DE FIBRA ÓPTICA SC/APC MONOMODO,
MACHO-HEMBRA, 2DB TEKLINK



FIB-ATSCAPC4D

ATENUADOR DE FIBRA ÓPTICA SC/APC MONOMODO,
MACHO-HEMBRA, 4DB TEKLINK

CABLE FIBRA ÓPTICA

TRANSCEPTOR FIBRA



SPFTRAN10KM

TRANSCEPTOR FIBRA SFP 1.25G DUAL FIBER 1310NM 10KMS
SM/LC COMPATIBLE CISCO (GBIC)



SPFTRAN550MT

TRANSCEPTOR FIBRA SFP 1.25G DUAL FIBER 850NM
550MTS MM/LC COMPATIBLE CISCO MINI GBIC



SPFTRAN300

TRANSCEPTOR FIBRA LC SFP+ MM 10G 300M (MINI GBIC)

CABLE FIBRA ÓPTICA

CONVERTIDOR DE MEDIOS



FIB-DTLDG2-25

CONVERTIDOR DE MEDIOS 10/100/1000M DUAL FIBRA / SM / SC / SINGLE MODE 25KMS 1310NM TEKLINK

FIB-DTLSG-25A

CONVERTIDOR MEDIOS FIBRA A BIDI 10/100M SC PORT SM 25 KMS 1310/1550NM TEKLINK



FIB-DTLSG-25B

CONVERTIDOR MEDIOS FIBRA B BIDI 10/100M SC PORT SM 25 KMS 1550/1310NM TEKLINK



FIB-DTLDG2-M

CONVERTIDOR DE MEDIOS 10/100/1000M DUAL FIBRA / MM / SC / MULTIMODE 0.55KMS 850NM

FUSIONADORA FIBRA ÓPTICA

SIGNAL FIRE MOD. AI-9

¡Revolucione su Conexión con la Fusionadora de Fibra Óptica

Características Destacadas:

1. **Precisión AI Avanzada:** La tecnología de inteligencia artificial integrada asegura una alineación perfecta de las fibras ópticas, garantizando conexiones estables y de alta calidad.
2. **Velocidad Relámpago:** Olvídense de las demoras. Con tiempos de fusión rápidos, esta fusionadora maximiza la eficiencia y minimiza el tiempo de inactividad.
3. **Diseño Portátil:** Su diseño es compacto y ligero, lo que le facilitará el transporte y la operación en cualquier lugar. ¡Conviértete en un experto en la fusión de fibras ópticas dondequiera que vaya!
4. **Pantalla Táctil Intuitiva:** La interfaz fácil de usar con pantalla táctil simplifica el proceso de fusión, permitiendo incluso a los usuarios menos experimentados lograr resultados profesionales.

FIB-AI-9



Beneficios Clave

1. Aumenta la velocidad y la eficiencia de tu red.
2. Minimiza los costos de mantenimiento con conexiones de alta calidad.
3. Perfecta para instalaciones en terreno gracias a su portabilidad.

Descubra una nueva era en conectividad con la Fusionadora de Fibra Óptica Signal Fire Mod. AI-9.

¡Haz de la velocidad y la confiabilidad sus mayores aliados!



FIBRA ÓPTICA

ACCESORIOS



FIB PULIDOR

PULIDOR P FIBRA OPTICA NETKLYN LIMPIADOR
TERMINAC Y EMPALMES CABLES FIBRA OPTICA



FIB-PLP100U

PAÑOS LIBRES DE PELUSA 100 UNIDADES -
LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA



FIB-PLP1200

PAÑOS LIBRES DE PELUSA 1,200 UNIDADES 4X4
LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA

CAUTION FIBER OPTIC



FIB-3M-5016F0

ETIQUETA DE AVISO DE FIBRA OPTICA AVISO POR
UNIDAD

FHO5000-D35

OTDR LONGITUD DE ONDA 1310/1550 RANGO
DINAMICO 35/33



FIB-DTL-3105P

LOCALIZADOR FOCO VISUAL DE FALLAS (TIPO
PLUMA) 30MW 50KM HERRAMIENTA FIBRA
OPTICA



FIB-TUBES-60

MANGUITOS TERMOCONTRACTILES 60MM MOST
POPULAR 12 PIEZAS POR BOLSITA

