



GRUPO
REYMISA
Transformando la industria

Catálogo

Maquinaria y Accesorios



Conoce nuestros productos
y empieza a realizar tus propios
recubrimientos y pulidos.

Accesorios


Diamante Redondo 3"



Disco abrasivo de 3", con 3 orificios de 9mm y/o velcro, segmento de 8mm de espesor.

#6
#16
#30
#50
#100


Pad Plano 4"



Pad en espiral, para pulir pisos de concreto en seco, medida de 4", con espesor de 3mm.

#50
#100
#200
#400
#800
#1500

Pad Galleta 3"



Pad de 3" para pulir pisos de concreto, con espesor de 12mm.

#50
#100
#200
#400
#800
#1500

Accesorios

Pad Ceramico 3"



Pad ceramico para pulido de 3" con espesor de 13mm.

#50
#100
#200


Porta Pad



Almohadilla de goma con velcro y rosca de 5/8" con espesor de 27mm de almohadilla a rosca.

3"
4"
7"

Pad Plano 7"



Pad en espiral, para pulir pisos de concreto en seco, medida 7" con espesor de 5mm.

#50
#100
#200
#400
#800
#1500

Accesorios

Guarda Polvos Capuchón



Cubierta antipolvo.

4"
7"


Piedra Copa



Piedra copa con
rosca 5/8'.
125.0 x50.0 x15.9

C24
C60
C80

Diamante PCd HTC



Diamante abrasivo
trapezoidal PCD

5x 1/3
HTC

Accesorios

Diamante Redondo 4"



Diamante redondo abrasivo 4" con segmentos de 8 mm de grosor de distintas formas, con rosca de 5/8".

#6 ▶
#16 ▶
#30 T
#30 ➤

Diamante Redondo 7"



Disco abrasivo Teardrop-Seg de 7" con rosca de 5/8" (Segmento de 8mm de grosor).

#6
#16
#30
#30 T
#60
#80

Diamante PCD 7"



Disco de copa de PCD 12x1/4 de doble fila de 7" con rosca de 5/8".

PCD

Accesorios

Diamante Redondo 10"



Diamante abrasivo de 10" con 20 segmentos de flecha.
(Grosor de 10mm).

30°
60°
80°
PCD

Diamante Trapecio



Diamante trapezoidal para desbaste con 2 segmentos de 10 mm de espesor de 40x 12x 12mm.

#6
#16
#30
#60
#80

Diamante PCD



Diamante abrasivo trapezoidal PCD

2s

BASE 5x 1/3

Accesorios

Diamante Trapezio de Flecha



Diamante abrasivo para desbaste,
con 3 segmentos de flecha de 10 mm
de espesor.

#6
#16
#30
#60
#80

Pad Ceramico 7"



Disco abrasivo de ceramica
7" con rosca 5/8" con
espesor de 8mm.

30°
50°
100°
200°
400°



GRUPO
REYMISA
Transformando la Industria

Máquinas

FGS
PermaShine
La nueva cara del concreto



Rhino Linings
Protegiendo tu inversión



Pulidora S250



- Motor : 3 HP / 2.2 kw
- Potencia: 110 V
- Corriente: 13.9 A
- Velocidad: 1440 rpm
- Peso: 80 kg / 176 libras
- Ancho de Trabajo: 250 mm (10")
- Placas metálicas.
- Para pequeños trabajos.
- Tamaño: 100 cm x 33 cm x 116 cm



Pulidora S320

- Motor : 3 HP / 2.2 kw
- Potencia: 220 V
- Corriente: 5 A
- Velocidad: Variable
- Rotación: 0- 1800 rpm
- Tanque de agua incorporado.
- Adaptador para realzar orillado.
- Peso: 95 kg / 212 libras
- Ancho de Trabajo: 330 mm (13")
- Tamaño: 105 cm x 40 cm x 85 cm



Desbastadora A5



- Motor : 7.5 HP / 5.5 kw
- Potencia: 220 V
- Corriente: 12 A
- Velocidad: Variable
- Plato pequeño: 0-1800 rpm
- Plato grande: 0-300 rpm
- Peso: 330 kg / 720 libras
- Ancho de Trabajo: 570 mm (22.5")
- Planetario impulsado por engranajes.
- Tanque de agua 28 L
- Tamaño: 110 cm x 59 cm x 97 cm
- 3 cabezas x 254mm
- Temporizador, lámpara y poste de alambre.



Pulidora C2



- Motor : 2 HP / 1.5 kw
- Potencia: 110 V
- Corriente: 6 A
- Rotación: 175 rpm
- Peso: 52 kg / 110 libras
- Ancho de Trabajo: 17"
- Para trabajos de pequeños de esmerilado, pulido y limpieza.
- Tamaño: 56 cm x 45 cm x 124 cm



Stripper



- Motor : 5.4 HP / 4 kw
- Frecuencia: 1500 /m
- Potencia: 220 V
- Peso: 125 kg / 276 libras
- Ancho de Trabajo: 280 mm (11").
- Tamaño: 97 cm x 46 cm x 110 cm

Allanadora JS424



- Motor : 4 HP
- Frecuencia: 1500 /m
- Peso: 59 kg / 130 libras
- Ancho de Trabajo: 600 mm (23.7")
- Velocidad: 70-150 rpm
- Motor de gasolina.

Allanadora JS436



- Motor : 4 HP
- Peso: 80 kg / 176 libras
- Ancho de Trabajo: 920 mm (36.3")
- Para trabajar en grandes proyectos.
- Velocidad: 70-150 rmp
- Motor de gasolina.

Desbastadora A2



- Motor : 4 HP / 3 kw
- Potencia: 220 V
- Velocidad: Variable
- Plato pequeño: 0-1800 rpm
- Plato grande: 0-300 rpm
- Peso: 158 kg / 348 libras
- Ancho de Trabajo: 500 mm (20")
- 3 cabezas.
- Tamaño: 85 cm x 50 cm x 76 cm
- Impulsado por engranes planetarios.



Desbastadora S750



- Motor : 20 HP / 15 kw
- Potencia: 220 V
- Plato pequeño: 0-1800 rpm
- Plato grande: 0-300 rpm
- Corriente: 30 A
- Tanque de agua 28 L
- Peso: 460 kg / 1015 libras
- Ancho de Trabajo: 750 mm (30")
- Para trabajar en grandes proyectos.
- Tamaño: 126 cm x 80 cm x 118 cm
- Cabezas 4 x 280 mm
- Con temporizador, lámpara y poste de alambre.



Desbastadora GCR850



- Motor : 25 HP / 18.5 kw
- Potencia: 220 V
- Corriente: 37 A
- Plato pequeño: 0-1800 rpm
- Plato grande: 0-300 rpm
- Peso: 500 kg / 1100 libras
- Ancho de Trabajo: 820 mm (33")
- Accionado por engranajes con cuatro cabezales 4 x 320 mm.
- Con inversor velocidad variable, impulsado por engranajes planetarios.
- Para trabajar en grandes proyectos.
- Tamaño: 163 cm x 95 cm x 1506 cm

INLCUYE CONTROL REMOTO



Pulidora C1 Altas Revoluciones



- Motor : 10 HP / 7.5 kw
- Potencia: 220 V
- Corriente: 15 A
- Rotación: 0-1800 rpm
- Peso: 170 kg / 375 libras
- Ancho de Trabajo: 27"
- Velocidad: Variable
- Tamaño: 117 cm x 70 cm x 90 cm



Desbastadora S850



- Motor : 25 HP / 18.5 kw
 - Potencia: 220 V
 - Plato pequeño: 0-1800 rpm
 - Plato grande: 0-300 rpm
 - Corriente: 37 A
 - Rotación: 0-1800 rpm
 - Peso: 500 kg / 1100 libras
Ancho de Trabajo: 820 mm (33")
 - Accionado por engranajes con cuatro cabezales.
 - Con inversor velocidad variable, impulsado por engranajes planetarios.
 - Para trabajar en grandes proyectos.
 - Con temporizador, lámpara y poste de alambre.
- Tamaño: 163 cm x 95 cm x 1506 cm



Scrubber C5



- Ruta de limpieza: 530 mm
- Ruta de escobillado de goma: 850 mm
- Productividad: 2200 M2/H
- Tanque de solución: 50 L
- Tanque de recuperación: 50 L
- Motor de vacío : 0.45 kw
- Motor de cepillo: 55 kw
- Tamaño: 21"
- Velocidad: 200 rpm
- Presión: 22.7 kg
- Tiempo de funcionamiento: 4-5 horas
- Capacidad de batería: 24 v 2x100
- Peso: 162 kg / 350 libras
- Ancho de Trabajo: 750 mm (30")
- Tamaño: 133 cm x 60 cm x 104 cm

Scrubber C7



- Productividad: 5530 m²/h
- Mortor: 2 x 0.55 kw
- Motor de vacío 0.46 kw
- Motor de marcha 0.88 kw
- Peso: 320 kg / 700 libras
- Ancho de Trabajo: 850 mm
- Tamaño: 150 cm x 90 cm x 127 cm
- Batería: 4 x 6 230Ah (4-5 horas)
- Tanque de recuperación: 115 L
- Tanque de solución: 110 L

Aspiradora Doble Motor



- Motor : 2.4 kw
- Potencia: 110 V
- Corriente: 16 A
- Presión: 280 mbar
- Peso: 50 kg
- Recolector de Polvo: 60 L
- Tamaño: 65 cm x 114 cm x 112 cm



Pulidora CC Altas Revoluciones



- Motor : 5.5 HP / 4 kw
- Potencia: 220 V
- Corriente: 8 A
- Rotación: 0-1800 rpm
- Velocidad: 1440 rpm
- Peso: 96 kg / 210 libras
- Ancho de Trabajo: 20"
- Tamaño: 97 cm x 60 cm x 80 cm

Scrubber C6

- Productividad: 2900 m²/h
- Mortor: 0.55 kw
- Motor de vacío 0.46 kw
- Motor de marcha 0.30 kw
- Ancho de limpieza: 530 mm
- Peso: 220 kg con batería
- Ancho de Trabajo: 850 mm
- Tamaño: 126 cm x 62 cm x 103 cm
- Batería: 2 x 100 Ah
- Tiempo de funcionamiento: 4-5 horas
- Tanque de recuperación: 75 L
- Tanque de solución: 65 L





GRUPO
REYMISA
Transformando la Industria

Nueva Linea



FES
PermaShine
La nueva cara del concreto




Rhino Linings
Protegiendo tu inversión



Cannon

- Motor: 22.5HP (7.5 kw *3)
- Potencia: 100 A
- Corriente: 220 V/380 V/480 V
- Plato chico: Variable 0~1800 rpm
- Peso: 1301 kg
- Disco: 12*320mm
- Ancho de trabajo: 1450 mm (57")
- Accionamiento por engranajes con tres cabezales (cada una con 12 pzas).
- Cabezal de prensa hidráulica
- Con inversor de 20 HP*3
- Para trabajar en grandes proyectos
- Tamaño: 192 cm x 172 cm x 123 cm
- Con temporizador, lámpara
- Transporte de pila automatico.



DF37RE



- Motor: 30 HP
- Voltaje: 220V/380V/480V
- Corriente: 73.4/45/33.6 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Ancho de Trabajo: 320 mm x 4
- Peso: 788 kg
- Tamaño: 2660 x 945 x 1290mm

INCLUYE CONTROL REMOTO



Desbastadora DF23R



- Motor: 7.5HP
- Potencia: 220V/380V
- Corriente: 12 A
- Velocidad de disco: 0-1800rpm
- Disco abrasivo: 254 mm * 3
- Peso: 375 kg
- Ancho de trabajo: 560 mm
- Planetario con tres discos.
- Tamaño: 1780 x 570 x 1050mm

INLCUYE CONTROL REMOTO



Desbastadora DF19



- Motor: 3HP
- Potencia: 220V/380V
- Corriente: 5 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Peso: 170 kg
- Ancho de trabajo: 175 mm x 3
- Modelo de empuje manual
- Planetario con tres discos.
- Tamaño: 1570 x 450 x 940mm



Desbastadora DF20



- Motor: 4HP
- Potencia: 220V/380V
- Corriente: 11/6 A
- Velocidad de disco: 0-1800rpm
- Ancho de Trabajo: 220 mm x 3
- Peso: 180 kg
- Modelo de empuje manual
- Planetario con tres discos.
- Tamaño: 1595 x 500 x 940mm



Desbastadora DF10



- Motor: 3HP
- Potencia: 220V
- Corriente: 14 A
- Velocidad del disco: 0-1500rpm
- Ancho de Trabajo: 220 mm x 3
- Peso: 180 kg
- Ancho de trabajo: 250 mm
- Tamaño: 1200 x 330 x 980mm



Desbastadora DF29RE



- Motor: 20HP
- Potencia: 220V/380/480 V
- Corriente: 52.7/30/24 A
- Velocidad de disco: 0-1800rpm
- Peso: 643 kg
- Ancho de trabajo: 750 mm
- Tamaño: 2400 x 760 x 1240mm
- Planetario de tres discos.

INCLUYE CONTROL REMOTO



Desbastadora DF26RE



- Motor: 15HP
- Potencia: 220/380/480 V
- Corriente: 37.2/21.5/17 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Peso: 475 kg
- Ancho de trabajo: 684 mm
- Planetario con tres discos.
- Tamaño: 2400 x 760 x 1240 mm

INCLUYE CONTROL REMOTO



Desbastadora DF33RE



- Motor: 25HP
- Potencia: 220V/380V/480V
- Corriente: 62/37/28.4 A
- Velocidad del disco: 0-1800rpm
- Peso: 743 kg
- Ancho de trabajo: 80 cm
- Tamaño: 2420 x 820 x 1240mm
- Planetario de cuatro cabezas

INCLUYE CONTROL REMOTO



Contacto

Dirección: Leopoldo García 205-1 Nazario Ortiz Garza.
Saltillo Coahuila, Mex.
C.P. 25100

Oficinas: 844 196 8559

Correo: contacto@reymisa.com



Síguenos en nuestras redes



@gruporeymisa



Grupo Reymisa

