

ŞIKLIĞI HAYATINIZA TAŞIYORUZ



*İÇ ODA KAPILARI VE
MOBİLYA*



SİZ HAYAL EDİN, BİZ GERÇEKLEŞTİRİLİM

Valera



VLR - 01



VLR - 02



VLR - 03

PVC KAPLAMA
PVC COVERING

TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT

SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK

KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Santano



SNT - 01



SNT - 02



SNT - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Capello



CPL - 01



CPL - 02



CPL - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Ravelli



RVL - 01



RVL - 02



RVL - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Galba



GLB - 01



GLB - 02



GLB - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilıt
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Perrotta



PRT - 01



PRT - 02



PRT - 03



PVC KAPLAMA
PVC COÖVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçizesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm, kalınlığında yan kenar ve 8mm, kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm, thick side edge and 8mm, thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Bratsia



BRT - 01



BRT - 02



BRT - 03

PVC KAPLAMA
PVCCOVERING

TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT

SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK

KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Casemiro



CSM - 01



CSM - 02



CSM - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Castra



CST - 01



CST - 02



CST - 03



PVC KAPLAMA
PVCCOVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Kolezyum



KLZ - 01



KLZ - 02



KLZ - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Flavia



FLV - 01



FLV - 02



FLV - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Maxima



MXM - 01



MXM - 02



MXM - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm, kalınlığında yan kenar ve 8mm, kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves
- 11-15-17-22 cm door frame depths
- Standard 9mm, thick side edge and 8mm, thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Krasyus



KRS - 01



KRS - 02



KRS - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KILIT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği, 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detay
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm, kalınlığında yan kenar ve 8mm, kalınlığında üst kenar pervazları
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves
- 11-15-17-22 cm door frame depths
- Standard 9mm, thick side edge and 8mm, thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated, silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Titus



TTS - 01



TTS - 02



TTS - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Nerva



NRV - 01




NRV - 02



NRV - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Lucius



LCS - 01



LCS - 02



LCS - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçizesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Marcelo



MCL - 01



MCL - 02



MCL - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Garcia



GRC - 01



GRC - 02



GRC - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Valerian



VRN - 01



VRN - 02



VRN - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Verona



VRA - 01



VRA - 02



VRA - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çitasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Orion



ORN - 01



ORN - 02



ORN - 03

PVC KAPLAMA
PVC COVERING

TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT

SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK

KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197,5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge

Massima



MSM - 01



MSM - 02



MSM - 03



PVC KAPLAMA
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT
SILENT LOCK




KALİTELİ MALZEME
QUALITY MATERIAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



Giyinme Odası Dressing Room

Kıyafetlerinizi keyifle denemek istiyorsanız giyinme odası güzel bir seçimdir. Eskiden lüks villalarda tercih edilen giyinme odaları günümüzde dairelerde de tercih edilmektedir. Giyinme odası kıyafetlerinizi, çantalarınızı ve ayakkabılarınızı düzenli ve gösterişli görmenin en güzel yoludur.

If you want to try on your clothes with pleasure, the dressing room is a good choice. Dressing rooms, which were used in luxury villas in the past, are also preferred in apartments today. The dressing room is the best way to keep your clothes, bags and shoes organized and flashy.

*Giyinmek için estetik bir yaklaşım...
An aesthetic approach to dressing...*






Loft Mutfak Loft Kitchen

Yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanan loft mutfak, uyumlu dekoru ve konforlu yapısıyla yeni nesil mutfak anlayışını sizlere sunuyor. Loft mutfak modern yapısıyla kullanım kolaylığı ve görsel anlamda sadeliği yansıtır.

The loft kitchen, designed with innovative approaches, offers you a new generation kitchen concept with its harmonious decor and comfortable structure. Loft kitchen reflects ease of use and visual simplicity with its modern structure.

*Modern ve sadeliğin birleşimi burada...
The combination of modern and simplicity is here...*





Avangarde Mutfak Avangarde Kitchen

İnce detayları, klasik hatları ve şıklığın gözdesi avangarde mutfak, estetik açıdan büyüleyici bir görünüm oluşturuyor. Avangarde mutfakta yemek yaparak kendinizi özel hissedeceksiniz.

The avant-garde kitchen, which is the favorite of fine details, classic lines and elegance, creates an aesthetically fascinating look. You will feel special by cooking in the avant-garde kitchen.

Klasik hatların zarif güzelliğini keşfedin...
Discover the elegant beauty of classical lines...





Sanat Ofis Mobilyaları Art Office Furnitures

Farklı renk kombinleri ve modern çizgilerle tasarladığımız sanat ofis mobilyaları, sizlere rahat ve kurumsal çalışma alanları sunuyor. Sanat ofis mobilyaları ile çalışma alanınızda kendi tarzınızı oluşturun.

Art office furniture, which we design with different color combinations and modern lines, offers you comfortable and corporate working spaces. Create your own style in your workspace with art office furniture.

Çalışma alanınıza sanatsal sunumlar...
Artistic presentations to your workspace...





Kreatif Ofis Mobilyaları Creavite Office Furnitures

Profesyonel ve yenilikçi bir ofis görünümü için kreatif ofis mobilyaları ideal bir seçimdir. Verimliliğinizi üst düzeye taşıyacak kreatif ofis mobilyaları ile daha ayrıcalıklı bir görünüm elde edinin.

Creative office furniture is the ideal choice for a professional and innovative office look. Get a more exclusive look with creative office furniture that will take your productivity to the next level.

*Ofisinizin kurumsal tarzını yansıtır...
It reflects the corporate style of your office...*





ŞIKLIĞI HAYATINIZA TAŞIYORUZ