

*ŞIKLIĞI HAYATINIZA TAŞIYORUZ...*

*Lm*

*İÇ ODA KAPILARI & TASARIM MOBİLYA*



- **2M** ismiyle çıktığımız yolda evlerinizin hakkettiği estetiği sunmak için tecrübeli çalışanlarla ve yüksek kalitede birden çok üretim tesisimiz ile hizmet vermekteyiz. Hizmet ağını her gün genişleten şirketimiz hedeflediği yola Konya'dan çıkmıştır. Müşterilerinin talep ettiği modeller haricinde de çeşitli modelleri bünyesinde barındıran ve her geçen gün bünyesine yeni modelleri kazandıran firmamız farklı estetik zevklerine hitap edebilmeyi başarmış bulunmaktadır.
- 
- **Misyonumuz**, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve daha önce benzer işlerde yaşadıkları olumsuz süreçleri anlayıp ortadan kaldırmak tarafımıza ilettikleri talepler doğrultusunda kaliteli ve hızlı hizmet sağlamaktır.
- **Vizyonumuz**, geniş ve tecrübeli ekip yelpazemizi kullanarak müşterilerimizden tarafımıza devredilen iş kollarını kaliteden ödün vermeden beklenenden erken teslim ederek işlerini hızlandırmak, yenilikçi çözümler ile müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşıyarak uzun vadeli iş ilişkileri kurmaktır.
- **Hizmetlerimiz**
- **2M Dekor**, müşterilerinin talepleri doğrultusunda özelleştirilmiş tasarımlar sunar
- **İç Oda Kapıları**; Lake Kapılar, Membran(Pvc)Kapılar, Laminat Kapılar, Melamin Kapılar ve Amerikan Panel Kapılar
- **Mutfak Dolabı , Vestiyer ,Kollektör Dolabı , Giyinme Odası** vs. inşaat mobilyaları da müşterilerimizin talepleri doğrultusunda lake ,high gloss ,akrilik ve laminat olarak üretilebilmektedir.
- **Neden Biz ?**
- **Uzman Kadro**: Alanında uzmanlaşmış ustalarımız ve montaj ekiplerimiz, müşterilerimize uygun çözümleri sunmak için çalışır.
- **Hızlı ve Etkili Hizmet**: Oluşabilecek aksaklıklara istinaden geniş ekip yelpazemiz ile sahada çalışan diğer ekiplerin işlerini aksatmadan ilgili durum kısa sürede ortadan kaldırılmaktadır.
- **Kalite**: Üretim ve montaj aşamasında kullanılan ürünlerin tamamı TSE belgelidir.
- **Çözüm Odaklılık**: Ekiplerimiz oluşabilecek aksaklıklar karşısında sorunun sebebinden ziyade sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma noktasında çalışmalarını sürdürmektedir.
- 
- **2m dekor olarak**, sahada planlamanın hep bir adım önünde olmak için çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde sürdürmekteyiz. Uzman kadromuz, güçlü iletişim ağıımız, çözüm odaklı, hızlı ve etkili hizmet ağıımız ve kaliteden ödün vermeyen ürünlerimiz ile gerçekleştirecek olduğunuz çalışmalarınızda iç oda kapısı ve inşaat mobilyaları konusunda işlerinizi kolaylaştırmak ve sizlerle birlikte çalışmak, başarılarınıza ortak olmak bizler için gurur verici olacaktır.
- 
- **Saygılarımızla.**





**SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM**



# Valera



VLR - 01



VLR - 02



VLR - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Santano



SNT - 01



SNT - 02



SNT - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Capello



CPL - 01



CPL - 02



CPL - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Ravelli



RVL - 01



RVL - 02



RVL - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Galba



GLB - 01



GLB - 02



GLB - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge




# Perrotta



PRT - 01



PRT - 02



PRT - 03



PVC KAPLAMA  
PVCCOVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Bratsia



BRT - 01



BRT - 02



BRT - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Casemiro



CSM - 01



CSM - 02



CSM - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Castra



CST - 01



CST - 02



CST - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Kolezyum



KLZ - 01



KLZ - 02



KLZ - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Flavia



FLV - 01



FLV - 02



FLV - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Maxima



MXM - 01



MXM - 02



MXM - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Krasyus



KRS - 01



KRS - 02



KRS - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Titus



TTS - 01



TTS - 02



TTS - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Nerva



NRV - 01



NRV - 02



NRV - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Lucius



LCS - 01



LCS - 02



LCS - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Marcelo



MCL - 01



MCL - 02



MCL - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Garcia



GRC - 01



GRC - 02



GRC - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerçevesiz cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Valerian



VRN - 01



VRN - 02



VRN - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Verona



VRA - 01



VRA - 02



VRA - 03



PVC KAPLAMA  
PVCCOVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Orion



ORN - 01



ORN - 02



ORN - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çerhasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge



# Massima



MSM - 01



MSM - 02



MSM - 03



PVC KAPLAMA  
PVC COVERING



TOZ TUTMAYAN BOYA  
DUST-FREE PAINT



SESSİZ KİLİT  
SILENT LOCK



KALİTELİ MALZEME  
QUALITY MATERIAL


## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 mm kalınlığında kanat
- 70-80-90 cm net kanat genişliği 197,5 - 203 cm net kanat uzunluğu
- Camlı modellerde özel kaset tipi çeratasız cam detayı
- Kanatlara özel, hazır kasa ölçüleri
- 11-15-17-22 cm kasa derinlikleri
- Standart 9mm. kalınlığında yan kenar ve 8mm. kalınlığında üst kenar pervazlar
- 8-10 cm genişlikte pervaz ölçüleri
- Oda-WC ayrımlı sessiz kilit
- 10 cm yönsüz kelebek menteşe

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 mm thick leaf
- 70-80-90 cm net leaf width, 197.5 - 203 cm net leaf length
- Special cassette type frameless glass details in glass models
- Ready to use door frame dimensions specific to leaves.
- 11-15-17-22 cm door frame depths.
- Standard 9mm. thick side edge and 8mm. thick top edge moldings
- 8-10 cm wide door case dimensions
- Room-WC differentiated silent lock
- 10 cm non-directed butterfly hinge





## Giyinme Odası Dressing Room

Kıyafetlerinizi keyifle denemek istiyorsanız giyinme odası güzel bir seçimdir. Eskiden lüks villalarda tercih edilen giyinme odaları günümüzde dairelerde de tercih edilmektedir. Giyinme odası kıyafetlerinizi, çantalarınızı ve ayakkabılarınızı düzenli ve gösterişli görmenin en güzel yoludur.

If you want to try on your clothes with pleasure, the dressing room is a good choice. Dressing rooms, which were used in luxury villas in the past, are also preferred in apartments today. The dressing room is the best way to keep your clothes, bags and shoes organized and flashy.

*Giyinmek için estetik bir yaklaşım...  
An aesthetic approach to dressing...*






## Loft Mutfak Loft Kitchen

Yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanan loft mutfak, uyumlu dekoru ve konforlu yapısıyla yeni nesil mutfak anlayışını sizlere sunuyor. Loft mutfak modern yapısıyla kullanım kolaylığı ve görsel anlamda sadeliği yansıtır.

The loft kitchen, designed with innovative approaches, offers you a new generation kitchen concept with its harmonious decor and comfortable structure. Loft kitchen reflects ease of use and visual simplicity with its modern structure.

*Modern ve sadeliğin birleşimi burada...  
The combination of modern and simplicity is here...*





## Avangarde Mutfak Avangarde Kitchen

İnce detayları, klasik hatları ve şıklığın gözdesi avangarde mutfak, estetik açıdan büyüleyici bir görünüm oluşturuyor. Avangarde mutfakta yemek yaparak kendinizi özel hissedeceksiniz.

The avant-garde kitchen, which is the favorite of fine details, classic lines and elegance, creates an aesthetically fascinating look. You will feel special by cooking in the avant-garde kitchen.

*Klasik hatların zarif güzelliğini keşfedin...*

*Discover the elegant beauty of classical lines...*





## Sanat Ofis Mobilyaları Art Office Furnitures

Farklı renk kombinleri ve modern çizgilerle tasarladığımız sanat ofis mobilyaları, sizlere rahat ve kurumsal çalışma alanları sunuyor. Sanat ofis mobilyaları ile çalışma alanınızda kendi tarzınızı oluşturun.

Art office furniture, which we design with different color combinations and modern lines, offers you comfortable and corporate working spaces. Create your own style in your workspace with art office furniture.

*Çalışma alanınıza sanatsal sunumlar...*  
*Artistic presentations to your workspace...*





## Kreatif Ofis Mobilyaları Creavite Office Furnitures

Profesyonel ve yenilikçi bir ofis görünümü için kreatif ofis mobilyaları ideal bir seçimdir. Verimliliğinizi üst düzeye taşıyacak kreatif ofis mobilyaları ile daha ayrıcalıklı bir görünüm elde edinin.

Creative office furniture is the ideal choice for a professional and innovative office look. Get a more exclusive look with creative office furniture that will take your productivity to the next level.

*Ofisinizin kurumsal tarzını yansıtır...  
It reflects the corporate style of your office...*



