



éxito
SIN LIMITES

Kroma

Catálogo de productos

 **éxito**
SIN LIMITES

**ULTRA
COLOR**

3M

FANDELI

 **GRACO**



Nuevos Lanzamientos

ULTRA COLOR

Nuevos recubrimientos
(pintura vinílica, esmaltes, sellador y aerosoles)



Encuétralos en las páginas: 110, 111, 112 y 113



Nuevos accesorios para pintar
(brocha de camello básica, rollo de microfibra, mini rodillos de esponja, nylon y microfibra, charola de 4", llana y compresor 23 L)



Encuétralos en las páginas: 9, 28, 30, 48, 59, 62 y 99

3M



Encuétralos en las páginas: 130, 131, 132 y 135

Línea Práctica

Nueva Línea económica de buen desempeño
(brochas, rodillos y felpas)



Encuétralos en las páginas: 14 y 27

FANDELI



Encuétralos en las páginas: 116, 117, 121, 123 y 125

Índice

Éxito®	6
Brochas	6
Rodillos	17
Pads	36
Lijas	40
Espátulas	43
Guantes	49
Pinceles	53
Compresores y Pistolas	57
Pistolas calafateo	79
Plaquero	81
Accesorios	97

Ultracolor®	109
Fandeli	115
3M	127
Tuk	137
Graco	143
Cuprum	155
Adir	161
Devilbiss	167
Krayama	171
Solprac	175
Marvil	179
Altex	183
Cabel	187
Seguridad Industrial	191
Varios	195



Por la alta tecnología en la manufactura de las brochas y la calidad de sus componentes, las brochas Éxito® son las mejores del mercado.



La imagen de Éxito® surge de la mano del pintor: cada vez que un profesional de la pintura toma una brocha o un rodillo, que prepara una superficie, que recubre una pared, estamos ahí, respaldando su trabajo. Es por ello que ofrecer soluciones de calidad para la aplicación de recubrimientos sea nuestro principal objetivo.



Llevamos más de 75 años trabajando para brindar la mejor calidad, tecnología de punta y diseño de vanguardia en complementos. Experiencia por la que podemos ofrecer, tanto al profesional de la pintura como al pintor ocasional, productos específicos para cada necesidad que facilitan el trabajo y rinden por más tiempo, fabricados con los mejores materiales que garantizan su uso.



Esta calidad y la gran variedad de complementos para cada segmento nos permiten garantizar nuestros productos. De ahí que ahora nuestras principales líneas lleven un sello de calidad, para que el consumidor tenga la seguridad de que adquiere un complemento que cumplirá todas sus expectativas.



Mangos
Mangos Inyectados de pintura
 Evitan que al contacto con solventes se despinten los mangos y afecte la pintura.

Casquillo
 Lámina metálica que sujeta la cerda al mango por medio de remaches.

Luz de cerda
Es el largo de la cerda
 Entre más larga sea la cerda mayor es la vida útil de la brocha.
 Cortos.- retener pintura
 Largos.- aplicación

Mix de Cerda
 80% Natural 20% Sintético
 El nuevo mix de cerda mejora notablemente el acabado final al proporcionar mejor nivelación y transferencia de pintura eliminando el rayado.

Resina
 Epóxica especial que evita el desprendimiento de cerdas.

Gramos de cerda
 Cantidad de cerda que determina el grosor de la brocha.
 Entre más gramos mayor será la carga y descarga de pintura.

Corte de cerdas totalmente parejo que facilita la aplicación y gana en apariencia.

Camello



Brocha de cerda 100% natural, línea especial profesional desarrollada especialmente para el carpintero o ebanista, elaborada con pelo fino, flexible, delicado y fijada con resina de alta resistencia. Virola de lámina estañada, mango de madera de pino laqueado y barnizado.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Pelo de Camello 1/2"	EX00054	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 1"	EX00108	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 1 1/2"	EX00159	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 2"	EX00205	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 2 1/2"	EX00256	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 3"	EX00302	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 4"	EX00400	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 5"	EX00507	06
Éxito® Brocha Pelo de Camello 6"	EX00604	06



Recomendaciones de uso (Brochas):

Lavar la brocha antes de comenzar a pintar eliminando las cerdas sueltas o dobladas. Introducir solamente la tercera parte de la cerda en la pintura y escurrir sobre el borde del envase para evitar el derramamiento de la pintura en el mango. Realizar los movimientos de la brocha de manera vertical con presión constante, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar. Iniciar la primera aplicación a una brocha de distancia de la orilla y pintar hacia adentro con pinceladas largas y de preferencia en un ángulo de 30° para acariciar la pintura.



Camello Básica



Brocha de pelo natural resistente a los solventes. Permite la aplicación de barnices y tintas dejando un acabado liso de manera uniforme y rápida. Ideal para y recomendada para el Carpintero en General

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Camello Básica 1/2"	H963030	12
Éxito® Brocha Camello Básica 1"	H963031	12
Éxito® Brocha Camello Básica 1 1/2"	H963032	12
Éxito® Brocha Camello Básica 2"	H963033	12
Éxito® Brocha Camello Básica 3"	H963034	12
Éxito® Brocha Camello Básica 4"	H963035	12

Lanzamiento



Recomendaciones de uso (Brochas):

Limpiar la brocha inmediatamente después de usarse. Utilizar solventes adecuados para pinturas a base de aceites. Para vinílicas y pinturas base agua utilizar agua tibia o una solución de agua con detergente. Para conservar las cerdas en buen estado colocar la brocha en su empaque original o envolver las cerdas en papel aluminio y colgar la brocha en un clavo. Nunca deje la brocha recargada sobre las cerdas.



Banda Dorada



Desarrollada especialmente para el pintor profesional. Su alto gramaje y el alto porcentaje de 'tops' utilizado permite que la brocha cargue una mayor cantidad de pintura por lo que cubre más m² en menor tiempo proporcionando además una aplicación más uniforme. Sus cerdas largas y su corte perfectamente bien definido facilitan los trabajos de precisión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Banda Dorada 1"	H022904	18
Éxito® Brocha Banda Dorada 1 ½"	H022905	18
Éxito® Brocha Banda Dorada 2"	H022906	18
Éxito® Brocha Banda Dorada 2 ½"	H022907	18
Éxito® Brocha Banda Dorada 3"	H022908	12
Éxito® Brocha Banda Dorada 4"	H022909	12
Éxito® Brocha Banda Dorada 5"	H022910	12
Éxito® Brocha Banda Dorada 6"	H022911	12



Recomendaciones de uso (Brochas):

Lavar la brocha antes de comenzar a pintar eliminando las cerdas sueltas o dobladas. Introducir solamente la tercera parte de la cerda en la pintura y escurrir sobre el borde del envase para evitar el derramamiento de la pintura en el mango. Realizar los movimientos de la brocha de manera vertical con presión constante, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar. Iniciar la primera aplicación a una brocha de distancia de la orilla y pintar hacia adentro con pinceladas largas y de preferencia en un ángulo de 30° para acariciar la pintura.



Norteña



La original 'brocha verde' muy conocida por todos los pintores profesionales. Robusta y resistente, es ideal para cualquier tipo de pintura. No suelta pelo y no se afloja el mango. Su corte de cerdas bien definido es ideal para trabajos de precisión. El tamaño de sus cerdas proporciona mayor absorción y transferencia de pintura.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Norteña ½"	H022912	18
Éxito® Brocha Norteña 1"	H022913	18
Éxito® Brocha Norteña 1 ½"	H022914	18
Éxito® Brocha Norteña 2"	H022915	18
Éxito® Brocha Norteña 2 ½"	H022916	18
Éxito® Brocha Norteña 3"	H022917	12
Éxito® Brocha Norteña 4"	H022918	12
Éxito® Brocha Norteña 5"	H022919	12
Éxito® Brocha Norteña 6"	H022920	12



Recomendaciones de uso (Brochas):

Limpiar la brocha inmediatamente después de usarse. Utilizar solventes adecuados para pinturas a base de aceites. Para vinílicas y pinturas base agua utilizar agua tibia o una solución de agua con detergente. Para conservar las cerdas en buen estado colocar la brocha en su empaque original o envolver las cerdas en papel aluminio y colgar la brocha en un clavo. Nunca deje la brocha recargada sobre las cerdas.



Rubí



Línea estándar de Éxito® de gran calidad. Puede ser utilizada con todo tipo de pinturas. Desarrollada especialmente para el pintor ocasional donde el rango precio-calidad es el factor más importante a considerar para la compra de una herramienta.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Rubí ½"	H022921	18
Éxito® Brocha Rubí 1"	H022922	18
Éxito® Brocha Rubí 1 ½"	H022923	18
Éxito® Brocha Rubí 2"	H022924	18
Éxito® Brocha Rubí 2 ½"	H022925	18
Éxito® Brocha Rubí 3"	H022926	12
Éxito® Brocha Rubí 4"	H022927	12
Éxito® Brocha Rubí 5"	H022928	12
Éxito® Brocha Rubí 6"	H022929	12



Recomendaciones de uso (Brochas):

Lavar la brocha antes de comenzar a pintar eliminando las cerdas sueltas o dobladas. Introducir solamente la tercera parte de la cerda en la pintura y escurrir sobre el borde del envase para evitar el derramamiento de la pintura en el mango. Realizar los movimientos de la brocha de manera vertical con presión constante, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar. Iniciar la primera aplicación a una brocha de distancia de la orilla y pintar hacia adentro con pinceladas largas y de preferencia en un ángulo de 30° para acariciar la pintura.



Mr. Pancho



Brocha económica para todo tipo de aplicaciones. Resistente, puede ser usada con cualquier tipo de pintura, lo que la convierte en la brocha ideal dentro del rango de las líneas económicas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Mr Pancho ½"	19AH022895	18
Éxito® Brocha Mr Pancho 1"	19AH022896	18
Éxito® Brocha Mr Pancho 1 ½"	19AH022897	18
Éxito® Brocha Mr Pancho 2"	19AH022898	18
Éxito® Brocha Mr Pancho 2 ½"	19AH022899	18
Éxito® Brocha Mr Pancho 3"	19AH022900	12
Éxito® Brocha Mr Pancho 4"	19AH022901	12
Éxito® Brocha Mr Pancho 5"	19AH022902	12
Éxito® Brocha Mr Pancho 6"	19AH022903	12



Recomendaciones de uso (Brochas):

Limpiar la brocha inmediatamente después de usarse. Utilizar solventes adecuados para pinturas a base de aceites. Para vinílicas y pinturas base agua utilizar agua tibia o una solución de agua con detergente. Para conservar las cerdas en buen estado colocar la brocha en su empaque original o envolver las cerdas en papel aluminio y colgar la brocha en un clavo. Nunca deje la brocha recargada sobre las cerdas.

Práctica



Línea económica de buen desempeño. Ideal para todo tipo de pinturas. Recomendada para trabajos generales.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Práctica ½"	H963021	24
Éxito® Brocha Práctica 1"	H963022	24
Éxito® Brocha Práctica 1 ½"	H963023	24
Éxito® Brocha Práctica 2"	H963024	24
Éxito® Brocha Práctica 2 ½"	H963025	12
Éxito® Brocha Práctica 3"	H963026	12
Éxito® Brocha Práctica 4"	H963027	12
Éxito® Brocha Práctica 5"	H963028	6
Éxito® Brocha Práctica 6"	H963029	6

Lanzamiento



H963029



H963028



H963027



H963026



H963025



H963024



H963023



H963022



H963021

Recomendaciones de uso (Brochas):

Lavar la brocha antes de comenzar a pintar eliminando las cerdas sueltas o dobladas. Introducir solamente la tercera parte de la cerda en la pintura y escurrir sobre el borde del envase para evitar el derramamiento de la pintura en el mango. Realizar los movimientos de la brocha de manera vertical con presión constante, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar. Iniciar la primera aplicación a una brocha de distancia de la orilla y pintar hacia adentro con pinceladas largas y de preferencia en un ángulo de 30° para acariciar la pintura.

Duratech



Línea con cerda sintética especial ideal para todo tipo de pinturas. Fue desarrollada considerando las necesidades del pintor ocasional que busca productos flexibles con tecnología de vanguardia.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Duratech 4"	EX22224	12
Éxito® Brocha Duratech 5"	EX22225	12
Éxito® Brocha Duratech 6"	EX22226	12



EX22224



EX22225



EX22226

Recomendaciones de uso (Brochas):

Limpiar la brocha inmediatamente después de usarse. Utilizar solventes adecuados para pinturas a base de aceites. Para vinílicas y pinturas base agua utilizar agua tibia o una solución de agua con detergente. Para conservar las cerdas en buen estado colocar la brocha en su empaque original o envolver las cerdas en papel aluminio y colgar la brocha en un clavo. Nunca deje la brocha recargada sobre las cerdas.

Calzomina



Brocha con mango ergonómico extendido para un mayor alcance. El cuerpo de la brocha es de fibra natural debidamente recortada para una mejor aplicación de la mezcla de calhidra y agua.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Brocha Calzomina 4"	EX74040	12
Éxito® Brocha Calzomina 5"	EX74045	14
Éxito® Brocha Calzomina 6"	EX74050	12



EX74040




EX74045



EX74050

Recomendaciones de uso (Brochas):

Lavar la brocha antes de comenzar a pintar eliminando las cerdas sueltas o dobladas. Introducir solamente la tercera parte de la cerda en la pintura y escurrir sobre el borde del envase para evitar el derramamiento de la pintura en el mango. Realizar los movimientos de la brocha de manera vertical con presión constante, comenzando por la parte superior de la superficie a pintar. Iniciar la primera aplicación a una brocha de distancia de la orilla y pintar hacia adentro con pinceladas largas y de preferencia en un ángulo de 30° para acariciar la pintura.



Rodillos

La importancia de usar un rodillo de calidad

El rodillo es el mejor sistema para llevar a cabo un trabajo en superficies extensas de manera rápida y eficiente. Con un rodillo, la aplicación es muy pareja por lo que se utilizan pocas manos de pintura.

Existen diferentes medidas y tipos de rodillos con felpas de fibras sintéticas o naturales de diferentes alturas, que se utilizan según las características del trabajo, el tipo de recubrimiento y la superficie a pintar.

La función de la felpa en un rodillo es aplicar pintura, no conservarla. Por eso, las felpas de alta densidad mantienen la pintura en la cara externa, logrando así que la pintura se transfiera más rápido sobre la superficie a pintar y no se absorba excesivamente hacia el interior de la felpa. A mayor densidad de fibras por pulgada cuadrada en la felpa, mayor aprovechamiento de pintura.

Según las características de la superficie a pintar la felpa tiene diferentes alturas. Las más comunes son 3/8", 3/4" y 1 1/4". De la combinación de la altura de la felpa con el largo del cilindro obtenemos las medidas de los empaques que definen a cada rodillo.

El cilindro es el tubo central rígido sobre el que la felpa va adherida. Son principalmente de tres tipos: de cartón fenólico, de PVC y de polipropileno. En los cilindros de polipropileno, la densidad se define por el número de capas (calibre).

Es importante tomar en cuenta que hay diferentes tipos de rodillos en función al tipo de recubrimiento a aplicar. Hay recubrimientos de base agua que no representan ningún problema para la felpa, pero hay algunos que utilizan solventes muy agresivos por lo que hay que utilizar rodillos especializados.

Éxito, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada segmento del mercado ha desarrollado una amplia línea de rodillos, que por sus características ofrecen una de las ofertas más amplias existentes en la actualidad.



Alta Densidad
Descarga el 90% de pintura



Media Densidad
Descarga el 80% de pintura



Baja Densidad
Descarga el 70% de pintura

Partes de un rodillo

Biselado

Corte angular que evita que se marque el traslape (línea final de la aplicación).

Densidad

Cantidad de fibras por pulgada que tiene la felpa.

Diámetro

Núcleo

Núcleo plástico pegado por termofusión.

Armazón

Armazón reforzado para trabajos intensos.

Felpa

Tipo de Felpa (natural o sintética).

Peinado

Proceso final para quitar el exceso de pelusa.



Línea Warren de Alta Densidad



Rodillo con felpa de poliéster de alta densidad de una sola pieza que proporciona mayor resistencia a los solventes agresivos. La felpa de este rodillo es la de mejor desempeño dentro de los de fibra sintética debido a que descarga totalmente la pintura para obtener el mejor rendimiento por m². Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno 100% virgen y su núcleo adherido por termofusión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Warren Liso	EX00210	12
Éxito® Rodillo Warren Rugoso	EX00219	12
Éxito® Rodillo Warren Extrarugoso	EX00232	12



EX00219



EX00210



EX00232



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Línea Warren de Alta Densidad



Felpa de poliéster de alta densidad de una sola pieza que proporciona mayor resistencia a los solventes agresivos. Esta felpa es la de mejor desempeño dentro de los de fibra sintética debido a que descarga totalmente la pintura para obtener el mejor rendimiento por m². Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno 100% virgen y su núcleo adherido por termofusión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Repuesto Warren Liso	EX00110	24
Éxito® Repuesto Warren Rugoso	EX00119	24
Éxito® Repuesto Warren Extrarugoso	EX00132	24



EX00110



EX00119



EX00132



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el Rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Línea Profesional de Media Densidad

Rodillo con felpa de poliéster de densidad media. Es ideal para todo tipo de aplicaciones por su flexibilidad en diferentes aplicaciones. Sus fibras uniformes se traducen en una superficie bien pintada, menor salpicado y menor formación de burbujas. Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno y su núcleo adherido por termofusión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Profesional Liso	RE00010	1
Éxito® Rodillo Profesional Rugoso	RE00019	1
Éxito® Rodillo Profesional Extrarugoso	RE00032	1



RE00019



RE00010



RE00032



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Línea Profesional de Media Densidad

Felpa de poliéster de densidad media. Es ideal para todo tipo de aplicaciones por su flexibilidad en diferentes aplicaciones. Sus fibras uniformes se traducen en una superficie bien pintada, menor salpicado y menor formación de burbujas. Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno y su núcleo adherido por termofusión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Repuesto Profesional Liso	WA00710	24
Éxito® Repuesto Profesional Rugoso	WA00728	24
Éxito® Repuesto Profesional Extrarugoso	WA00736	24



WA00710



WA00728



WA00736



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el Rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Línea Lanudo de Baja Densidad

Línea estándar de Éxito® de gran calidad ideal para la aplicación de pinturas vinílicas. Desarrollada para los mercados donde el rango precio-calidad es el factor más importante para la compra de una herramienta.

Cuenta con felpa de poliéster de baja densidad y cilindro con una sola cubierta de polipropileno fijado por termofusión que proporciona la rigidez necesaria para trabajos sencillos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Lanudo Liso	H022169	12
Éxito® Rodillo Lanudo Rugoso	H022170	12
Éxito® Rodillo Lanudo Extrarugoso	H022171	12



H022170



H022169



H022171



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Línea Lanudo de Baja Densidad

Línea económica ideal para uso casero. Felpa de poliéster de baja densidad y cilindro con una sola cubierta de polipropileno fijado por termofusión que proporciona la rigidez necesaria para trabajos sencillos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Repuesto Lanudo Liso	H022165	24
Éxito® Repuesto Lanudo Rugoso	H022166	24
Éxito® Repuesto Lanudo Extrarugoso	H022167	24



H022165



H022166



H022167



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el Rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Línea Poly Lana

Nueva línea para el segmento profesional de tecnología especial con una innovadora mezcla de lana y poliéster de alta densidad. Esta combinación de fibras la diferencia de las demás líneas ya que ofrece un rendimiento superior de litros x metro cuadrado que cualquier otra felpa. Es ideal para pinturas arquitectónicas, vinílicas y esmaltes.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Repuesto Poly Lana 3/4" Rugoso	H023130	12
Éxito® Repuesto Poly Lana 1/2" Liso	H023131	12



H023131



H023130



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.



Línea Choncho Rodillo y Repuesto

Felpa elaborada con materiales de alta calidad que permite lograr importantes ahorros de pintura.

Fibras altas que permiten un excelente desempeño en superficies irregulares. La felpa está adherida al núcleo de plástico por medio de termofusión. Aplica la pintura de manera uniforme y evita el goteo excesivo, manteniendo limpia el área de trabajo.

Su maneral es sencillo con alambre reforzado de 5.5 mm de diámetro con rosca para poder usar cualquier tipo de extensión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Choncho	H023694	12
Éxito® Repuesto Choncho	H023695	24



H023694



H023695

Línea Práctica Rodillo y Repuesto

Línea económica de baja densidad con centro de prolipropileno fijado por termofusión. Ideales para todo tipo de pinturas y trabajos generales.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Práctica Liso	H963036	12
Éxito® Rodillo Práctica Rugoso	H963037	12
Éxito® Rodillo Práctica Extrarugoso	H963038	12
Éxito® Repuesto Práctica Liso	H963039	24
Éxito® Repuesto Práctica Rugoso	H963040	24
Éxito® Repuesto Práctica Extrarugoso	H963041	24



Lanzamiento

Microfibra

Por su gran capacidad de absorción, el desempeño de la felpa de microfibra es superior al poliéster de alta densidad. Es antigoteo y no salpica al momento de la aplicación. Obtiene hasta un 200% de humectación.

Mínimo desprendimiento de fibras, larga vida y fácil lavado.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Felpa de Microfibra Lisa	H963042	12
Éxito® Felpa de Microfibra Rugosa	H963043	12



Lanzamiento



Felpa de Esmalte

Fibras acrílicas de alta densidad ideales para la aplicación de esmaltes. Por sus características especiales ofrece la maleabilidad óptima, recuperando su forma original a los pocos segundos sin dejar rastro de pelusa. Cuenta con núcleo de polipropileno de dos capas adherido por termofusión y extremos de canto para evitar traslape de pintura.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® felpa para esmaltes 3/8"	EX00808	24



Éxito® Felpa para Epóxicos 9"

Ideal para usos industriales, resinas, impermeabilizantes, primer epóxico, buena transferencia por metro cuadrado, resistente a disolventes químicos, acabados lisos, uniformes en función a la textura de la pintura utilizada.

Descripción	Código	Piezas x caja
Felpa Para Epóxicos 9"	H022331	12



Felpa Texturizadora

Felpa de 9" (230 mm) con tejido especial para aplicar materiales de textura proporcionando una mejor apariencia. Formulado especialmente para usarse con todo tipo de pastas. Renueva paredes y techos. Oculta grietas y áreas ásperas. Aplica y da acabado en un solo paso. Se adapta a cualquier tipo de maneral.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Felpa Texturizadora 9"	EX00829	12



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Mini Rodillos

Mini Rodillo de Esponja 4"

Felpa de nylon, centro de prolipropileno y minimaneral de 4" de 1 varilla. Ideal para superficies lisas. Recomendado para pinturas base agua. Deja un acabado más fino.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Completo Esponja 4"	H963045	12

Lanzamiento



Mini Rodillo de Nylon 4"

Felpa de nylon, centro de prolipropileno y minimaneral de 4" de 1 varilla. Ideal para superficies lisas. Recomendado para pinturas base solvente. Deja un excelente acabado.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Completo Nylon 4"	H963046	12

Lanzamiento



Mini Rodillo de Microfibra 4"

Felpa de poliéster y nylon con núcleo de prolipropileno y minimaneral de 4" de 1 varilla. Ideal para superficies lisas. Recomendado para pinturas base agua. No escurre ni salpica durante la aplicación. Excelente acabado en la superficie.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Rodillo Completo Microfibra 4"	H963047	12

Lanzamiento



Duo pack 4"

Práctico paquete 2 en 1 de felpa de poliéster de densidad media de 4". Es ideal para todo tipo de aplicaciones por la flexibilidad que proporciona su tamaño. Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno y su núcleo adherido por termofusión, que proporciona una vida útil mucho más prolongada.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Felpa Lisa 4" Duopack	EX00826	12
Éxito® Felpa Rugosa 4" Duopack	EX00827	12
Éxito® Felpa Extra Rugosa 4" Duopack	EX00828	12



Mini rodillo esponja 4"

Paquete de 10 felpas de 4" de espuma de media densidad de 10 mm de alto. Por su tamaño son ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores. De fácil utilización con el mini armazón, son perfectas para usarse en superficies lisas y aplicación de barnices.

Descripción	Código	Piezas x caja
Repuesto 4" esponja	RE00002	10



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Mini rodillo nylon 4"



Paquete de 10 felpas de 4" de fibras sintéticas de 10 mm de alto. Por su tamaño son ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores. De fácil utilización con el mini armazón, son perfectas para usarse en superficies semi rugosas y con pinturas vinílicas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Repuesto 4" nylon	RE00001	10



Mini rodillo flock 4"



Paquete de 10 felpas de 4" tipo almohadilla fabricadas con tecnología de punta y fibra tipo "mohair" que ofrece la velocidad del rodillo y la precisión de una brocha. Tiene un excelente giro, es ligero y no salpica. Para superficies lisas y semilisas es ideal para acabados extra parejos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Ten Pack Mini Rodillo Flock, Éxito®	H023129	10



Duo pack 4" microfibra



Práctico paquete 2 en 1 de felpa de 4" de microfibra (superior al nylon de alta densidad) especial para superficies semi-rugosas. Excelente rendimiento en litros/ m²; humectación hasta 200% más que cualquier otra tela; excelente desplazamiento y giro de felpa. Antigoteo: no salpica al momento de la aplicación. Mínimo desprendimiento de fibras, larga vida y fácil lavado.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Twin Pack Felpas 4" Microfibra	EX00819	12




Tri pack alta densidad



Paquete 3 en 1 de felpa de poliéster de alta densidad. Es ideal para todo tipo de aplicaciones por su flexibilidad. Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno y su núcleo adherido por termofusión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Tri Pack Felpas Warren Rugoso, Éxito®	H023128	12



Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Maneral 9" estándar

Armazón para todo tipo de felpas de 9".



Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Maneral p/rodillo 9" Estándar	19AH024076	14

Maneral 9" reforzado

Armazón reforzado para uso intensivo. Sirve para todo tipo de felpas de 9".



Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Maneral p/rodillo 9" Extrareforzado	19AH024077	14

Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.

Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Maneral 4" (jaula)

Armazón de jaula para felpas 4" de núcleo ancho.



Descripción	Código	Piezas x caja
Armazón p/rodillo 4" c/jaula	PP38001	1

Maneral 4" (rodillo mini)

Armazón de gancho para felpas 4".



Descripción	Código	Piezas x caja
Armazón para rodillo 4"	WA00515	12

Recomendaciones de uso (Rodillos):

En una charola con pintura hasta 1/4 de la altura introducir el Rodillo Éxito®, saturarlo de pintura y remover el exceso sobre la parte inclinada.

Comenzar por pintar en una esquina realizando una primera aplicación en forma de una W gigante. Si se observa que la pintura gotea demasiado, hacer la primera pasada en forma de M. Llenar los espacios de la W sin despegar el rodillo de la pared. Si el rodillo no tiene suficiente pintura para cubrir toda esta área, intentarlo con W's más pequeñas. Continuar pintando hacia abajo y después hacia los lados.

Pintar de regreso desde el suelo hacia el techo. Posteriormente, llenar el rodillo con una capa ligera de pintura y dar un repaso a los lugares que quedaron con la capa muy delgada removiendo marcas, gotas y demás imperfecciones en la superficie.


Al terminar el trabajo, limpiar el rodillo removiendo tanta pintura como se pueda, sosteniéndolo bajo un chorro de agua tibia hasta que el agua se observe clara. Después, lavar el rodillo con detergente para trastes, enjuagar, exprimir el exceso y dejar secar colgado o sobre el suelo de forma vertical.

Pads Éxito®: Tecnología que no se ve pero que sí se nota.

Miles de fibras por pulgada cuadrada que trabajan con la velocidad de un rodillo y la precisión de una brocha. Esa es la nueva tecnología de los Pads Éxito®. No se ve, pero la calidad del acabado sí que se nota.

El pad es ligero, no salpica y puede ser utilizado con cualquier tipo de pintura base agua o vinílica en todas las superficies lisas. Sus características proporcionan un acabado extra-parejo que ahorra manos de pintura adicionales, lo que se traduce en menor consumo de pintura, ahorro en tiempo de trabajo y mayor calidad en el acabado.

Los pads cuentan con manija de ángulo ajustable que asegura que la superficie del pad esté siempre en contacto con la pared. Algunos modelos vienen con manija ergonómica tipo escarabajo, con gomas suaves que se adaptan mejor a la mano y que es además removible para colocar extensión en caso de que sea necesario pintar lugares de difícil acceso.




Miles de fibras por pulgada que trabajan de la manera más impecable: el pad tiene la rigidez necesaria para trabajos pesados, absorbe la cantidad exacta de pintura y transfiere la pintura de manera súper homogénea para lograr un mejor nivelado.

Línea de Pads Éxito®. Acabado ultra parejo a mayor velocidad.

Almohadilla especial que administra el flujo de pintura mientras amortigua las irregularidades de la superficie

Base rígida que facilita una aplicación uniforme en la superficie a pintar. Disponible en dos tamaños.

La superficie del pad lleva una capa de miles de fibras tipo mohair que transfieren y nivelan la pintura de forma inmejorable



Mango de inclinación ajustable que permite pintar en diferentes posiciones y colocar extensiones.

Pads

Pinta Pad Grande



Pad con mango ajustable de 9". El mango ajustable asegura que toda la superficie del pad está siempre en contacto con la pared. Utiliza una espuma especial súper densa con miles de fibras por pulgada cuadrada, que proporciona una absorción y transferencia inmejorables. Con el pinta pad el trabajo se hace fácil y limpio.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pinta Pad 9" completo Éxito®	H023120	10



Repuestos Pinta Pad



Repuesto para pad de 9" y 7" de espuma especial súper densa con miles de fibras por pulgada cuadrada tipo mohair, que proporciona una absorción y transferencia inmejorables.

Descripción	Código	Piezas x caja
Refil Pinta Pad 9" Éxito®	H023121	10
Refil Pinta Pad 7" Éxito®	H023123	10



Recomendaciones de uso (Pads):

Ajustar la manija en el ángulo adecuado para que toda la superficie del pad esté siempre en contacto con la pared. Para superficies altas, colocar la extensión y ajustar la altura.

El Pad puede ser fácilmente sustituido cuando sea necesario, sólo hay que despegar la superficie de espuma, colocar en posición el repuesto y presionar contra la base hasta que quede asegurado.

Instrucciones de uso:

- 1) Lavar el pad antes de usarlo por primera vez.
- 2) Asegurarse de que la superficie esté libre de polvo o materiales extraños antes de pintar.
- 3) Introducir únicamente la esponja del pad en una charola con pintura asegurándose que quede toda la superficie de la esponja cubierta. Eliminar el exceso de pintura.
- 4) Pintar con el pad en posición horizontal realizando movimientos verticales.
- 5) Después de usarse lavar el pad con agua tibia corriente. Esperar a que seque antes de guardar.
- 6) No dejar nunca el pad remojando en la pintura.

Pinta Pad Mediano



Pad con mango ajustable de 7". Al igual que el pad de 9" cuenta con mango ajustable y utiliza una espuma especial súper densa con miles de fibras por pulgada cuadrada que proporciona una absorción y transferencia inmejorables. Ideal para superficies medias.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pinta Pad 7" completo Éxito®	H023122	10



Rematador



El pad rematador cuenta con guías giratorias que permiten deslizar el pad en esquinas, alrededor de muros y marcos para lograr un perfecto recorte sin manchas ni goteos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Rematador Pinta Pad Éxito®	H023127	10



Recomendaciones de uso (Pads):

Ajustar la manija en el ángulo adecuado para que toda la superficie del pad esté siempre en contacto con la pared. Para superficies altas, colocar la extensión y ajustar la altura.

El Pad puede ser fácilmente sustituido cuando sea necesario, sólo hay que despegar la superficie de espuma, colocar en posición el repuesto y presionar contra la base hasta que quede asegurado.

Instrucciones de uso:

- 1) Lavar el pad antes de usarlo por primera vez.
- 2) Asegurarse de que la superficie esté libre de polvo o materiales extraños antes de pintar.
- 3) Introducir únicamente la esponja del pad en una charola con pintura asegurándose que quede toda la superficie de la esponja cubierta. Eliminar el exceso de pintura.
- 4) Pintar con el pad en posición horizontal realizando movimientos verticales.
- 5) Después de usarse lavar el pad con agua tibia corriente. Esperar a que seque antes de guardar.
- 6) No dejar nunca el pad remojando en la pintura.

Cinco pasos para lograr un buen acabado:

1) Pintura de Calidad. Una buena pintura facilita el trabajo, cubre mejor y dura más tiempo. Dentro de sus características es importante tomar en cuenta la adhesión, el flujo y el nivel, menor goteo y resistencia. No hay que olvidar el considerar cuál es el mejor tipo de pintura para cada aplicación específica.


2) Invertir en los mejores accesorios. Un buen accesorio hace que la preparación de la superficie y la aplicación final sean mucho más sencillas. Las Brochas, los Pads y los Rodillos de alta calidad, así como toda la línea Éxito®, retienen mayor cantidad de pintura, la aplican de manera más pareja y no dejan cerdas o residuos que tendrán que ser removidos posteriormente.

Hay que recordar que para obtener un buen acabado el 80% depende del recubrimiento y el otro 20% del complemento con que se aplique.

3) Preparar la superficie. La pintura es una capa muy delgada por lo que las imperfecciones como grietas o agujeros se notarán aún después de pintar. Si el muro se encuentra húmedo, sucio o grasoso la pintura eventualmente se manchará o pelará. Incluso la mejor pintura no podrá resistir en una superficie mal preparada.

4) Empapelar bien. El cubrir las partes que no se van a pintar y proteger los muebles ahorra tiempo y dinero. El esquinado tendrá una apariencia mucho más profesional y se podrá trabajar a una mayor velocidad y sin preocupación por manchas o salpicaduras. Además, la limpieza tomará mucho menos tiempo.

5) Pintar en condiciones óptimas. Para obtener mejores resultados, lavar y sacudir los productos Éxito® después de sacarlos de su empaque original, leer cuidadosamente las instrucciones de cada uno y al terminar limpiar cada accesorio para que se pueda utilizar una y otra vez. Es importante seguir las recomendaciones para la aplicación de cada tipo de pintura en relación a los rangos de temperatura y humedad al momento de la aplicación.



Lijas

Lijas Éxito®



Lija de agua fabricada con grano de carburo de silicio de elevada resistencia y gran poder de desbaste en tareas donde la flexibilidad es un factor determinante. Papel impermeable para trabajar en húmedo, con tratamiento antiderrapante.

También funciona para lijado en seco que nos da una superficie uniforme. Lija profesional de alto rendimiento y larga vida útil.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija de Agua 60 Éxito®	H023549	50
Lija de Agua 80 Éxito®	H023550	50
Lija de Agua 100 Éxito®	H023551	50
Lija de Agua 120 Éxito®	H023552	50
Lija de Agua 150 Éxito®	H023553	50
Lija de Agua 180 Éxito®	H023554	50
Lija de Agua 220 Éxito®	H023555	50
Lija de Agua 240 Éxito®	H023556	50
Lija de Agua 280 Éxito®	H023557	50
Lija de Agua 320 Éxito®	H023558	50
Lija de Agua 360 Éxito®	H023559	50
Lija de Agua 400 Éxito®	H023560	50
Lija de Agua 500 Éxito®	H023561	50
Lija de Agua 600 Éxito®	H023562	50
Lija de Agua 1000 Éxito®	H023563	50
Lija de Agua 2000 Éxito®	H023564	50
Lija de Agua Ext.fina 1200 Éxito®	H023565	50
Lija de Agua Ext.fina 1500 Éxito®	H023566	50



Usos (Lijas):

Para trabajos de pulido micro fino, tanto en seco como en húmedo, excelente para pintura, acabados automotrices, vidrio y metales.

Recomendaciones (Lijas):

Utilice raspados suaves para acabados más tersos y en superficies curvas e irregulares.

Utilice un poco de agua como lubricantes, esto evitará el saturado de la lija y obtendrá acabados más tersos.

Utilice 2 o 3 grados en el proceso de lijado de más grueso a fino hasta obtener el acabado deseado.

No aplique demasiada presión al lijar, permita el movimiento natural del lijado.

Advertencia:

Utilice cubre bocas, guantes y lentes de seguridad.



Espátulas

Espátulas Flexibles con Mango de Madera Éxito®



Espátulas con mango de madera y mango de plástico. Ideales para la aplicación de materiales en orificios o grietas, funcionales para raspar pintura ya aplicada en paredes o láminas, también es una excelente herramienta para aplicar pastas o masillas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® Flexible Mango de mad 3"	H023668	1
Espátula Éxito® Flexible Mango de mad 2"	H023667	1



H023668



H023667

Espátulas Rígidas con Mango de Plástico Éxito®



Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® Acero / Plástico #7 3"	H023671	1
Espátula Éxito® Acero / Plástico #7 2.5"	H023670	1
Espátula Éxito® Acero / Plástico #7 2"	H023669	1



H023669



H023671



H023670

Espátulas Lisas con Mango de Plástico Éxito®



Espátulas de plástico flexible. Ideales para trabajos en paneles de yeso, acabados y texturas, especial para aplicar pastas. Permiten un excelente desempeño, en la aplicación de materiales en orificios o grietas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® Lisa 8" p / Plaquero	H023674	24
Espátula Éxito® Lisa 6" p / Plaquero	H023673	24
Espátula Éxito® Lisa 3" p / Plaquero	H023672	24
Espátula Éxito® Esq. 3" p / Plaquero	H023675	24
Espátula Éxito® Dent. 3" p / Plaquero	H023790	24



H023674



H023673



H023672



H023675



H023790

Espátulas Rígidas con Mango de Madera Éxito®



Espátulas con mango de madera y mango de plástico, hoja de lámina de acero, permiten un excelente desempeño y brindan alta durabilidad. Ideales para raspar pintura o despegar cualquier sustancia de alguna superficie.

Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® Rígida Mango de mad 4"	H023660	1
Espátula Éxito® Rígida Mango de mad 3"	H023659	1
Espátula Éxito® Rígida Mango de mad 2 3/4"	H023662	1
Espátula Éxito® Rígida Mango de mad 2"	H023680	1
Espátula Éxito® Rígida Mango de mad 1 1/4"	H023661	1



H023660



H023659



H023662



H023680



H023661

Espátulas Flexibles con Mango de Plástico Éxito®



Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Flexible Éxito® 4"	H023666	1
Espátula Flexible Éxito® 3"	H023665	1
Espátula Flexible Éxito® 2"	H023664	1
Espátula Flexible Éxito® 1 1/4"	H023663	1



H023666



H023665



H023664



H023663

Espátula Éxito® Multiusos 14 en 1



Espátula de acero, cóncava y convexa con capa de barniz transparente que retrasa la oxidación, útil para remover, aplicar, sacar clavos, limpiar grietas entre otras funciones.

Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® 14 en 1	H023679	1



Llanas Éxito®



Ideales para trabajos de afinado en superficies (extender y alisar masillas o mezclas gruesas y finas), nos permite realizar un excelente acabado en diferentes texturas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Llana Éxito® Dent. 11 x 5" Mango Madera	H023677	1
Llana Flota Éxito® Mango de Madera 3/4"	H023678	1



H023678



H023677

Llana Lisa

De acero con mango de madera. Recomendada para trabajos de yeso. Ideal para trabajos de alisado y emparejamiento.



Lanzamiento



Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Llana Lisa	H063048	12

Cuñas Éxito® de Acero

Cuña de acero gris templado para emplastecer, desprender plaste, pintura o excedentes de cualquier producto que deforme el acabado de alguna superficie ya sea automotriz o cualquier otra.

Recomendaciones de Uso:

Se sujeta de la parte de los vértices redondeados (dichos vértices evitan lastimaduras en el usuario) y con el otro extremo se coloca el plaste a aplicar.



Descripción	Código	Piezas x caja
Cuña Éxito® de Acero Chica	H023848	100
Cuña Éxito® de Acero Doble	H023849	100
Cuña Éxito® de Acero Doble con Mango	H023850	50
Cuña Éxito® de Acero Grande	H023846	100
Cuña Éxito® de Acero Grande con Mango	H023847	50

H023850



H023847




H023849



H023846



H023848



Guantes

Guantes de Látex

Diseño Anatómico para mayor comodidad, con antiderrapante en la palma y yemas de los dedos para seguridad de agarre. Fabricado en 100% látex natural con proceso especial de clorinado, que le permite tener mayor suavidad al tacto y limpieza en la industria de la elaboración y selección alimenticia.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guantes Éxito® Verdes 7	H023585	24
Guantes Éxito® Verdes 8	H023586	24
Guantes Éxito® Verdes 9	H023587	24



Guante Antiderrapante c/punto PVC 2 caras

Excelente agarre en seco. Resistente y durable. Material algodón, poliéster y PVC.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guante Antiderrapante c/punto PVC 2 caras	H023577	12



Guante de Lona Doble Palma

Para aplicaciones generales. Excelente rendimiento y alta calidad. Pulgar recto, puño tejido de tela suave, diseño tipo clute.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guante de Lona Doble Palma	H023576	12



Guante Carnaza Corto

Permiten trabajar con mayor seguridad. Puede usarse con calor transitorio. Carnaza de res cocido con hilo de poliéster.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guante Carnaza Corto	H023578	12



Guante Tipo Japonés

Fabricado 100% con material virgen "cristalino" y calibre uniforme a todo el largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Calibre medio para uso rudo.



Descripción	Código	Piezas x caja
Guante Tipo Japonés	H023579	12



Guante de Piel de Cerdo

Para trabajos de mantenimiento en general. Doble engrase con puño de carnaza. Material flor de piel de res.



Descripción	Código	Piezas x caja
Guante de Piel de Cerdo	H023589	12



Pinceles

Pincel Éxito® Plano Serie 100

Mango corto y delgado, luz de cerda promedio.
Pincel plano de cerda 100% natural de pony, con mango de madera y casquillo de aluminio, es ancho y se utiliza para pintar superficies amplias.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pincel Éxito® Plano S100 No.1	H023590	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.2	H023591	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.3	H023592	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.4	H023593	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.5	H023594	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.6	H023595	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.7	H023596	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.8	H023597	12
Pincel Éxito® Plano S100 No.9	H023598	12



Pincel Éxito® Plano Serie 200

Mango más largo y más grueso, luz de cerda promedio, con cerdas blancas de cerdo.
Pincel plano de cerda 100% natural de cerdo, con mango de madera y casquillo de aluminio, es ancho y se utiliza para pintar superficies amplias.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pincel Éxito® Plano S200 No.1	H023610	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.2	H023611	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.3	H023612	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.4	H023613	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.5	H023614	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.6	H023615	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.7	H023616	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.8	H023617	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.9	H023618	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.10	H023619	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.11	H023620	12
Pincel Éxito® Plano S200 No.12	H023621	12



Pincel Éxito® Redondo Serie 100

Mango largo y luz de cerda promedio.
Pincel redondo de cerda 100% natural de pony, con mango de madera y casquillo de aluminio, cuenta con mayor densidad de cerda que le permite una buena carga de pintura, además de contar con una punta fina para poder realizar pinceladas a precisión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pincel Éxito® Redondo S100 No.00	H023599	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.0	H023600	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.1	H023601	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.2	H023602	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.3	H023603	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.4	H023604	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.5	H023605	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.6	H023606	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.7	H023607	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.8	H023608	12
Pincel Éxito® Redondo S100 No.9	H023609	12



Pincel Éxito® Plano Serie 316

Mango corto y delgado, luz de cerda alta.
Pincel plano de cerda 100% natural de pony, con mango de madera y casquillo de aluminio, es ancho y se utiliza para pintar superficies amplias.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pincel Éxito® Plano S316 No.2	H023622	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.4	H023623	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.6	H023624	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.8	H023625	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.10	H023626	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.12	H023627	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.14	H023628	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.16	H023629	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.18	H023630	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.20	H023631	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.22	H023632	12
Pincel Éxito® Plano S316 No.24	H023633	12



Pincel Éxito® Redondo Serie 105

Mango corto y luz de cerda alta.

Pincel redondo de cerda 100% natural de pony, con mango de madera y casquillo de aluminio, cuenta con mayor densidad de cerda que le permite una buena carga de pintura, además de contar con una punta fina para poder realizar pinceladas a precisión.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pincel Éxito® Redondo S105 No.7	H023641	12
Pincel Éxito® Redondo S105 No.9	H023643	12
Pincel Éxito® Redondo S105 No.11	H023645	12



Recomendaciones de uso (Pinceles):

Se usan para pintar óleos, rótulos, trabajos escolares, manualidades, etc. Recomendación usar un pincel para pintura base agua y otro para pintura base solvente.



Compresores y Pistolas

Compresores

Los compresores Éxito® son una excelente herramienta que le permite tanto al pintor ocasional como al profesional contar con una solución de calidad para sus trabajos. Todos nuestros equipos están bajo las más altas y estrictas normas de calidad, lo que nos permite ofrecer compresores seguros y confiables que han sido calibrados para operar bajo parámetros internacionales de seguridad.

La tranquilidad del usuario está asegurada ya que los compresores Éxito® ofrecen garantía, además de contar con una línea directa (01 800 123 26 29) donde será atendida cualquier duda o necesidad donde el cliente podrá ser canalizado a uno de los 75 Centros de Servicio en todo México.

Pistolas

La familia de pistolas para pintar Éxito®, cuenta con una amplia gama de artículos con los que podemos satisfacer desde las necesidades básicas del pintor doméstico, hasta cubrir las más altas expectativas del pintor profesional que necesita equipos de alto desempeño, con el mejor acabado y ahorro de pintura.

Contamos con pistolas básicas para pintar de succión y de gravedad, además de pistolas básicas especializadas de gravedad HVLP y LVLP.

Accesorios y Refacciones

Son el complemento perfecto que le ofrece al usuario la tranquilidad de contar con las refacciones y accesorios originales para sus equipos en un mismo lugar.

75 centros de atención y reparación a nivel nacional

Apolo # 510 Parque Industrial Kalos Santa Catarina Nuevo León
C.P. 66367 Tel: 01 800 123 26 29

Centros de servicio en:

Aguascalientes
Baja California
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
México
Michoacán

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Pachuca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Compresor Éxito® 2.5HP c/ Tanque 25 lt

Compresor con tanque de almacenamiento de aire cuenta con válvula de descarga, válvula de desfogue, depósito de aceite, filtros, un pistón y dos manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire.

Descripción	Código	Piezas x caja
Compresor Éxito® 2.5HP c/ Tanque 25 Lt	H023501	1

Capacidad	25 Litros
Presión Máxima	110 - 120 Psi
Corriente	127 V
Tipo de Aceite	SAE-40
Desplazamiento Aire	206 L/min
Motor	2.5 HP
Consumo de energía en modo de uso	952,1 Wh
Tiempo de Carga	3 min
Tiempo de uso por tiempo de paro	30 min por 15 min



Compresor Éxito® 2.5HP c / Tanque 23 lt

Compresor de uso doméstico ideal para trabajos en el hogar / talleres de hojalatería, herrería, carpintería. No genera ruido por vibraciones del motor. Cuenta con válvula de drenado y desfogue. Tiene 2 manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida de aire.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Compresor 2.5 HP c/ 23 Lt	H963019	1

Capacidad	23 Litros
Presión Máxima	80 - 90 Psi
Corriente	110 - 130 V
Tipo de Aceite	SAE-40
Desplazamiento Aire	206 L/min
Motor	2.5 HP
Consumo de energía en modo de uso	1 kWh
Tiempo de Carga	
Tiempo de uso por tiempo de paro	30 min por 15 min

Lanzamiento



Compresor Éxito® 3.5HP c / Tanque 50 lt

Compresor con tanque de almacenamiento de aire cuenta con válvula de descarga, válvula de desfogue, depósito de aceite, filtros, un pistón y dos manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire.



Descripción	Código	Piezas x caja
Compresor Éxito® 3.5HP c/ Tanque 50 Lt	H023502	1

Capacidad	50 Litros
Presión Máxima	110 - 120 Psi
Corriente	127 V
Tipo de Aceite	SAE-40
Desplazamiento Aire	263 L/min
Motor	3.5 HP
Consumo de energía en modo de uso	1 294,2 Wh
Tiempo de Carga	5 min
Tiempo de uso por tiempo de paro	30 min por 15 min



Compresor Éxito® 3.2HP 60 Galones

Compresor de aire tipo industrial. Ideal para implementar una Línea de aire para herramienta neumática o para usarse con herramientas de alto consumo de aire. Cuenta con doble pistón, válvula de descarga, válvula de desfogue, depósito de aceite, filtros y manómetro para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire para comprimir aire más rápido y brindar un mayor ahorro durante su operación.



Descripción	Código	Piezas x caja
Compresor Éxito® 3.2HP 60 Galones	H023503	1

Capacidad	240 Litros
Presión Máxima	110 - 120 Psi
Corriente	220 V
Tipo de Aceite	SAE-40
Desplazamiento Aire	206 L/min
Motor	3.2 HP
Consumo de energía en modo de uso	952,1 Wh
Tiempo de Carga	3 min
Tiempo de uso por tiempo de paro	60 min por 30 min



Mini Compresor Éxito® .5HP

Compresor de aire ligero y portátil, para usarse con aerógrafos o pistolas para pintar de baja presión.



Descripción	Código	Piezas x caja
Mini Compresor Éxito® .5HP	H023505	1

Capacidad	N/A
Presión Máxima	36 Psi
Corriente	127 V
Tipo de Aceite	N/A
Desplazamiento Aire	65 L/min
Motor	0.5 HP
Consumo de energía en modo de uso	138 Wh
Tiempo de Carga	Sin tanque de almacenamiento
Tiempo de uso por tiempo de paro	15 min por 15 min



Kit Compresor Éxito® 2.5HP c/ Manguera 5mts y Pistola de gravedad

Compresor con tanque de almacenamiento de aire cuenta con válvula de descarga, válvula de desfogue, depósito de aceite, filtros, un pistón y dos manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire. Incluye: Manguera alta presión 5 m y Pistola de gravedad



Descripción	Código	Piezas x caja
Kit Compresor Éxito® 2.5HP c/ Manguera 5mts y Pistola de gravedad	H023504	1

Capacidad	25 Litros
Presión Máxima	120 Psi
Corriente	127 V
Tipo de Aceite	SAE-40
Desplazamiento Aire	206 L/min
Motor	2.5 HP
Consumo de energía en modo de uso	952,1 Wh
Tiempo de Carga	3 min
Tiempo de uso por tiempo de paro	30 min por 15 min



Kit Compresor Éxito® c/tanque 23 Lt

- Incluye:
- Compresor 2.5 HP 23 Lt
 - Pistola de gravedad
 - Manguera de 5 m

Descripción	Código	Piezas x caja
Kit Éxito® Compresor 2.5 HP c/ 23 Lt	H963020	1

Capacidad	23 Litros
Presión Máxima	80 - 90 Psi
Corriente	110 - 130 V
Tipo de Aceite	SAE-40
Desplazamiento Aire	206 L/min
Motor	2.5 HP
Consumo de energía en modo de uso	1 kWh
Tiempo de Carga	
Tiempo de uso por tiempo de paro	30 min por 15 min



Lanzamiento



Pistola Gravedad Convencional 509 Éxito® 600ml

Pistola de gravedad que mezcla la pintura con el aire de manera externa. Trabaja con baja presión. Flujo no continuo, control para regular abanico, control para regular pintura.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Gravedad Convencional 509 Éxito® 600ml	H023509	1

Material	Metal
Capacidad	600 ml
Presión	43 Psi
Consumo de Aire	1.8 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	1.5 mm
Ancho de aspersión	15 - 25 cm
Distancia de aplicación	15 cm recomendado



Pistola de Succión Básica 506 Éxito®

Pistola de succión básica que mezcla la pintura con el aire de manera externa e interna. Trabaja con baja presión e incluye vaso de metal. Incluye: Pistola de succión básica, Vaso de metal 750 ml, Boquilla de mezcla externa y 3 boquillas de mezcla interna, Empaque. (Mezcla externa de abanico: 28 cm, Mezcla interna de punto: 7.5 cm, Mezcla interna de abanico: 16cm)

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de Succión Básica 506 Éxito	H023506	1

Material	Metal
Capacidad	750 ml
Presión	30 a 40 Psi
Consumo de Aire	3.5 a 6.0 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Succión
Diámetro de boquilla	1.0 mm
Ancho de aspersión	15 - 25 cm
Distancia de Aplicación	15 cm recomendado



Pistola Gravedad 511 Éxito® 400 ML

Pistola de gravedad que mezcla la pintura con el aire de manera externa. Trabaja con baja presión e incluye vaso de metal y regulador de abanico. Incluye: Pistola de gravedad, Vaso de metal 400 ml, Boquilla, aguja y tobera de 1.5mm, Empaque y manual de instrucciones.

- Control para regular material, abanico y aire

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Gravedad 511 Éxito® 400 ML	H023511	1

Material	Metal
Capacidad	400 ml
Presión	30 a 45 Psi
Consumo de Aire	8.5 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	1.5 mm
Ancho de aspersión	25 cm



Pistola Mini Gravedad HVLP 513 Éxito®

Pistola Mini HVLP con cuerpo de metal, lo que la hace durable y apta para usarse con amplia variedad de materiales. Especial para retoques Incluye: Pistola de gravedad HVLP, Vaso de nylon 150 ml, Boquilla, aguja y tobera de 0.8 mm, Kit de armado, Kit del impieza, un filtro de repuesto.

- Control para regular material, abanico y aire
- Aprovechamiento mínimo de pintura del 70%
- Ancho del abanico abierto: 12 cm
- Ancho del abanico cerrado: 5 cm

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Mini Gravedad HVLP 513 Éxito®	H023513	1

Material	Metal
Capacidad	150 ml
Presión	30 a 45 Psi
Consumo de Aire	4.2 a 7.1 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	0.8 mm
Ancho de aspersión	10 - 20 cm
Distancia de aplicación	15 cm recomendado



Pistola LVLP 515 Éxito®

Pistola de bajo volumen baja presión el funcionamiento de este equipo la hace el complemento ideal para compresores de entrega de aire bajas pero con la característica de la transferencia de material alta, Control para regular material, abanico y aire.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola LVLP 515 Éxito®	H023515	1

Material	Metal
Capacidad	600 ml
Presión	20 a 50 Psi
Consumo de Aire	3.5 - 3.9 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	1.3 mm
Ancho de aspersión	28 cm



Pistola HVLP de Gravedad 512 Éxito®

Pistola HVLP con cuerpo de metal, lo que la hace durable y apta para usarse con amplia variedad de materiales. Es de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes. Incluye: Pistola de gravedad HVLP, Vaso de nylon 600 ml, Boquilla, aguja y tobera de 1.4 mm, Kit de armado, Kit de limpieza, un filtro de repuesto

Control para regular material, abanico y aire, Aprovechamiento mínimo de pintura del 70%, Ancho del abanico abierto: 30 cm, Ancho del abanico cerrado: 5 cm

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola HVLP de Gravedad 512 Éxito®	H023512	1

Material	Metal
Capacidad	600 ml
Presión	30 a 50 Psi
Consumo de Aire	4.2 a 7.1 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	1.4 mm
Ancho de aspersión	12 - 25 cm
Distancia de aplicación	15 cm recomendado



Pistola Alta Producción 508 Éxito® 1Lt

Pistola de succión que mezcla la pintura con el aire de manera externa. Trabaja con alta presión e incluye manual de instrucciones y vaso reforzado.

- Ideal para grandes superficies
- Control para regular material y abanico

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Alta Producción 508 Éxito® 1Lt	H023508	1

Material	Metal
Capacidad	1 lt
Presión Máxima	50 a 60 Psi
Consumo de Aire	8.5 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Succión
Diámetro de boquilla	2 mm
Ancho de aspersión	20 - 25 cm





Pistola Mini Gravedad 510 Éxito® 200 ML

Pistola de gravedad que mezcla la pintura con el aire de manera externa. Trabaja con baja presión.
Incluye: Pistola de gravedad mini, Vaso de metal movable, boquilla de punto, aguja y tobera de 1.0 mm.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Mini Gravedad 510 Éxito® 200 ML	H023510	1

Material	Metal
Capacidad	200 ml
Presión	30 a 45 Psi
Consumo de Aire	2.5 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	1.0 mm
Ancho de aspersión	15 cm



Pistola Gravedad AP 514 600ml Éxito®

Pistola de gravedad de gran productividad que cuenta con tres controles.
Incluye: Pistola de gravedad precisión tipo alemana, Vaso de nylon 600 ml. Boquilla, aguja y tobera de 1.4mm, Kit de armado y limpieza, Manual de instrucciones.

- Control para regular material, abanico y aire.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Gravedad AP 516 600ml Éxito®	H023514	1

Material	Metal
Capacidad	600 ml
Presión	70 Psi
Consumo de Aire	15,5 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Diámetro de boquilla	1.4 mm
Ancho de aspersión	20 - 25 cm



Pistola de Succión Reforzada 507 Éxito®

Pistola de presión reforzada que mezcla la pintura con el aire de manera interna, cuenta con campana reemplazable, lo que permite ampliar la vida útil de esta herramienta. Trabaja con presión e incluye vaso de metal.
Incluye: Pistola de presión reforzada, Vaso de metal 750 ml, 3 boquillas de mezcla interna, Empaque. Ancho de la aspersión: Mezcla interna de punto: 7.5 cm, Mezcla interna de abanico: 16 cm, Mezcla interna diagonal: 12 cm

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de Succión Reforzada 507 Éxito®	H023507	1

Material	Metal
Capacidad	750 ml
Presión	30 a 40 Psi
Consumo de Aire	3.2 a 5.6 cfm
Entrada de Aire	1/4"
Tipo de Alimentación	Succión
Diámetro de boquilla	1.0 mm
Ancho de aspersión	15 - 25 cm
Distancia de Aplicación	15 cm recomendado



Aerógrafo Profesional Éxito®

Elaborado en acero inoxidable para mayor durabilidad. El gatillo es sensible a la presión, teniendo el mayor control sobre el flujo de pintura.
Incluye: Aerógrafo profesional, kit de armado, gotero para pintura, vaso metálico movable y Manguera de 5mts.

Descripción	Código	Piezas x caja
Aerógrafo Profesional Éxito®	H023516	1

Material	Acero Inoxidable
Capacidad	20 ml
Presión	15 a 50 Psi
Entrada de Aire	1/8"
Tipo de Alimentación	Gravedad
Ancho de aspersión	0.1 - 0.8 cm
Distancia de aplicación	5 cm recomendado



Aerógrafo Abanico Éxito®



Aerógrafo elaborado con plástico para ofrecer mayor ligereza. Excelente herramienta para retoques pequeños y manualidades en general.
Incluye: Aerógrafo, vaso de vidrio, adaptador de aire, manguera de 2 mts.

Descripción	Código	Piezas x caja
Aerógrafo Abanico Éxito®	H023517	1

Material	Plástico y vaso de vidrio
Capacidad	30 ml
Presión	15 a 30 Psi
Entrada de Aire	1/8"
Tipo de Alimentación	Succión
Ancho de aspersión	0.1 - 0.8 cm
Distancia de aplicación	5 cm recomendado



Separador Agua y Aceite Éxito®



Evita el paso del agua generada por la condensación durante la operación normal de un compresor.

Descripción	Código	Piezas x caja
Separador Agua y Aceite Éxito®	H023527	1



Regulador de Aire Universal Éxito®



Controla y regula el flujo de aire, evitando dañar los equipos neumáticos. Válvula para regular la presión máxima de trabajo.
Lectura con indicadores de PSI / BAR.

Descripción	Código	Piezas x caja
Regulador de Aire Universal Éxito®	H023523	1



Vaso Metálico Éxito® 750 ml para SB506, SR507



Vaso de metal de 750 ml para pistola de presión básica y reforzada. Trabaja con presión de 30 - 40 Psi.

Descripción	Código	Piezas x caja
Vaso Metálico Éxito® 750 ml para SB506, SR507	H023520	1



Vaso Metálico Éxito® 750 ml para 508, 512, 515



Vaso de metal de 750 ml para pistola HVLP de gravedad.
Trabaja con presión hasta 80 Psi.

Descripción	Código	Piezas x caja
Vaso Metálico Éxito® 750 ml para 508, 512, 515	H023521	1



Vaso Plástico Éxito® 600 ml para GC 509



Vaso de plástico de 600 ml para pistola de gravedad reforzado modelo GC 509.

Descripción	Código	Piezas x caja
Vaso Plástico Éxito® 600 ml para GC 509	H023518	1



Vaso Plástico Éxito® 600ml para 508, 512, 515



Vaso de plástico de 600 ml para pistola de gravedad reforzado para modelos 508,512, 515

Descripción	Código	Piezas x caja
Vaso Plástico Éxito 600 ml para 508, 512, 515	H023519	1



Juego Conexión Rápida 5 piezas Éxito®



Juego de conexiones para intercambio rápido de herramientas neumáticas.
Incluye:

- 1 Conexión rápida
- 1 Conector macho
- 3 Conectores hembra

Descripción	Código	Piezas x caja
Juego Conexión Rápida 5 piezas Éxito®	H023528	1



Juego de 6 piezas Éxito® para Compresor



Juego compacto de accesorios complementarios para usarse con los compresores.

Incluye:

- 1 Pistola de aire
- 1 Punta de goma
- 1 Punta de metal
- 1 Tubo de extensión
- 2 Agujas para inflar

Descripción	Código	Piezas x caja
Juego de 6 piezas Éxito® para Compresor	H023529	1



Juego de 14 piezas Éxito® para Compresor



Juego de herramientas y accesorios que permiten al compresor llevar a cabo un mayor número de tareas.

Incluye:

- 5 Conexiones rápidas 1/4
- 2 Conectores rápidos 1/4
- 2 Conexiones para manguera
- 1 Manguera
- 1 Inflador para llantas
- 1 Pistola de Aire
- 1 Punta de Goma
- 1 Aguja para inflar

Descripción	Código	Piezas x caja
Juego de 14 piezas Éxito® para Compresor	H023530	1



Regulador para Pistola HVLP 512-513 Éxito®



Regulador con manómetro de fácil ajuste y lectura, ideal para pistola HVLP. Mantiene un flujo de aire controlado. Mejora el rendimiento de equipos HVLP. Regulador con seguro.

Descripción	Código	Piezas x caja
Regulador para Pistola HVLP 512-513 Éxito®	H023524	1



Vaso Metálico Éxito® 150 ml para MG HVLP 513



Vaso de metal de 150 ml para pistola HVLP mini de gravedad. Trabaja con presión hasta 60 Psi.

Descripción	Código	Piezas x caja
Vaso Metálico Éxito® 150 ml para MG HVLP 513	H023522	1



Campana y Empaque para SR 507 Éxito®



Repuestos para Pistola de succión reforzada

- Campana
- Empaque

Descripción	Código	Piezas x caja
Campana y Empaque para SR 507 Éxito®	H023532	1



Boquilla Aguja, Tobera para SR 507 Éxito®



Repuestos para Pistola de succión reforzada.

- Boquilla
- Aguja
- Tobera

Descripción	Código	Piezas x caja
Boquilla Aguja, Tobera para SR 507 Éxito®	H023531	1



Boquilla Aguja, Tobera Éxito®



Descripción	Código	Piezas x caja
Boquilla Aguja, Tobera .8 p/mg HVLP 513 Éxito®	H023533	1
Boquilla Aguja, Tobera 1 p/mg 513 HVLP Éxito®	H023534	1
Boquilla Aguja, Tobera 1.4 p/HVLP 512 Éxito®	H023535	1
Boquilla Aguja, Tobera 2.0 p/ HVLP 512 Éxito®	H023536	1

Boquilla Aguja, Tobera 0.8 Mini HVLP Éxito®

Repuestos para Mini Pistola HVLP:

- Boquilla
- Aguja
- Tobera de 0.8 mm



H023533

Boquilla Aguja, Tobera 1.0 Mini HVLP Éxito®

Repuestos para Pistola HVLP:

- Boquilla
- Aguja
- Tobera de 1.0 mm



H023534

Boquilla Aguja, Tobera 1.4 p/HVLP Éxito®

Repuestos para Pistola HVLP:

- Boquilla
- Aguja
- Tobera de 1.4 mm



H023535

Boquilla Aguja, Tobera 2.0 p/HVLP Éxito®

Repuestos para Pistola HVLP:

- Boquilla
- Aguja
- Tobera de 2.0 mm



H023536

Empaque Aguja y Arandelas Éxito®



Fabricado 100% con material virgen "cristalino" y calibre uniforme a todo el largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Calibre medio para uso rudo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Empaque, resorte, arandela para SB 506 Éxito®	H023537	1
Empaque, resorte, arandela para MG HPLV 513 Éxito®	H023538	1
Empaque, resorte, arandela para HPLV 512 Éxito®	H023539	1



H023537



H023538



H023539

Manguera de PVC Éxito® 300 LBS 5m



Mangueras de PVC reforzado, diseñadas para soportar presiones de hasta 300 Psi.

- Alta durabilidad
- Conexiones NPT 1/4"
- Medidas: 5 m
- Con conexión de 1/4" hembra y macho

Descripción	Código	Piezas x caja
Manguera de PVC Éxito® 300 LBS 5 m	H023525	1




Manguera de PVC Éxito® 300 LBS 10 m



Mangueras de PVC reforzado, diseñadas para soportar presiones de hasta 300 Psi.

- Alta durabilidad
- Conexiones NTP 1/4"
- Medidas: 10 m
- Con conexión de 1/4" hembra y macho

Descripción	Código	Piezas x caja
Manguera de PVC Éxito® 300 LBS 10 m	H023526	1





Pistolas de Calafateo

Pistola Calafateo Éxito® Casera

Pistola elaborada con lámina de acero ligera y fácil de usar, barra con cremallera y mecanismo tipo ratch.



Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Calafateo Éxito® Casera	H023683	20



Pistola Calafateo Éxito® Profesional

Pistola elaborada con lámina extra gruesa, barra con cremallera y mecanismo tipo ratch. Incluye punta para remover sellador seco y correa de mano. Incluye destapador de cartuchos. Función anti goteo para mayor control en la aplicación.



Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Calafateo Éxito® Profesional	H023682	12



Pistola Calafateo Éxito® Esqueleto

Pistola tipo esqueleto para cartuchos estándar, durable y ofrece mejor control sobre la aplicación. Barra tipo hexagonal. Incluye punta para remover sellador seco.



Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Calafateo Éxito® Esqueleto	H023684	1



Plaquero

Desarmador de Cruz Éxito®

Mango de plástico cubierto de caucho.
Vástago de acero de 15 cm de largo



Descripción	Código	Piezas x caja
Desarmador de Cruz Éxito®	H023697	1



Cutter Éxito® 6"

Ideal para realizar cortes de Placa de Yeso para adecuar la hoja o tamaño a la medida o forma requerida en la obra.
Mango Antiderrapante.
Hoja de Carbono de Acero.
Longitud 6".



Descripción	Código	Piezas x caja
Cutter Éxito® 6"	H023701	1



Juego Profesional de 5 Puntas Éxito® No. 2

5 Puntillas estrella para colocarse en el porta puntas del atornillador.



Descripción	Código	Piezas x caja
Juego Profesional de 5 Puntas Éxito® No. 2	H023698	1



Casco de Seguridad Éxito® Tipo E

Casco ergonómico de polietileno.
Suspensión ajustable.
Con 6 puntos de respiración indirecta.
Nom 115 Stps 1994



Descripción	Código	Piezas x caja
Casco de Seguridad Éxito® Tipo E	H023703	1



Escofina Éxito® para Placa de Yeso



Hoja de acero inoxidable (5-1/2" L x 2"W).
 Mango comfortable antiderrapante.
 Ideal para suavizar los bordes de las placas de yeso una vez que se realiza un corte.
 Raspa en ambas direcciones.
 No acumula polvo.



Descripción	Código	Piezas x caja
Escofina Éxito® para panel de Yeso	H023704	1

Espátula Éxito® Mango Madera Flex 4"



Mango de madera.
 Hoja de metal afilada.
 Utilizada para limpiar y aplicar.

Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® Mango Madera Flex 4"	H023707	1



Escuadras Éxito®



Hoja de acero pintado.
 Mango de aluminio.
 Graduación en centímetros y pulgadas.
 Ideal para trazos de 45° y 90°.
 Marcados profundos de precisión.
 Con tratamiento térmico para mayor duración.



Descripción	Código	Piezas x caja
Escuadra Éxito® de 12	H023705	1
Escuadra Éxito® de 6	H023706	1

Espátula Éxito® Tapizadora



Hoja de acero azul flexible con soporte de aluminio.
 Hoja de metal afilada.
 Agarre suave mango de plástico contorneado.
 Ideal para aplicar el compuesto y afinar sobre la placa de yeso.

Descripción	Código	Piezas x caja
Espátula Éxito® Tapizadora de 8"	H023709	1
Espátula Éxito® Tapizadora de 12"	H023708	1

H023709



H023708



Cortadora Placa de Yeso y Repuestos



Descripción	Código	Piezas x caja
Cortadora Bladerunner p/ Placa de Yeso	H023829	1

H023829



Llana Éxito® Esquinada c/Mango de Plástico



Hoja de acero y mango de plástico.
 Ángulo de 103° que se dobla a 90°.
 Se utiliza para insertar la cinta y suavizar la capa final de compuesto para esquinas con cinta.

Descripción	Código	Piezas x caja
Llana Éxito® Esquinada c/Mango de Plástico	H023714	1



Porta Lijas Éxito®



Descripción	Código	Piezas x caja
Porta Lija Éxito®	H023711	1
Set Refil p/ Porta Lija Éxito®	H023713	1

Porta Lija Éxito®

Fabricado 100% con material virgen "cristalino" y calibre uniforme a todo el largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Calibre medio para uso rudo.

Set Refil para Porta Lija Éxito®

Ideal para trabajar las capas de acabado sobre mampostería y aglomerado de yeso.
 Dorso de Papel grueso.
 Óxido de Aluminio/ Grano 100.
 Hoja de 4" x 11" (101.6 mm x 279.4 mm).



H023713



H023711

Martillo Éxito® Uña Recta 20 Oz

Mango antiderrapante ergonómico antivibraciones.
Forjado de una sola pieza para trabajo rudo.
Recubrimiento de neopreno.
Ideal para sujetar y maniobrar la placa de yeso.



Descripción	Código	Piezas x caja
Martillo Éxito® Uña Recta 20 Oz	H023715	1

Nivel Éxito® 9"

Nivel de plástico reforzado. Cubierto de caucho y perfiles de aluminio.
3 gotas de diferentes grados.
Base magnética ideal para trabajar a manos libres.
Presión de 1.5 mm / m.
Ideal para conseguir la mayor precisión en trabajos de construcción y en obras.



Descripción	Código	Piezas x caja
Nivel Éxito® 9"	H023716	1

Nivel Éxito® 24"

Nivel de aluminio con soportes de plástico en los extremos.
3 gotas. 2 fojas y 1 movable.
Precisión 0.057° = 1 mm / m.
Ideal para conseguir la mayor precisión en trabajos de construcción y en obras.



Descripción	Código	Piezas x caja
Nivel Éxito® 24"	H023717	1

Plato Pastero Éxito®

Ideal para trabajar en alturas con el compuesto.
Transportador con plato de aluminio.
Mango enroscable.
Bordes redondeados.
Ligero y resistente.



Descripción	Código	Piezas x caja
Plato Pastero Éxito®	H023718	1

Parche Éxito® Placa de Yeso



Parche con placa de aluminio perforada y malla de fibra de vidrio para resanar paredes. Cubre sin apoyo adicional, Reparación permanente de yeso, Autoadhesivo, Se utiliza para paredes y techos, Fácil y rápido de instalar, Se puede lijar y pintar.

Descripción	Código	Piezas x caja
Parche Éxito® Placa de Yeso de 4" x 4"	H023719	1
Parche Éxito® Placa de Yeso de 8" x 8"	H023720	1

H023719



H023720



Aplicador Manual Éxito® de Cinta



Aplica cinta de placa de yeso con facilidad y rapidez. Capacidad para rollo de papel de más 80 m. Correa ajustable y doble mango de madera. Con división entre compuesto y el rollo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Aplicador Manual Éxito® de Cinta	H023721	1



Porta Lijas Éxito®



Descripción	Código	Piezas x caja
Porta Lija Éxito® Manual	H023722	1
Porta Lija Éxito® para Extensión	H023723	1

Porta Lija Éxito® Manual

Ideal para dar un acabado perfectamente liso a la superficie trabajada. Plástico fundido a presión reforzada unido a una almohadilla de goma espuma. Abrazaderas con dispositivo rápido y seguro para mantener el papel de lija en su lugar. Mango fijo sin rosca.

Porta Lija Éxito® para Extensión

Ideal para dar un acabado perfectamente liso a la superficie trabajada. Plástico fundido a presión reforzada unido a una almohadilla de goma espuma. Abrazaderas con dispositivo rápido y seguro para mantener el papel de lija en su lugar. Entrada para extensión telescópica de cuerda universal 3/4".



H023722



H023723

SERRUCHO ÉXITO® DE 15"



Ideal para cortar PVC vinilo, piso laminado, madera, etc.
 Hoja de acero de alto carbono reforzada y templada.
 Mango de madera.
 Dientes de 5.15 mm x 4.76 mm.
 6 dientes por pulgada.



Descripción	Código	Piezas x caja
SERRUCHO ÉXITO® DE 15"	H023724	1

SERRUCHO ÉXITO® DE 6"



Ideal para cortar, placa de yeso, aglomerado, PVC, vinilo, piso laminado, contrachapado, maderas, etc.
 Hoja de acero de alto carbono reforzada y templada.
 Con punta afilada para penetrar fácilmente sin necesidad de taladrar.
 Mango de madera.
 Dientes de 4.36 mm x 3.17 mm.
 7 dientes por pulgada.



Descripción	Código	Piezas x caja
SERRUCHO ÉXITO® DE 6"	H023725	1

TENAZA ÉXITO® PARA PLAFONERO 8"



Tenazas de corte frontal con punta de carburo de tungsteno.
 Ideal para cortar y doblar estructuras para placas de yeso.
 Mango cubierto de vinil antiderrapante.
 Con un excelente torque y resorte fijo.



Descripción	Código	Piezas x caja
TENAZA ÉXITO® PARA PLAFONERO 8"	H023726	1

TIJERA DE AVIACIÓN RECTA ÉXITO®



Adecuada para corte de lámina y malla.
 Mango recubierto con plástico texturizado.
 Cuenta con seguro movable para el cerrado de la tijera.



Descripción	Código	Piezas x caja
TIJERA DE AVIACIÓN RECTA ÉXITO®	H023727	1

Tina Metálica Éxito®



Ideal para preparar y realizar la aplicación de compuesto.
Acero Inoxidable.
Longitud superior 14" (35.56 cm) / Longitud inferior 11.75" (29.84) cm),
ancho 4.96" (12.59 cm) / Alto 2.82" (7.16 cm).

Descripción	Código	Piezas x caja
Tina Metálica Éxito®	H023728	1



Juego de Tira Línea, Tiza y Burbuja Éxito®



Nivel ligero, minimiza el pando de la línea.
Gota de acrílico visible desde cualquier ángulo.
Resistente hilo de poliéster y algodón con gancho metálico.
Gis de alta visibilidad, con práctico dosificador.
Manija abatible que se almacena después de su uso.
Cuerpo robusto diseñado especialmente para mejorar el apoyo en el piso.

Descripción	Código	Piezas x caja
Juego de Tira Línea, Tiza y Burbuja Éxito®	H023729	1



Polvo para Tiralinea Éxito®



Gis de alta visibilidad en color azul o rojo.
Encaje la punta de la botella dosificando en el tiralíneas, y oprima la botella suavemente hasta llenar el depósito.

Descripción	Código	Piezas x caja
Polvo para Tiralinea Éxito® Azul	H023730	1
Polvo para Tiralinea Éxito® Rojo	H023731	1



H023730

H023731

Cinta de precaución



Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta de Precaución	H023828	5



19AH023828



Accesorios

Kits para pintar



Práctico kit para pintar con lo necesario para realizar trabajos domésticos sencillos de manera rápida y fácil.

Kit 5 piezas.- Cuenta con charola, maneral, brocha y dos rodillos.

Kit 3 piezas.- Cuenta con charola, maneral y rodillo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® kit 5 pzas	EX00823	1
Éxito® kit doméstico 3 pzas	EX00824	10



EX00823



EX00824

Charolas



Charola profesional.- Fabricada en polipropileno negro de alta densidad con canaletas para la descarga correcta de la pintura. Tiene capacidad de hasta 1l. Para trabajar con rodillos de hasta 9" y pads. Resistente a los solventes y la intemperie.

Charola económica.- Fabricada en polipropileno negro de densidad media con pequeños relieves para la descarga de pintura. Tiene una capacidad de hasta 750 ml. Para trabajar con rodillos de hasta 9" y pads. Resistente a solventes e intemperie.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Charola Premier	H022322	12
Bandeja Económica Negra	H022328	12



H022322

H022328

Charola 4"

Para mini rodillos de 4". De plástico reciclado.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Charola 4"	H090400	50

Lanzamiento



Cepillo para Impermeabilizantes de Tipo Acrílico (Ixtle)



Cepillo de Ixtle para la aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes. Hecho con fibra 100% natural. Incluye bastón.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cepillo para Impermeabilizar de Ixtle	CE20004	1



Cepillos de alambre con mango

Cepillos diseñados especialmente para trabajos manuales en superficies en donde se requiere cepillar y limpiar oxidaciones, pintura, sarro, etc. Es una herramienta esencial de apoyo para todos los trabajos de soldadura y desgaste de residuos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Cepillo de Alambre 51 mango largo	CE75302	12
Éxito® Cepillo de Alambre 64 mango corto	EX75325	12
Éxito® Cepillo de Alambre 68 mango largo	EX75320	12



CE75302



EX75325



EX75320

Cepillos de alambre sin mango



Cepillos diseñados especialmente para trabajos manuales en superficies cortas e incómodas en donde se requiere cepillar y limpiar oxidaciones, pintura, sarro, etc. Es una herramienta esencial de apoyo para trabajos de soldadura y desgaste de residuos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Cepillo de Alambre 114 s/mango	CE75337	12
Éxito® Cepillo de Alambre 189 s/mango	EX75340	12



CE75337



EX75340

Cepillos de cerda



Cepillos para múltiples usos diseñados con mango ergonómico y adaptador con rosca para extensión. La línea comprende diferentes tipos de cerdas naturales y sintéticas de diferentes gramajes y diferente luz de cerda para poder ser utilizados con múltiples materiales y en todo tipo de superficies (block, tirol, texturas rugosas, etc.)

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Cepillo p/picar 210 Cerda Larga	EX00812	6
Éxito® Cepillo p/picar 220 100% Cerda Natural	CE02208	6
Éxito® Cepillo p/picar 230 Ixtle/Caballo	CE02305	6



CE02208



CE02305



EX00812

Extensiones



Éxito cuenta con una amplia gama de extensiones especiales para alcanzar lugares altos o de acceso restringido sin necesidad de utilizar una escalera. Están diseñadas y fabricadas con materiales especiales que logran una mayor ligereza facilitando el trabajo. Cuentan con entrada doble (rosca para manerales con rosca y/o cono para manerales sin rosca) y sistema de bloqueo de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Existen tres líneas:

Línea clásica.- Extensiones fijas y expandibles de excelente calidad, bajo peso y óptima resistencia.

Línea de madera.- Baja conducción de electricidad con punta de aluminio templado.

Línea de aluminio y fibra de vidrio.- Ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dieléctrico y sistema de sujeción de giro.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Extensión 1.20 m	EX2012010	
Éxito® Extensión 2 m	EX2020010	
Éxito® Extensión 3 m	EX2030010	
Ext. de Madera pta de Fierro 1.20 m, Éxito®	H0231331	
Ext. de Madera pta de Fierro 1.50 m, Éxito®	H0231341	
Ext. Fibra de Vidrio, 1.80 m Éxito®	H0231321	
Extensión Fibra de Vidrio 1.80 a 3.60 m	H0223961	
Extensión Fibra de Vidrio 1.90 a 5.40 m	H0223971	



EX20120



19AEX20200



EX20300



H023133



H023134



H023132



H022396



H022397

Blanco de España



Molienda ultra fina utilizada principalmente para trabajos de resanado de grietas en techos y paredes, dejando un acabado uniforme, listo para la aplicación del recubrimiento.

Descripción	Código	Piezas x caja
Blanco de España 3 kg	PE00005	1



Plastiprotector Económico Éxito® 10m u/l



Plástico para cubrir todo tipo de superficies en el hogar y protege del goteo y salpicado al momento de aplicar pintura. Cubre 10m².

Descripción	Código	Piezas x caja
Plastiprotector Económico Éxito® 10 m	H023788	20



Plastiprotector uso rudo



Fabricado 100% con material virgen "cristalino" y calibre uniforme a todo el largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Calibre medio para uso rudo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Plastiprotector uso rudo 10 m	EX36200	15



Plastiprotector uso ligero



Fabricado 100% con material virgen "cristalino" y calibre uniforme a todo el largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Calibre delgado para tráfico ligero.

Descripción	Código	Piezas x caja
Éxito® Plastiprotector uso ligero	EX00825	20



Plastiprotector uso ligero tri-pack



Paquete de 3 plastiprotectores fabricados 100% con material virgen "cristalino" y calibre uniforme a todo el largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Calibre delgado para tráfico ligero y tránsito constante.

Descripción	Código	Piezas x caja
Tri pack Plastiprotector (uso ligero), Éxito®	H023135	10



Algodón Industrial Éxito®



Ideal para trabajos finales de carpintería (Mona), pulido, encerado y limpieza de residuos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Algodón Industrial Éxito® Bolsa 1/2 Kg	H023686	50
Algodón Industrial Éxito® Bolsa 1 Kg	H023687	25
Algodón Industrial Éxito® Paca 25 Kg	H023685	1



H023686



H023687



H023685



Garrafones de Plástico

Garrafones de plástico resistente a solventes con oferta de diferentes capacidades, ideales para conservar productos líquidos de igualado y solventes.

Descripción	Código	Piezas x caja
Garrafón de plástico 1/2 L	H021863	1
Garrafón de plástico 1L	H021864	1
Garrafón de plástico 2L	H021865	1
Garrafón de plástico 4L	H021866	1



ULTRA COLOR®

Pintura en Aerosol
Pintura Vinílica
Esmalte
Primario Alquidálico



Aerosoles



El Aerosol Ultracolor® es un esmalte alquidial estirenado de secado rápido en presentación de aerosol, con una gama de colores en acabado brillante, mate, metálico y fluorescente. Es ideal para aplicarse sobre superficies de metal, madera, yeso, plástico rígido ya sean exteriores o interiores. La fórmula renovada garantiza colores más intensos y mayor blancura, además de una mejor estabilidad en la aplicación. Los Aerosoles Ultracolor® son Eco-Amigables, ya que están fabricados con materias primas que no dañan la capa de Ozono.

Disponible en 31 diferentes colores.

Descripción	Capacidad	Código	Piezas x caja
Ultracolor® Transparente	400 ml	19A1438200	6
Ultracolor® Verde Botella	400 m	19A1438201	6
Ultracolor® Amarillo	400 ml	19A1438202	6
Ultracolor® Blanco Brillante	400 ml	19A1438203	6
Ultracolor® Negro Brillante	400 ml	19A1438204	6
Ultracolor® Blanco Mate	400 ml	19A1438205	6
Ultracolor® Negro Mate	400 ml	19A1438206	6
Ultracolor® Negro Satinado	400 ml	19A1438279	6
Ultracolor® Primario	400 ml	19A1438207	6
Ultracolor® Café	400 ml	19A1438208	6
Ultracolor® Marfil	400 ml	19A1438209	6
Ultracolor® Rojo Fuego	400 ml	19A1438218	6
Ultracolor® Azul Marino	400 ml	19A1438219	6
Ultracolor® Naranja	400 ml	19A1438220	6
Ultracolor® Azul Cielo	400 ml	19A1438221	6
Ultracolor® Gris Oscuro	400 ml	19A1438222	6
Ultracolor® Amarillo Cromo	400 ml	19A1438225	6
Ultracolor® Rojo Óxido	400 ml	19A1438226	6
Ultracolor® Oro	400 ml	19A1438210	6
Ultracolor® Cobre	400 ml	19A1438211	6
Ultracolor® Café Anodizado	400 ml	19A1438212	6
Ultracolor® Aluminio	400 ml	19A1438213	6
Ultracolor® Azul Metálico	400 ml	19A1438214	6
Ultracolor® Rojo Metálico	400 ml	19A1438216	6
Ultracolor® Verde Metálico	400 ml	19A1438215	6
Ultracolor® Negro Metálico	400 ml	19A1438217	6
Ultracolor® Amarillo Neón	400 ml	19A1438223	6
Ultracolor® Naranja Neón	400 ml	19A1438224	6
Nuevos Colores!			
Ultracolor® Rosa	400 ml	19A1438702	6
Ultracolor® Morado	400 ml	19A1438280	6
Ultracolor® Cromo	400 ml	19A1438281	6



Nuevos Recubrimientos

Pintura Vinílica Plus



La Pintura Ultracolor® Plus es una pintura vinil-acrítica base agua de buen rendimiento y poder cubriente, ideal para mantenimiento de exteriores e interiores de acabado mate, puede aplicarse mediante rodillo o brocha sobre muros de concreto, superficies de yeso nuevas o repintadas, aplanados, concreto, madera, etc. No desprende olores. El poder cubriente se aprecia al secar. Una cubeta rinde para pintar una superficie de hasta 114 m²*.

Disponible en 7 diferentes colores.

Descripción	Capacidad	Código	Piezas x caja
Ultracolor® Vin Plus Blanco	19 L	19A0238256	1
Ultracolor® Vin Plus Salmón	19 L	19A0238257	1
Ultracolor® Vin Plus Crema	19 L	19A0238258	1
Ultracolor® Vin Plus Blanco Ostión	19 L	19A0238259	1
Ultracolor® Vin Plus Turquesa	19 L	19A0238260	1
Ultracolor® Vin Plus Marfil	19 L	19A0238261	1
Ultracolor® Vin Plus Azul Cielo	19 L	19A0238262	1
Ultracolor® Vin Plus Blanco	4 L	19A0438256	4
Ultracolor® Vin Plus Salmón	4 L	19A0438257	4
Ultracolor® Vin Plus Crema	4 L	19A0438258	4
Ultracolor® Vin Plus Blanco Ostión	4 L	19A0438259	4
Ultracolor® Vin Plus Turquesa	4 L	19A0438260	4
Ultracolor® Vin Plus Marfil	4 L	19A0438261	4
Ultracolor® Vin Plus Azul Cielo	4 L	19A0438262	4



*Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

Pintura Vinílica Clásica



La Pintura Ultracolor® Clásica es una pintura vinil-acrítica base agua de buen rendimiento, adecuado poder cubriente y de acabado mate, ideal para el mantenimiento de interiores. Puede aplicarse mediante rodillo o brocha sobre superficies de yeso, aplanados, concreto, etc. No desprende olores. Una cubeta rinde para pintar una superficie de hasta 72 m²* de muros interiores a dos manos. El poder cubriente se aprecia al secar.

Disponible en 6 diferentes colores.

Descripción	Capacidad	Código	Piezas x caja
Ultracolor® Clásica Blanco	18 L	19A8838250	1
Ultracolor® Clásica Salmón	18 L	19A8838251	1
Ultracolor® Clásica Crema	18 L	19A8838252	1
Ultracolor® Clásica Verde	18 L	19A8838253	1
Ultracolor® Clásica Azul	18 L	19A8838254	1
Ultracolor® Clásica Rosa	18 L	19A8838255	1



*Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.



Esmalte Plus



El Esmalte Ultracolor® Plus es un esmalte alquidálico anticorrosivo libre de plomo*, secado extra rápido en 20 minutos y de acabado brillante. Ideal para embellecer y dar mantenimiento a las superficies metálicas ferrosas exteriores e interiores. Proporciona buena protección contra la oxidación y corrosión, así como excelente adherencia con alto rendimiento, resistencia y durabilidad.

Disponible en 7 diferentes colores.

Descripción	Capacidad	Código	Piezas x caja
Ultracolor® Esmalte Plus Café	4 L	19A0438270	4
Ultracolor® Esmalte Plus Naranja	4 L	19A0438271	4
Ultracolor® Esmalte Plus Amarillo	4 L	19A0438272	4
Ultracolor® Esmalte Plus Azul Marino	4 L	19A0438273	4
Ultracolor® Esmalte Plus Negro	4 L	19A0438274	4
Ultracolor® Esmalte Plus Rojo	4 L	19A0438275	4
Ultracolor® Esmalte Plus Blanco	4 L	19A0438276	4
Ultracolor® Esmalte Plus Café	1 L	19A0638270	6
Ultracolor® Esmalte Plus Naranja	1 L	19A0638271	6
Ultracolor® Esmalte Plus Amarillo	1 L	19A0638272	6
Ultracolor® Esmalte Plus Azul Marino	1 L	19A0638273	6
Ultracolor® Esmalte Plus Negro	1 L	19A0638274	6
Ultracolor® Esmalte Plus Rojo	1 L	19A0638275	6
Ultracolor® Esmalte Plus Blanco	1 L	19A0638276	6
Ultracolor® Esmalte Plus Café	250 ml	19A0838270	12
Ultracolor® Esmalte Plus Naranja	250 ml	19A0838271	12
Ultracolor® Esmalte Plus Amarillo	250 ml	19A0838272	12
Ultracolor® Esmalte Plus Azul Marino	250 ml	19A0838273	12
Ultracolor® Esmalte Plus Negro	250 ml	19A0838274	12
Ultracolor® Esmalte Plus Rojo	250 ml	19A0838275	12
Ultracolor® Esmalte Plus Blanco	250 ml	19A0838276	12



*Libre de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y en Estados Unidos de América 16CFR-1303.

ULTRA COLOR



Esmalte Clásico



El Esmalte Ultracolor® Clásico es un esmalte alquidálico ideal para mantenimiento de superficies metálicas ferrosas en exteriores e interiores para protegerlas contra la oxidación y corrosión. Deja un acabado que cubre y retiene el brillo de los colores. Posee buena adherencia, resistencia y rendimiento. Libre de plomo*.

Disponible en 6 diferentes colores.

Descripción	Capacidad	Código	Piezas x caja
Ultracolor® Esmalte Clásico Blanco	4 L	19A0438263	4
Ultracolor® Esmalte Clásico Negro	4 L	19A0438264	4
Ultracolor® Esmalte Clásico Amarillo	4 L	19A0438265	4
Ultracolor® Esmalte Clásico Rojo	4 L	19A0438266	4
Ultracolor® Esmalte Clásico Café	4 L	19A0438267	4
Ultracolor® Esmalte Clásico Azul Marino	4 L	19A0438269	4
Ultracolor® Esmalte Clásico Blanco	1 L	19A0638263	6
Ultracolor® Esmalte Clásico Negro	1 L	19A0638264	6
Ultracolor® Esmalte Clásico Amarillo	1 L	19A0638265	6
Ultracolor® Esmalte Clásico Rojo	1 L	19A0638266	6
Ultracolor® Esmalte Clásico Café	1 L	19A0638267	6
Ultracolor® Esmalte Clásico Azul Marino	1 L	19A0638269	6
Ultracolor® Esmalte Clásico Blanco	250 ml	19A0838263	12
Ultracolor® Esmalte Clásico Negro	250 ml	19A0838264	12
Ultracolor® Esmalte Clásico Amarillo	250 ml	19A0838265	12
Ultracolor® Esmalte Clásico Rojo	250 ml	19A0838266	12
Ultracolor® Esmalte Clásico Café	250 ml	19A0838267	12
Ultracolor® Esmalte Clásico Azul Marino	250 ml	19A0838269	12



*Libre de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y en Estados Unidos de América 16CFR-1303.

Primario Alquidálico



El Primario Alquidálico Ultracolor® es un primario alquidálico adecuado para fondear y proteger superficies metálicas tanto al interior como al exterior, como puertas, ventanas y herrería en general. Mejora el rendimiento y prolonga la vida del acabado. Provee de un buen poder cubriente y protección contra la corrosión, dejando un acabado de buena nivelación, mate y terso.

Disponible en 2 diferentes colores.

Descripción	Capacidad	Código	Piezas x caja
Ultracolor® Primer Blanco	4 L	19A0438277	4
Ultracolor® Primer Rojo	4 L	19A0438278	4
Ultracolor® Primer Blanco	1 L	19A0638277	6
Ultracolor® Primer Rojo	1 L	19A0638278	6



FANDELI®



Fandeli

Lijas / Discos / Fibras



www.fandeli.com.mx

LA MARCA MEXICANA
DE ABRASIVOS

Lija Esponja Duo Flex



Ambas caras utilizables.
 Gran flexibilidad, se adapta a cualquier superficie.
 Ideal para trabajo en superficies húmedas o secas.
 Lavable y reutilizable.
 Acabado intermedio y final en maderas en blanco.
 Limpieza y acabado de metales, ferrosos y no ferrosos.
 Lijado en superficies plásticas, acrílicas y superficies sólidas.

Lanzamiento




Descripción	Código	Piezas x caja
Lija Esponja Duoflex G60 120X98X13	H024243	5
Lija Esponja Duoflex G100 120X98X13	H024241	5
Lija Esponja Duoflex G150 120X98X13	H024242	5

Lija Esponja Ultra Flex



Gran flexibilidad que permite lijar cualquier superficie.
 No daña la forma de los sustratos, ni deforma piezas.
 Ideal para operaciones de lijado manual.
 Es lavable y reutilizable.
 Lijado en húmedo y seco.
 Se adapta a contornos irregulares.
 Acabado intermedio en maderas blandas.
 Ideal en lijado de lacas, barnices y pintura.

Lanzamiento



Descripción	Código	Piezas x caja
Lija Esponja Ultraflex G100 140X115X5	H024257	10
Lija Esponja Ultraflex Línea Esponja G220	H024259	5

Lija esponja Power Flex bisealdo y línea bloque



Excelente opción para lijado manual de superficies irregulares.
 Utilizable en húmedo o seco, puede ser lavada y reutilizada.
 Acabado intermedio y final en maderas en blanco.
 Limpieza y acabado de metales, ferrosos y no ferrosos.
 Lijado en superficies plásticas, acrílicas y superficies sólidas.
 Ideal para el terminado de superficies de yeso.

Lanzamiento




Descripción	Código	Piezas x caja
Lija Esponja Powerflex G60 Biselado	H024256	5
Lija Esponja Powerflex G100 Biselado	H024244	5
Lija Esponja Powerflex LinBloque G150	H024258	5

Lija de agua Fandeli



Lija de agua con carburo de Silicio para operaciones en húmedo o seco en acabado, pulido y micro acabado en la industria de repintado automotriz. Aplicación recomendada para primarios, capas de pintura, transparentes, lacas, barnices y selladores en acabados automotrices, muebles metálicos y mobiliario en general así como en vidrio, metales no ferrosos y fibra de vidrio.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija de agua Fandeli 60	H021926	50
Lija de agua Fandeli 80	LF00807	50
Lija de agua Fandeli 100	LF01000	50
Lija de agua Fandeli 120	LF01203	50
Lija de agua Fandeli 150	LF01505	50
Lija de agua Fandeli 180	LF01808	50
Lija de agua Fandeli 220	LF02202	50
Lija de agua Fandeli 240	LF02402	50
Lija de agua Fandeli 280	LF02801	50
Lija de agua Fandeli 320	LF03204	50
Lija de agua Fandeli 360	LF03603	50
Lija de agua Fandeli 400	LF04006	50
Lija de agua Fandeli 500	LF05002	50
Lija de agua Fandeli 600	LF06000	50
Lija de agua Fandeli 1000	H021927	25
Lija de agua Fandeli 2000	H021928	25
Lija de agua Fandeli Ext Fina 1200	LF12017	25
Lija de agua Fandeli Ext Fina 1500	LF15016	25



Lija de madera Fandeli



Lijas Madera para preparación de superficies en la industria de la madera y en la fabricación de muebles. Su recubierto abierto ofrece resistencia al tapado en maderas húmedas. Se recomienda su uso también para operaciones de lijado en superficies de yeso, pinturas y plásticos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija de madera Fandeli 36	LF00361	25
Lija de madera Fandeli 40	LF00400	25
Lija de madera Fandeli 50	LF00507	25
Lija de madera Fandeli 60	LF00605	25
Lija de madera Fandeli 80	LF00086	50
Lija de madera Fandeli 100	LF10006	50
Lija de madera Fandeli 120	LF12009	50
Lija de madera Fandeli 150	LF00780	50




Lija de óxido aluminio Fandeli



Lija de Tela OXALUM diseñadas para tareas demandantes en la industria o el taller. Aplicación recomendada para limpieza y lijado de metales no ferrosos, madera y plásticos. Para operación de desbaste agresivo se recomiendan grados gruesos y para acabados medio y finos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija de óxido aluminio J100 Fandeli	LF00108	50
Lija de óxido aluminio J120 Fandeli	LF00116	50
Lija de óxido aluminio J80 Fandeli	LF00094	50
Lija de óxido aluminio X36 Fandeli	LF00053	25
Lija de óxido aluminio X40 Fandeli	LF00060	25
Lija de óxido aluminio X50 Fandeli	LF00078	25
Lija de óxido aluminio X60 Fandeli	LF00124	25
Lija de óxido aluminio Fandeli 18 0(86)	H021930	50
Lija de óxido aluminio Fandeli 22 0(86)	H021931	50
Lija de óxido aluminio Fandeli 15 0(86)	H021929	50



Lija de esmeril Fandeli



Lija de Esmeril recomendada para desbaste de metales y eliminación de óxidos y pinturas.
Se recomienda su uso en procesos de acabado que no requieren el uso de una graduación específica, brindando un excelente balance entre rendimiento y costo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija de esmeril Fandeli fina	LF00010	50
Lija de esmeril Fandeli gruesa	LF00037	25
Lija de esmeril Fandeli mediana	LF00029	50
Lija de esmeril Fandeli extra gruesa	LF00045	25



Lija K-61



Lija Madera K-61 Se recomienda para maderas en blanco y sin tratar haciendo del lijado un proceso simple y rápido por su alto poder de corte que ofrece.
Línea económica.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija K 61 fina Fandeli	LF00612	50
Lija K 61 mediana Fandeli	LF00620	50



Lija de banda



Lija de banda para usos generales en la industria o el taller de carpintería. Se recomienda su uso para lijado de madera en blanco no tratada metales ferrosos y no ferrosos.
Su operación requiere de lijadora de banda y ofrece una excelente relación entre costo-beneficio.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija de banda 101x610 G-50 4x24(86)	H020702	5
Lija de banda 101x610 G-60 4x24(86)	H020688	5
Lija de banda 101x610 G-80 4x24(86)	H020695	5
Lija de banda 101x610 G-40 4x24(86)	H021878	5
Lija de banda 076x533 G-120 4x24(86)	H021879	5



Mini Bandas X-86



Dorso de tela algodón que mejora la vida útil del producto.
Excelente lijado de maderas blanca y tratada.
Lijado en metales ferrosos y no ferrosos.
Acabados gruesos e intermedios.
Alta velocidad de corte y desbaste de superficies.
Inmejorable resistencia a la tensión.

Lanzamiento

Descripción	Código	Piezas x caja
Minibanda 3X18" G-60 X-86 Fandeli	H024228	10
Minibanda 3x18" G-80 X-86 Fandeli	H024229	10
Minibanda 3X21" G-36 X86 Fandeli	H024230	5
Minibanda 3X21" G-50 X-86 Fandeli	H024231	5
Minibanda 3X21" G-60 X-86 Fandeli	H024232	5
Minibanda 3X21" G-80 X-86 Fandeli	H024233	5
Minibanda 3X21" G-100 X-86 Fandeli	H024234	5
Minibanda 3X21" G-120 X-86 Fandeli	H024235	5
Minibanda 4X24" G-36 X-86 Fandeli	H024236	5
Minibanda 4X24" G-100 X-86 Fandeli	H024237	5



Discos de fibra 7" y 9"



Discos de Fibra recomendados para operación de limpieza, desbaste y conformación de metales no ferrosos, acero al carbón, hierro gris y láminas de acero.

Ideal para retiro de cordones de soldadura grados 24 y 36.

Para limpieza y eliminación de capas de óxido se recomiendan grados 50 y 60.

Descripción	Código	Piezas x caja
Disco de fibra 7" grado 24	DF00248	25
Disco de fibra 7" grado 36	DF00361	25
Disco de fibra 7" grado 50	DF00507	25
Disco 7x100 (88) 00886	H020466	25
Disco 7x80 (88) 00885	H020462	25
Disco 5X36 (88)	H021914	25
Disco 5X24 (88)	H021913	25



Disco kontakt A080



Discos de Papel A080 con respaldo para lijado de maderas en blanco y trabajo en puertas y muebles en general.

Ofrecen gran rendimiento gracias a su estructura antitapado (Esterato de Zinc).

También se recomienda su uso en lijado de plástico, pintura, selladores, poliéster.

Diseñados para lijado en seco con lijadoras orbitales.

Descripción	Código	Piezas x caja
Disco kontakt A080 G-120 6"	H021920	1
Disco kontakt A080 G-150 6"	H021921	1
Disco kontakt A080 G-180 6"	H021922	1
Disco kontakt A080 G-220 6"	H021923	1
Disco kontakt A080 G-320 6"	H021925	1
Disco kontakt A080 G-100 6"	H021919	1
Disco kontakt A080 G-80 6"	H021918	1



Discos de fibra G-88




Sistema central de fijación para desbaste de metales pesados y superficies duras.

Alto poder de corte y desbaste.

Corte agresivo, veloz y resistente al calor.

Diseñados para remover cordones de soldadura, rebabas, uniones, acabados intermedios y limpieza de superficies metálicas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Disco Fibra G-88 5" G-50 Fandeli	H024245	25
Disco Fibra G-88 5" G-60 Fandeli	H024246	25
Disco Fibra G-88 5" G-80 Fandeli	H024247	25
Disco Fibra G-88 5" G-100 Fandeli	H024248	25
Disco Fibra G-88 5" G-120 Fandeli	H024249	25
Disco Fibra G-88 7" G-60 Fandeli	H024250	25
Disco Fibra G-88 7" G-120 Fandeli	H024251	25
Disco Fibra G-88 9" G-24 Fandeli	H024252	25
Disco Fibra G-88 9" G-36 Fandeli	H024253	25



Lanzamiento

Disco de lija E088



Acción de lijado agresivo.

Producto de alto rendimiento.

Sistema de anclaje Gripit.

Trabajo en lijadoras orbitales.

Perforaciones para lubricación del disco.

Ideal para acabados alta calidad en maderas blandas e industriales.

Alto rendimiento en lijado de metales no ferrosos.

Alto rendimiento en lijado de lacas y pinturas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Disco Lija E088 Perf 5" G60	H024238	50
Disco Lija E088 Perf 5" G80	H024239	50
Disco Lija E088 Perf 5" G120	H024240	50



Lanzamiento

Fandeli rollo lija para plomero

Rollo para plomero J-86 profesional y J74 línea económica son la opción ideal para la preparación y limpieza de interiores y exteriores de tubos, coples y codos de cobre previa a la aplicación de soldadura. Altamente funcionales para limpieza y rayado de interiores y exteriores de materiales plásticos como PVC Y PP.


Descripción	Código	Piezas x caja
Fandeli rollo lija para plomero 1 1/2	H022087	1



Fibra Fandeli almohadilla

La línea FIBRANDELI ofrece una amplia solución para limpieza y preparación de diferentes superficies. Fibra verde limpieza en general del hogar, Fibra Marrón para limpieza y sellado de poros sobre madera.

Descripción	Código	Piezas x caja
Almohadilla verde clean armypro	H090399	12
Fandeli almohadilla marrón extra fina	FF01856	10



Lija Rollo X-86

Ideal para trabajos sobre madera, plásticos y metales no ferrosos. La ventaja que ofrece es disponer por segmentos a requerimiento.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lija Rollo X-86 60 Metal 02354	H023326	1



Rollo Lija Esponja JF87

Sistema anti-tapado alarga la vida del producto.
Rollo que permite recortar en segmentos a la medida.
Ajustable a contornos y bordes.
Puede ser utilizado manualmente o en lijadora cuadrada
Acabado intermedio y final en maderas, ideal en el lijado de superficies cóncavas y convexas, así como contornos redondeados.
Lijado de rellenos y primarios automotrices
Lijado de poliéster y fibra de vidrio

Lanzamiento

Descripción	Código	Piezas x caja
Rollo Lija Esponja Línea JF87 G220	H024254	1
Rollo Lija Esponja Línea JF87 G80	H024255	1



3M

EL QUE
SABE
PINTAR
USA **Scotch**
blueTM
El tape para pintar.



- Líneas y curvas perfectas*
- Resiste rayos UV
- Ideal para madera, yeso, cristal y metal
- Remoción limpia hasta por 14 DÍAS

*La cinta permite maniobrar en las superficies y obtener el mejor resultado. 3M® y Scotch Blue® son marcas registradas de 3M company. DR. 10 3M 2015.



Scotch Blue Tape



Remoción limpia hasta 14 días, Resiste rayos UV y solares, Permite un delineado perfecto en rectas y curvas, Baja Adherencia, No deja adhesivo sobre la superficie, No se trae la pintura, Adhesivo base acrílico, Para uso interior y exterior, Para trabajos de pintura profesional.

Descripción	Código	Piezas x caja
Masking azul para pintor 2090 3/4"	H020586	16
Masking azul para pintor 2090 1"	H020587	12
Masking azul para pintor 2090 1 1/2"	H021315	12
Masking azul para pintor 2090 2"	H021316	12



Masking 2020



Remoción limpia hasta por 1 día.
Adhesión instantánea.
Resistente a solventes y humedad.
Desenrollado controlado.
Adhesivo base Hule resina.
Uso general y en aplicaciones rudas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Masking Tape 2020 3/4"	H023873	48
Masking Tape 2020 1"	H023874	36
Masking Tape 2020 1 1/2"	H023875	24
Masking Tape 2020 2"	H023876	24



Masking Tape 233



Remoción limpia hasta por 5 días.
Adhesión instantánea.
Es conformable, resistente a solventes y humedad.
Permite un delineado perfecto en rectas y curvas.
Adhesivo base Acrílico.
Resistencia a altas temperaturas hasta 121 °C hasta 3 ciclos de horneado.
Excelentes resultados en el uso del Repintado Automotriz.

Descripción	Código	Piezas x caja
Masking Tape 233 1/2"	H022642	48
Masking Tape 233 3/4"	H022643	48



Cinta Pegamolduras



Cinta de espuma acrílica Scotch -Mount de 3M para molduras.
Proporciona una unión permanente entre la moldura y la carrocería.
Adhesivo base acrílico.
Color más estético.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta Pegamolduras 1/2" x 18 m Gris/L Bco	H021754	1
Cinta Pegamolduras 1/2" x 4.57 m Ngo/L Rjo	H021759	1
Cinta Pegamolduras 1/2" x 18.2 m Bgo/L Rjo	H021758	1
Cinta Pegamolduras 7/8" x 18 m Gris	H021755	1
Cinta Pegamolduras 7/8" x 18.29 m Blanco	H021757	1



Masking Tape 203

Permite una remoción limpia hasta por 1 día.
Adhesión instantánea.
Es conformable, resistente a solventes y humedad.
Permite un delineado perfecto en rectas y curvas.
Desenrollado controlado.
Adhesivo base Hule Resina con 50 m.

Descripción	Código	Piezas x caja
Masking Tape 203 3M 12X50	MT20349	72
Masking Tape 203 3M 18X50	MT20318	48
Masking Tape 203 3M 24X50	MT20350	36
Masking Tape 203 3M 36X50 1 1/2"	MT20336	24
Masking Tape 203 3M 48X50 2"	MT20348	24



Lanzamiento



Cinta Sallaductos Multiusos 48X10 m

Esta Cinta Ductos es una cinta hecha a base de una película de polietileno sobre una malla de tela y un adhesivo de hule sintético, su corte es muy sencillo a lo largo y ancho que se desee sin necesidad de tijeras.
La aplicación básica es en tuberías oxidadas, superficies rugosas y polvosas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta Sellaductos Multiusos 3M	H024220	9



Lanzamiento



Temflex Cinta Eléctrica Negra

Esta es una cinta aislante hecha a base de vinil, la medida es 19 mm x 18 m para uso general en el sistema eléctrico para la reparación de forros de cables y para agruparlos y sujetarlos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Temflex Cinta Eléctrica Negra 3M	H024224	20



Lanzamiento



Cinta Espuma p/montaje pesado gris

Esta es una cinta que mide 25 mm x 11.25 m de doble faz resistente al clima. Para montaje pesado y se puede usar sobre varias superficies como cemento, ladrillo, panel de yeso, vidrio, etc.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta Espuma p/montaje Pesado Gris 3M	H024221	6



Lanzamiento



Cinta Espuma Doble Cara p/montaje Pesado



Esta es una cinta que mide 12 mm x 1.9 m de doble faz resistente al clima. Para montaje pesado de interiores que le permite embellecer y organizar su espacio de forma rápida, sencilla y de manera permanente en cualquier superficie, cemento, yeso panel de yeso, vidrio, etc.

Lanzamiento



Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta Esp Doble Cara p/montaje pesado	H024222	24

Almohadilla para uso general P 96 F



Ideal para la limpieza general, cuenta con un tratamiento exclusivo que impide la creación de bacterias y gérmenes causantes del mal olor.

Descripción	Código	Piezas x caja
Almohadilla para uso general P 96 F	H020467	1



Rollo Antiderrapante Negro p/exteriores



Este producto es una cinta de 58.5 mm x 4.57 m hecha a base de papel y abrasivos con un adhesivo resistente para que su duración sea muy prolongada en interiores y exteriores.

Lanzamiento



Descripción	Código	Piezas x caja
Rollo Antiderrapante Negro P/Ext 3M	H024223	6

Rubbing Compound



Este producto es un compuesto pulidor de corte medio, diseñado para remover rayas de 1200, 1500 y 2000.

Puede ser utilizado en todo tipo de pintura (esmalte, laca, poliuretanos) frescas o curadas, dejando un acabado muy fino.

El Rubbing Compound produce un alto brillo inicial y no deja marcas de pulidora.

Descripción	Código	Piezas x caja
Perf it2 Pulidor econopack 225 ml 05971	H022631	1
Perf it2 Pulidor 3.78 Lts 05974	H022633	1



Lijas Imperial Wet or Dry



Hojas Abrasivas para lijar con agua, pero también pueden usarse en seco, con un mineral y respaldo de papel mejorado para lijado en pinturas y primarios con mayor rendimiento que cualquier otro producto en el mercado, mineral Óxido de Aluminio.

Ideal para acabado de rellenos y masillas.

Asentado de primer y eliminación de imperfecciones.

Apertura de poro en preparación de pintado.

Asentado de transparente y eliminación de imperfecciones.

Descripción	Código	Piezas x caja
Imper Wetordry G- 1000H 02021	H022644	50
Imper Wetordry G -1200H 02022	H022645	50
Imper Wetordry G- 1500H 02023	H022646	50
Imper Wetordry G- 2000H 02044	H022647	50
Imper Wetordry G- 2500H 02045	H022648	50



Respirador 8210



Medio filtrante electrostático.

Respirador de construcción de peso ligero, ergonómico y de gran durabilidad, con banda de látex elástica y cómoda.

Ajuste y comodidad al rostro.

Uso general con exceso en polvos y partículas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Mascarilla 3M partículas líquidas 8210 plus	H024047	20



Respirador Media Cara



Es un respirador de media cara para la protección respiratoria con doble cartucho con protección del 99% contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. Se ajusta a todo tipo de cara siendo muy cómodo y evita irritación en la piel además de que es fácil de limpiar.

Descripción	Código	Piezas x caja
Respirador Media Cara 3M	H024225	4



Repuesto para respirador



Es un repuesto para respirador de media cara para la protección respiratoria con protección del 99% contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Repuesto p/respirador 3M	H024226	5





Compartiendo
experiencias

Cinta de empaque transparente tipo 179

Cinta resistente a la tensión y con adhesivo de alta resistencia y retención. Se adhiere fácil y agresivamente sobre acabados exteriores de empaque.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta de empaque transparente tipo 179 48x50	H023448	6



Cinta para ductos TUK gris plata

Cinta respaldo de tela de alta calidad y resistencia, revestido con una película plástica plateada, cuenta con un adhesivo muy agresivo que se adhiere a casi cualquier superficie, es muy confortable a las superficies, es impermeable al agua y resistente a las rasgadas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta para ductos TUK gris plata 48x50	H020482	6



Masking Tape TUK 110 Negro

Cinta adhesiva sensitiva a la presión utilizada para propósitos no especializados, conformable a todas las superficies donde se aplica. Tiene alta fuerza de retención.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta masking tape 110 12 x 50 / 1/2"	H101071	48
Cinta masking tape 110 18 x 50 / 3/4	H101067	32
Cinta masking tape 110 24 x 50 / 1"	H101068	24
Cinta masking tape 110 36 x 50 / 1 1/2"	H101069	16
Cinta masking tape 110 48 x 50 / 2"	H101070	12



Masking Tape TUK 121 Azul

Excelente adhesividad al esmalte y lacas en operaciones de repintado automotriz y líneas blancas. Se despegue con facilidad sin dejar residuos de adhesivo, respaldo impermeable a los solventes usuales de pintura.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta masking tape 121 12 x 50 / 1/2"	H102169	48
Cinta masking tape 121 18 x 50 / 3/4	H102165	32
Cinta masking tape 121 24 x 50 / 1"	H102166	24
Cinta masking tape 121 36 x 50 / 1 1/2"	H102167	16
Cinta masking tape 121 48 x 50 / 2"	H102168	12



Masking Tape TUK 124 Morado



Debido a su respaldo flexible y resistente a su impermeabilidad a los solventes, es ideal para el enmascarado previo a operaciones de pintura de línea blanca, equipos industriales, construcciones y repintado de vehículos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta masking tape 124 12 x 50 / 1/2"	H102482	48
Cinta masking tape 124 18 x 50 / 3/4"	H102478	32
Cinta masking tape 124 24 x 50 / 1"	H102479	24
Cinta masking tape 124 36 x 50 / 1 1/2"	H102480	16
Cinta masking tape 124 48 x 50 / 2"	H102481	12



Masking Tape TUK 133 Rojo



Cinta para pintura profesional adecuada para ser usada en pinturas que para su aplicación se requiere altas temperaturas de hasta 160° en dos ciclos de 30 minutos c/u preestablecidos de horneado sin dejar residuos al desprenderse.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta masking tape 133 06 x 50 / 1/4"	H103394	60
Cinta masking tape 133 18 x 50 / 3/4"	H103388	32
Cinta masking tape 133 24 x 50 / 1"	H103389	24
Cinta masking tape 133 48 x 50 / 2"	H103391	12



Cinta antiderrapante 770



Cinta antiderrapante de respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Su especial adhesivo de larga duración permanece adherido aún en presencia de agentes corrosivos como el agua, grasa, aceite, solventes y detergentes comunes.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cinta antiderrapante negro 1" (25 x 4.57)	H022025	1



 **GRACO**[®]



Ultra 395



Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y contratistas pequeños para trabajos como el repintado o remodelación.

- Para pinturas base agua y base solvente
- Aplica incluso pinturas elastoméricas pesadas
- La pintura se puede bombear directo de la cubeta

Incluye:

- Pistola Rociadora Contractor
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC X 517

Descripción	Código	Piezas x caja
Equipo Airless Graco Ultra 395 Stand	H023871	1



Ultra Max II 695



Equipo eléctrico con motor de 2 HP recomendado a contratistas profesionales en trabajos residenciales, comerciales e industriales.

- Para la aplicación de 300 cubetas anuales
- Para pinturas base agua y base solvente
- Puede usarse hasta con dos pistolas para aplicar pintura base agua

Incluye:

- Pistola Rociadora Contractor
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC X 517
- Líquido para pistón TSL

Descripción	Código	Piezas x caja
Equipo Airless Graco Ultramax II 695 EL	H023843	1



Ultra Max II 3900



Equipo a gasolina autónomo y fácil de transportar con Motor Honda de 4HP, recomendado a contratistas profesionales en trabajos residenciales, comerciales, industriales y obra nueva.

- Para pinturas base agua y base solvente
- Sistema ProConect, que permite remover e instalar la bomba de manera rápida y sin herramientas.

Incluye:

- Pistola Rociadora SG20
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC IV 515
- Líquido de almacenamiento Pump Armor

Descripción	Código	Piezas x caja
Equipo Airless Gmax II 3900 gasolina V2	H023872	1



True Coat 360 DS



Equipo eléctrico portátil de dos velocidades, recomendado a usuarios domésticos o pintores que desean trabajar en áreas pequeñas, para realizar retoques, etc. utilizando pintura base agua.

Lanzamiento

- Control de velocidad, permite trabajar el equipo en baja velocidad para un mayor control en la aplicación o en alta velocidad para terminar el trabajo más rápido.
- Bomba de pistón de acero inoxidable que permite aplicar pinturas a alta presión.
- Válvula de vacío que permite sacar el aire del vaso y trabajar en cualquier dirección.
- Boquilla reversible para limpieza.
- 2 boquillas incluidas que permiten cambiar de un abanico de 10 m a 30 cm.
- Vaso de plástico flexible reutilizable para fácil limpieza.

Incluye:

- Boquilla de 10 cm
- Boquilla de 30 cm
- 4 vasos flexibles de 0.911 L

Descripción	Código	Piezas x caja
True Coat 360 DS	H024131	1



Line Lazer 3400



Equipo eléctrico compacto recomendado a pintores residenciales, remodeladores o usuarios domésticos que desean dar mantenimiento de inmuebles.

- Aplica rayas bien delineadas sin necesidad de enmascarar
- Equipo a gasolina autónomo fácil de transportar
- Motor Honda 4HP

Incluye:

- Pistola Rociadora Flex Plus
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC V LL5319
- Líquido para pistón TSL



Descripción	Código	Piezas x caja
Pinta rayas Line Lazer 3400	H963010	1

Magnum X5



Equipo eléctrico recomendado a usuarios domésticos o pintores que desean trabajar en áreas pequeñas con pintura base agua.

Lanzamiento

- Para la aplicación de 25 cubetas anuales
- La pintura se puede bombear de un bote de 1 ó 5 galones
- Montura de soporte duradero compacta, ligera y fácil de transportar
- Manija integrada conveniente, hace más fácil mover el rociador y la pintura
- Bomba de pistón de acero inoxidable endurecido
- Control de presión con símbolos fáciles de comprender que simplifican la selección de los controles de funcionamiento
- Botón Push Prime™ para un arranque rápido del equipo
- Adaptador Power Flush™ para una limpieza rápida
- Enchufe Power Plug™ que se ilumina para indicar que la alimentación es adecuada

Incluye:

- Pistola SG2
- Boquilla 515 RAC IV
- Manguera de 7.5 m
- Líquido de almacenamiento Pump Armor
- Guía de inicio rápido

Descripción	Código	Piezas x caja
Magnum X5	H024130	1



Magnum ProX17 Cart



Equipo eléctrico compacto recomendado a pintores residenciales, remodeladores o usuarios domésticos que desean dar mantenimiento de inmuebles con pintura base agua.

- Para la aplicación de 60 cubetas anuales
- La pintura se puede bombear directo de la cubeta
- ProXChange. Bomba de cambio rápido
- Botón Push Prime™ para un arranque rápido del equipo
- Diseño de carro plegable para guardar
- Filtros de limpieza rápida
- Control de presión con símbolos
- Soporte para mangueras
- Adaptador Power Flush™ para una limpieza rápida
- Enchufe Power Plug™ que se ilumina para indicar que la alimentación es adecuada

Incluye:

- Pistola Rociadora SG3
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC IV 515
- Líquido de almacenamiento Pump Armor
- Guía de inicio rápida

Descripción	Código	Piezas x caja
Magnum X5	H024130	1

Lanzamiento



Pistolas

Las pistolas son especialmente diseñadas para resistir alta presión y se seleccionan dependiendo del material a aplicar, el tipo de gatillo requerido y se considera también si tienen o no filtro en el mango.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola contgr gatillo 2 dedos tipo 517	H022126	1
Pistola contgr gatillo 4 dedos tipo 517	H022127	1
Pistola FTX gatillo 4 dedos tipo 515	H022128	1



H022126

Manguera de alta presión



Manguera de alta presión para equipo Airless, presión máxima de 3300 psi.

Descripción	Código	Piezas x caja
Manguera 1/4 in. x 50 ft (6.4mm x 15m) FBE	H022132	1



Filtros

Los filtros permiten retener impurezas que se encuentren en la pintura y evitar que el equipo y la boquillas se tapen y desgasten prematuramente. Para seleccionarlos hay que tomar en cuenta el tamaño de boquilla usado y el tipo de material a rociar.

Descripción	Código	Piezas x caja
Filtro entrada succión malla 60	H022135	1
Filtro corto para bomba malla 60	H022136	1
Filtro corto para bomba malla 30	H022137	1
Filtro largo para bomba malla 30	H022138	1



Boquillas



Las boquillas son especialmente diseñadas para resistir alta presión y se seleccionan dependiendo del material a aplicar y el ancho de abanico requerido.

Descripción	Código	Piezas x caja
Boquilla revers rac x 515 (azul)	H022139	1
Boquilla revers rac 415 (negra)	H022140	1



H022140

Portaboquillas



Accesorio en el que se colocan las boquillas para aplicación airless.

Descripción	Código	Piezas x caja
Portaboquillas RACX	H022143	1
Portaboquillas RAC5	H022144	1



H022144



H022143

Líquido de mantenimiento TSL



Líquido de mantenimiento, se recomienda colocar un par de gotas en cada lado del pistón antes de cada uso del equipo Graco para mantener limpio el pistón y conservar en mejores condiciones los empaques.

Descripción	Código	Piezas x caja
Líquido sello de garganta TSL 206994	H022837	6



Filtro para pistola malla 60



Los filtros permiten retener impurezas que se encuentren en la pintura y evitar que el equipo y las boquillas se tapen y desgasten prematuramente. Para seleccionarlos hay que tomar en cuenta el tamaño de boquilla usada y el tipo de material a rociar.

Descripción	Código	Piezas x caja
Filtro para pistola malla 60	H022147	1



Filtro Easyout de malla



Los filtros permiten retener impurezas que se encuentren en la pintura y evitar que el equipo y las boquillas se tapen y desgasten prematuramente. Para seleccionarlos hay que tomar en cuenta el tamaño de boquilla usado y el tipo de material a rociar.

Descripción	Código	Piezas x caja
Filt Easyout largo malla 60 246382	H022570	1



Kit empaques de bomba



Empaques para bombas de equipo 695.

Descripción	Código	Piezas x caja
Kit empaques de bomba equipo 695 248212	H022573	1



Boquillas



Las boquillas son especialmente diseñadas para resistir alta presión y se seleccionan dependiendo del material a aplicar y el ancho de abanico requerido.

Descripción	Código	Piezas x caja
Boquilla de uso rudo 111 AZUL LTX111 de 2"	H022580	1
Boquilla acabado fino 310 VDE FFT310 de 6"	H022574	1
Boquilla uso rudo, abanico grande 1221 azul WR1221 de 24"	H022577	1
Boquilla de uso rudo 313 AZUL LTX313 de 6"	H022579	1
Boquilla de uso rudo 517 AZUL LTX517 de 10"	H022581	1
Boquilla de uso rudo 215 AZUL LTX215 de 4"	H022582	1
Boquilla de uso rudo AZUL LTX529 de 10"	H022823	1
Boquilla acabado fino 208 VDE FFT208 de 4"	H022576	1
Boquilla 215 Negra 286215 de 4"	H022586	1
Boquilla 513 Negra 286513 de 10"	H022583	1
Boquilla para pintarayas AMARILLA LL5319 de 6"	H022825	1



Extensiones con pistola boquilla guarda



Descripción	Código	Piezas x caja
Extension 2 m con pistola boquilla guarda 287024	H022827	1
Kit succión bomba Magnum 288700	H023792	1
Cuerpo bomba Magnum 289820	H023797	1
Regulador de presión Magnum 244267	H023799	1





Escalera multiposiciones

Para ser utilizadas hasta en 8 posiciones



Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera multiposición 8 formas D-2095-13	H023880	1



Escalera de extensión uso comercial

Escalera de extensión uso hasta 102 kg Comercial

Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera extensión aluminio TII 405-20N	H023371	1




Escalera de extensión uso Doméstico

Escalera de extensión uso hasta de 90 kg Doméstico.



Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera extensión aluminio TIII 490-20N	H023409	1



Escalera de tijera uso comercial

Tapa plástica con ranuras para herramientas.
Porta-cubetas automático.
Peldaños con superficie anti-derrapante.
Tacones con goma anti-derrapante.

Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera tijera aluminio TII 728- 08N	H023392	1
Escalera tijera aluminio TII 728- 10N	H023394	1
Escalera tijera aluminio TII 728- 12N	H023395	1



Escalera de tijera uso doméstico



Escalera de tijera 90kg Doméstico

Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera tijera aluminio cuprum TIII C-2312-06N	H023839	1
Escalera tijera aluminio cuprum TIII C-2312-04N	H023837	1



SC-2314

Escalera de tijera de aluminio.

Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera de tijera aluminio ESCALA SC-2314-06	H023404	1



Escalera 3 posiciones uso comercial




Escalera de tijera 102kg Comercial.



Descripción	Código	Piezas x caja
Escalera aluminio TII 3 posiciones C-2287-15	H023845	1

ADIR[®]
HERRAMIENTAS



Los profesionales prefieren **ADIR**

Aerógrafo profesional Adir mod. 684

Para trabajos de arte, decoración de uñas y retoque automotriz.

Descripción	Código	Piezas x caja
Aerógrafo profesional Adir mod. 684	AD06840	1



Cartucho Propelente para pincel

Envase con 500 ml de gas para aerógrafo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cartucho Propelente para pincel mod. 670	AD06700	12



Conexión línea aire 5 pzas mod.680

Adaptadores para salida de manguera de 1/4".

Descripción	Código	Piezas x caja
Conexión línea aire 5 pzas mod.680	CR00019	1



Conexión rápida 5 pzas de latón mod. 680

Adaptadores para manguera de 1/4 de latón para mayor duración.

Descripción	Código	Piezas x caja
Conexión rápida 5 pzas de latón mod. 680	AD56804	1



Pincel de aire Adir mod. 668

Aerógrafo de acción simple con adaptador para compresora o cartucho de gas propelente, ideal para artesanías.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pincel de aire Adir mod. 668	PI00019	10



Pistola HVLP gravedad c/reg Adir 669-B

Diseñada especialmente para la atomización de material con gran volumen de aire a baja presión, incluye regulador de aire con vaso plástico de 600ml.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola HVLP gravedad c/reg Adir 669-B	AD06696	1



Pistola de aire Adir Mod 650

Pistola de aire con vaso de aluminio de 750 ml, boquilla de abanico con apertura máxima de 8", Ideal para pintar autos, herrería y casas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de aire Adir Mod 650	AD06505	1



Pistola de aire Adir Mod 651

Pistola de aire con vaso de aluminio reforzado de 750 ml, presión máxima de 70 lbs, consumo de aire de 1.9 pcm, ideal para pintar autos y herrería.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de aire Adir Mod 651	AD06564	1



Pistola de gravedad 400ml Adir mod. 662



Pistola con Vaso de aluminio giratorio de 400 ml. Acabado cromado que no pierde brillo, cuenta con regulador de aire y pintura.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de gravedad 400ml Adir mod. 662	AD06629	1



Pistola de gravedad 600ml Adir mod. 663



Pistola de aire con vaso plástico de 600 ml, ligera de diseño ergonómico, ideal para materiales con mayor viscosidad.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de gravedad 600ml Adir mod. 663	AD06637	1



Pistola aire Devilbiss cromada 500



Pistola de baja producción con flujo continuo de aire, cuerpo de aluminio ligero con acabado pulido de 1L de capacidad con componentes niquelados.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola aire Devilbiss cromada 500	DV05010	1



Pistola de aire Devilbiss 500

Pistola de baja producción con flujo continuo de aire, cuerpo de aluminio pintado con pintura en polvo rojo de 1lt de capacidad con componentes niquelados.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de aire Devilbiss 500	DV05002	1



Kit de reparación para pistola DevilBiss 500



Kit de reparación para pistolas 500, Empaque , Boquilla y Aguja.

Descripción	Código	Piezas x caja
Kit de reparación para pistola DevilBiss 500	DV50059	1



Kit de reparación para pistola DevilBiss 555

Kit de reparación para pistolas 555, Empaque , Boquilla y Aguja.

Descripción	Código	Piezas x caja
Kit de reparación para pistola DevilBiss 555	DV55557	1



Pistola de aire Devilbiss 555



Pistola para pintar de baja producción con flujo de aire continuo, cuerpo de aluminio ligero, vaso de aluminio de 1 lt con componentes niquelados.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de aire Devilbiss 555	DV05550	1




Pistola de gravedad 500 env. aluminio 300ml



Pistola para pintar de baja producción con flujo continuo de aire y alimentación por gravedad, con vaso de aluminio de 600 ml.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola de gravedad 500 envase aluminio 300 ml	H020718	1



Pistola Krayama KP-130



Pistola de Baja con sistema de succión para la aplicación de pintura automotriz, lacas, esmaltes y selladores de baja viscosidad.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pistola Krayama KP-130	PE00010	1



Vaso anonizado Krayama

Vaso anonizado para pistola KP-130

Descripción	Código	Piezas x caja
Vaso anonizado Krayama	H020478	1



Kit refacciones Krayama completo



Kit de refacciones completo para pistola KP -130

Descripción	Código	Piezas x caja
Kit refacciones Krayama completo	H020493	1





Limpiazulejo



Limpiazulejo es un líquido que remueve sarro, jabón, grasa del cuerpo, manchas de jabón y hongos (fungosidad) de azulejos, inodoros y lavabos.

Se ha ganado el liderazgo por su eficacia, rapidez y facilidad de aplicación. Descubre el brillo de azulejos, lavabos e inodoros.

Descripción	Código	Piezas x caja
Limpia azulejo 1 Lt	PE00009	1
Limpia azulejo 5 Lt	H022046	1



Proteja



Es un repelente de agua formulado a base de silicón, que evita la formación de manchas de humedad, crecimiento de musgo y además protege de la lluvia ácida a una gran variedad de superficies pétreas (piedra, cerámica, ladrillo y teja) sin modificar su aspecto, ya que no forma ningún tipo de capa. Proteja es un repelente de agua formulado a base de silicón que permite la salida de humedad.

Descripción	Código	Piezas x caja
Proteja 1 Lt	H020884	1
Proteja Repelente de agua 5 Lt	H021283	1



Finsalitre



Finsalitre es un líquido eliminador de Salitre. No es impermeabilizante ni sellador.

El Salitre es una sustancia salina que aflora en terrenos o paredes y corroe los cimientos. Para que el salitre aflore en las paredes o superficies, debe tener una fuente de humedad.

Finsalitre elimina el Salitre en los tres tipos de humedad: por capilaridad, por filtraciones y por condensación.

Finsalitre es fácil de aplicar. Es utilizado y recomendado por arquitectos e ingenieros.

Descripción	Código	Piezas x caja
Finsalitre 1 Lt	FS00019	1
Finsalitre 5 Lt	H020711	1



Destapacaño Solprac 60 1L Dest



Líquido Destapacaños. Drena y remueve residuos de comida, papel y grasa en fregaderos, inodoros y lavabos.

Su composición agiliza la remoción de residuos que tapan la cañería.

Económico, rendidor y efectivo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Destapacaño Solprac 60 1L Dest	C1002057	1







Ceras Automotrices



Cera Líquida con Silicón, Teflón y Acrílica que producen un acabado con brillo profundo a su auto, brindando protección a la pintura contra los agentes del medio ambiente (Rayos UV, lluvia, polvo y detergentes).

Descripción	Código	Piezas x caja
Cera líquida con silicón 473 m	CL00019	12
Cera líquida con teflón 473 m	CL00078	12
Cera líquida acrílica con silicón 473 ml	H020404	1



Ceras Automotrices



Cera en crema con Silicón, Teflón y Acrílica que producen un acabado con brillo profundo a su auto, brindando protección a la pintura contra los agentes del medio ambiente (Rayos UV, lluvia, polvo y detergentes).

Descripción	Código	Piezas x caja
Cera en crema con silicón 340 gr	CL00075	12
Cera en crema con teflón 340 gr	CL45251	12



Pulidores



Cera protectora, abrillantadora y limpiadora para pintura de autos nuevos y usados de cualquier superficie metálica pintada con esmalte o laca.

Limpia y pule efectivamente todas las pinturas automotrices sin dejar residuos pegajosos o grasosos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cera autos restaurador - polish 473 ml	H020405	1



Pulidores



Polish blanco (pasta para pulir pinturas dañadas).

Su sistema de finos agentes abrasivos grado fino le permite eliminar los rayones y restos de pintura quemada sin dejar marcas y devolviendo el brillo perdido por la exposición a los agentes naturales y contaminantes del ambiente.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pasta para pulir blanca 300 g	CL00086	24
Pasta para pulir blanca 600 g	CL00094	12



Cera para muebles verde 950ml



Crema para muebles, ideal para la limpieza, mantenimiento y conservación de muebles de madera, ya sean laqueados o barnizados, limpia superficies de metal, plástico y piel.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cera para muebles verde 950 ml	H020485	1
Crema Líquida para mueble 480 ml Pianito	SI00019	24



Polish pasta rosa



Ideal para eliminar rayones y restos de pintura quemada sin dejar marcas y devolviendo el brillo perdido.

Descripción	Código	Piezas x caja
Polish pasta rosa 300g	H021792	1





Altex guante industrial



Diseño anatómico, con alta resistencia para mayor durabilidad. Fabricado con formulación especial resistente a ácidos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guante industrial 8	GV00108	24
Guante industrial 9	GV00116	24



Guantes Altex

Diseño anatómico, clorinado para tener mayor suavidad al tacto. Ideal para la limpieza general.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guante Altex 7	GV00078	24
Guante Altex 8	GV00086	24
Guante Altex 9	GV00094	24



Vitex guante plus con nitrilo



Guantes de uso Rudo Semi Industrial, resiste salpicaduras de pintura, sosa, thinner, aguarrás y desinfectantes.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guante plus con Nitrilo # 7	H021660	1
Guante plus con Nitrilo # 8	H021661	1
Guante plus con Nitrilo # 9	H021662	1



CABEL[®]
Calidad para
su Seguridad[™]



Mascarilla 1400 para solventes y pinturas

Respirador con filtro reemplazable con válvulas de respiración, protege contra ácidos y gases.

Descripción	Código	Piezas x caja
Mascarilla 1400 para solventes y pinturas	CB00035	12
Cabel filtro cartucho para máscara 1400	CB00108	36



CB00035

Cabel Mascarilla 1010 para polvos fino

Respirador con filtro de lana o acrílico, válvulas de respiración, protege contra polvos finos, neblina y humos no tóxicos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cabel Mascarilla 1010 para polvos finos	CB00027	12



Mascarilla doble para solventes y pinturas

Respirador con filtro intercambiable, válvulas de respiración, protege contra gases ácidos y vapores orgánicos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Mascarilla doble para solventes y pinturas	CB00043	10



Mascarilla naranja para polvos gruesos

Respirador ligero, protege contra partículas gruesas como pelusa, polvo, asbesto, carbón y plástico.

Descripción	Código	Piezas x caja
Mascarilla naranja para polvos gruesos	CB00116	24





Guantes de vinilo unitalla



Guante desechable de vinil transparente, ideal para personas con piel sensible o alérgicas al latex.

Descripción	Código	Piezas x caja
Guantes de vinilo unitalla	H023580	100



Mascarilla desechable



Respirador desechable libre de mantenimiento para polvos y neblinas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Mascarilla desechable	H023583	50



Mascarilla contra polvos



Mascarilla desechable que brinda una protección confiable contra polvos no tóxicos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Mascarilla contra polvos	H023584	20



Goggle de policarbonato ventilación directa



Goggle de ventilación directa con armazón de material hipoalergénico de PVC suave y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión, mica clara 100% policarbonato resistente a impactos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Goggle de policarbonato ventilación directa	H023581	12



Lente de policarbonato claro



Lente de Policarbonato fuerte y ligero con varilla retráctil que brinda un excelente ajuste.

Descripción	Código	Piezas x caja
Lente de policarbonato claro	H023582	12



Varios

Metal Bril



Crema pulidora multiusos para renovar superficies opacas y maltratadas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Metal Bril 150g	H023688	10
Metal Bril 250g	H023340	10



Cuña de Hule

Cuña de hule natural para emplastecer, flexible en todo su entorno para un mejor manejo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cuña de hule	CA00050	50



Respaldo para Borla



Disco de hule natural y paracril.

Descripción	Código	Piezas x caja
Respaldo para borla 5"	RB00507	1
Respaldo para borla 9"	RB00906	1



RB00507



RB00906



Colador de pintura de aluminio

Colador de aluminio para pintura con filtro intercambiable.

Descripción	Código	Piezas x caja
Colador de pintura de aluminio	CA00060	10
Repuesto para colador	CA00094	25



CA00060



CA00094

Manguera naranja para compresor



Manguera naranja de PVC para compresor con conexión con 1/4 "

Descripción	Código	Piezas x caja
Manguera naranja para compresor 10m	H020475	1
Manguera naranja para compresor 15m	H020484	1
Manguera naranja para compresor 20m	H020495	1



Manguera para compresor 1/4 de 10 m



Manguera de PVC para compresor.
Conexión de 1/4 de pulgada en cada uno de sus extremos, de diferentes largos para un mejor manejo dependiendo de la distancia y el espacio disponible.

Descripción	Código	Piezas x caja
Manguera para compresor 1/4 de 10m	RR00108	1



Aceite de linaza



Aceite de Linaza, ideal para la limpieza de superficies de madera, brinda protección y brillo.

Descripción	Código	Piezas x caja
Aceite de linaza	8863210	1



Borla para pulir



Borla para pulir 100% de lana, ideal para pulir y refinar arañazos de lija o más finos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Borla para pulir 5	BO00507	6
Borla para pulir 7	BO00701	6
Borla para pulir 8	H020472	1
Borla para pulir 9	BO00906	6



Rodilleras de gel



Rodilleras de gel para trabajos pesados con capa exterior antiderrapante reforzada y cinta elástica de fácil ajuste para trabajos pesados.

Descripción	Código	Piezas x caja
Rodilleras de gel	H022339	1



Chaleco industrial



Chaleco industrial de seguridad con reflejante 100% poliéster.

Descripción	Código	Piezas x caja
Chaleco industrial	H022332	1



Colador de papel para pintura



Colador de papel para pintura con malla de 3 micras que proporciona una capa fina por la cual no deja pasar o filtrar las más mínimas partículas, residuos que llegan a formarse en la pintura. Ideal para uso en la industria del repintado automotriz para colar pintura, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos y solventes.

Descripción	Código	Piezas x caja
Colador de papel para pintura	H020401	100



Pala de madera



Pala de madera, ideal para mezclar e incorporar cualquier tipo de recubrimiento.

Descripción	Código	Piezas x caja
Pala de madera 1 L	PE00002	100
Pala de madera 4 L	PE00001	100
Pala de madera 19 L	PE00003	50



Manta de cielo rollo de 25 m



Tela de poro abierto, ideal para colar pintura o limpieza de superficies.

Descripción	Código	Piezas x caja
Manta de cielo rollo de 25 m	H022088	1



Estopa paca 50 kg



Paca de estopa en bolsa o a granel.

Descripción	Código	Piezas x caja
Estopa extra blanca paca 50 kg	H022076	1
Estopa súper extra 50 kg	H022077	1



Franela



Franela en rollo o bolsa, ideal para la limpieza de superficies.

Descripción	Código	Piezas x caja
Franela blanca 25 m	H024133	1
Franela gris 25 m	H024135	1
Franela roja 25 m	H024136	1
Franela en bolsa 1x.5 m	H024134	30



Jerga



Jerga en rollo o bolsa, ideal para la limpieza de superficies.

Descripción	Código	Piezas x caja
Jerga azul 25 m	H024137	1
Jerga roja 25 m	H024138	1
Jerga en rollo 25 m	H024141	1
Jerga azul 55cm 25 m	H024139	1
Jerga en bolsa 1x.5 m uso rudo (30 pzas)	H024140	30



Taquete tortuga



Taquete de hule flexible de /0 grados SHORE A, ideal para sujetarse con la mano y poder lijar sin desgaste físico del usuario.

Descripción	Código	Piezas x caja
Taquete tortuga	CA00078	10



Soplete de gas LP



Soplete de gas LP, ideal para colocar impermeabilizantes asfálticos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Soplete de gas LP	H022548	1



Cementos y Blanco de españa



Cementos ideales para reparaciones menores.

Descripción	Código	Piezas x caja
Blanco de españa 25 K	PE00004	1
Cemento en bolsa blanco 5 kg	BB00019	1
Cemento en bolsa gris 5 kg	BB00023	1



Cubeta plástico



Cubeta Plástica de 19 lts.

Descripción	Código	Piezas x caja
Cubeta 4 L plástico	CT04006	25
Cubeta plástica 19 L con tapa sin logo	502484K	1



Rodillo de Picos



Rodillo de picos, ideal para eliminar burbujas en pisos epóxicos.

Descripción	Código	Piezas x caja
Rodillo completo de picos 9" para epoxicos	H022336	1



Bote Metálico



Botes metálicos ideales para la igualación de colores.

Descripción	Código	Piezas x caja
Bote metálico 250 ml triple presión	EA02500	350
Bote metálico 500 ml triple presión	EA05002	175
Bote metálico 1 Lt triple presión	EA10006	90
Bote metálico 4 Lt triple presión	EA40002	48
Bote metálico con tapa 125 ml	EM01252	80
Bote metálico con tapa 250 ml	EM02500	60
Bote metálico con tapa 500 ml	EM05002	60
Bote metálico con tapa 1 L	EM10006	60
Bote metálico con tapa 2 L	EM20001	40
Bote metálico con tapa 4 L	EM40002	36



Aflojatodo Permatex



Penetrante de uso rudo para ensambles oxidados o aferrados, trabaja rápidamente para penetrar y aflojar óxido, brea, grasa, tierra, depósitos de carbón y corrosión de partes metálicas.

Descripción	Código	Piezas x caja
Aflojatodo Permatex 300 g	H023878	12
Aflojatodo Permatex 100 g	H023879	24





**ULTRA
COLOR**

3M

FANDELI

 **GRACO**

Tuk