

FANDELI®



LA MARCA MEXICANA®
DE ABRASIVOS



PRODUCTOS FERRETERÍA

SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ABRASIVOS

El tamaño de los granos abrasivos es uno de los factores más importante para seleccionar un producto. Los estándares de abrasivos son definidos por tres diferentes normas de graduación: **ANSI** (American National Standard Institute), **FEPA** (Federation of European Producers of Abrasives) y **JIS** (Japanese International Standard).

La siguiente tabla indica y compara el tamaño promedio de los granos en micrones en cada norma de graduación. Se incluye un sistema de graduación simplificada, así como el tipo de operaciones recomendadas para cada grado.

TABLA DE SISTEMA DE GRADUACIÓN

	Tamaño promedio en micrones	Normas de graduación			Graduación simplificada	Tipo de operación
		ANSI	FEPA	JIS		
+ F i n o	6.6			2000	Micro fino	Micro acabados
	9.3		P2000	1500		
				1200		
	11		P1500	1000		
	15	600	P1200	800		
	19	500	P1000	600	Extra fino	Acabado Final
	23	400	P800	500		
	28	360	P600	400		
	35	320	P500	360		
	43	280	P400	320		
			P360	280		
	52	240	P320	240		
	65	220	P280	220		
			P240	220		
	77	180	P220	180		
92	150	P180	150			
115	120	P150	120	Fino	Acabado intermedio	
141	100	P120	100			
190	80	P100	80	Mediano	Desbaste pesado	
265	60	P80	60			
350	50	P60	50	Grueso		Desbaste pesado
425	40	P50	40			
530	36	P40	36	Extra grueso		
630	30	P36	30			
710	24	P30	24			
895	20	P24	20			
1310	16	P20	16			
1825	12	P16	12			
		P12	12			

La manufactura de los abrasivos revestidos consta de dos procesos separados: fabricación y acabado. En el proceso de fabricación se recubre el dorso con una capa adhesiva y se aplican los granos abrasivos haciéndolos pasar por un campo electrostático, lo que optimiza la agresividad del producto permitiendo que las aristas de los abrasivos queden expuestas y orientados hacia la superficie. Mediante este proceso se producen rollos denominados Jumbo de diferentes anchos.

A estos jumbos se aplican diferentes procesos auxiliares, tales como diferentes tipos de flexado para eliminar la rigidez de las capas adhesivas. Existen tres tipos básicos de flexado: flexado, biflexado y el triflexado.

Durante el flexado, las líneas de fractura del material son perpendiculares con respecto a las orillas, formando un ángulo de 90° que brinda cierta flexibilidad a lo largo del rollo.

En el biflexado hay dos líneas de flexión, cada una a 45° en relación a las orillas del material, brindando una flexibilidad intermedia tanto a lo largo como a lo ancho.

El triflexado es la combinación de los flexados de 45° y 90° con respecto a las orillas del material. El resultado es un material altamente flexible en todas direcciones.

Estos procesos responden a los requerimientos de aplicación final de los abrasivos revestidos.

En el proceso de Acabado, los Jumbos se transforman en diferentes formas y medidas, tales como hojas, bandas, rollos, discos de fibra, discos de contacto con **GRIPIT**® o PSA, ruedas FLAP y especialidades.

Recubiertos cerrados y abiertos

Hay dos tipos básicos de recubiertos abrasivos, el recubierto cerrado, donde los granos abrasivos cubren totalmente la superficie. La mayoría de los abrasivos revestidos tienen este tipo de recubierto, recomendado para operaciones de usos generales.

En los productos de recubierto abierto, los granos abrasivos están separados uno del otro a intervalos regulares, cubriendo aproximadamente el 60% o 70% de la superficie. Esta estructura previene que el producto se tape con residuos de material.

NOTA:

Los tamaños de las partículas abrasivas pueden variar de una norma de graduación a otra. Se debe poner especial atención al considerar los grados equivalentes entre una norma de graduación y otra.

HOJAS AGUA A-99

ANSI Impermeable



Para operaciones de acabado y pulido, tanto en húmedo como en seco, siendo la lija con mayor versatilidad y de mayor calidad del mercado.

Excelentes resultados sobre primer, películas de pintura y transparente; lacas barnices y selladores en acabados automotrices, muebles metálicos, línea blanca y mobiliario en general, así como acabados finos en materiales como vidrio, cristal, metales no ferrosos y fibra de vidrio.

Medidas: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*00037	220	500	50
*00038	240	500	50
*00039	280	500	50
*00040	320	500	50
*00041	360	500	50
*00042	400	500	50
*00043	500	500	50
*00044	600	500	50

Aplicaciones



PLÁSTICO



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



VIDRIO

HOJAS AGUA B-99

ANSI Impermeable



Operaciones de repintado automotriz sobre lacas, pinturas o metales, viable uso en plástico y vidrio.

Operaciones de pulido y micro acabado, así como preparación de superficies en la reparación automotriz de hojalatería y pintura.

Producto para pinturas y transparentes.

Medidas: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*05525	1000	250	25
*00048	1200	250	25
*00049	1500	250	25
*10965	2000	250	25

Aplicaciones



PLÁSTICO



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



VIDRIO

HOJAS AGUA C-99

ANSI Impermeable



Para operaciones de desbaste intermedio hasta acabado, tanto en húmedo como en seco, siendo la lija con mayor versatilidad y de mayor calidad del mercado.

Excelentes resultados sobre primer automotrices, muebles metálicos y de madera, línea blanca y mobiliario en general, así como en vidrio, metales no ferrosos y fibra de vidrio.

Medidas: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*00778	060	500	50
*00051	080	500	50
*00052	100	500	50
*00053	120	500	50
*00054	150	500	50
*00055	180	500	50

Aplicaciones



PLÁSTICO



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



VIDRIO

HOJAS METAL J-73

SIMPLI. Impermeable



Para operaciones de lijado manual de piezas metálicas planas e irregulares en metales ferrosos y no ferrosos.

Es un producto flexible fácilmente adaptable al contorno de los sustratos de diferentes formas y tamaños lo cual lo hace una hoja muy versátil y de uso general.

Medidas: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*02331	FIN	500	50
*02332	MED	500	50
*02333	GSO	250	25
08714	EGS	250	25

Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO

HOJAS J-86

ANSI Metal/Madera



Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad y gran rendimiento.

Ideales para limpiar, pulir, dar el acabado final sobre metal, madera, plásticos, lacas, pinturas y metales no ferrosos.

Se pueden usar con lijadora orbital.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

Aplicaciones



MADERA



PLÁSTICO



METAL



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*00073	080	500	50
*00074	100	500	50
*00075	120	500	50
*00076	150	500	50
*00077	180	500	50
*00078	220	500	50
00079	240	500	50
00080	280	500	50
00081	320	500	50
00082	400	500	50

HOJAS X-86

ANSI Metal/Madera



Diseñadas para operaciones de desbaste en la industria o el taller y demanden una gran resistencia del dorso.

Ideales para realizar trabajos profesionales en donde se exija grandes esfuerzos sobre sustratos como metales ferrosos y no ferrosos, madera y plástico

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

Aplicaciones



MADERA



PLÁSTICO



METAL



METAL NO FERROSO

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*00089	036	250	25
*00090	040	250	25
*00091	050	250	25
*00092	060	250	25

HOJAS D081

ANSI Madera



Recomendadas para la industria de la madera en el desbaste pesado y desbaste intermedio, eliminar asperezas y rayones, así como renovar la madera.

Entrega excelentes resultados sobre sustratos de plástico, metales no ferrosos y lacas y pinturas.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

Aplicaciones



MADERA



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



YESO



PLÁSTICO

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
00056	036	250	25
00057	040	250	25
00058	050	250	25
00059	060	250	25
*00060	080	500	50

HOJAS C081

ANSI Madera



Recomendadas para la industria de la madera en la preparación de la superficie, asentado de lacas, pintura y barniz dejando un acabado profesional.

Entrega excelentes resultados sobre sustratos de plástico, metales no ferrosos y lacas y pinturas.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

Aplicaciones



MADERA



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



YESO



PLÁSTICO

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*00046	100	500	50
*00047	120	500	50
00780	150	500	50
19922	180	500	50
11840	220	500	50
11841	240	500	50

HOJAS

HOJAS NT76

FEPA Metal/Madera



Para operaciones en talleres de herrería, plomería y de uso general que requieran acabados de alta calidad.

Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales.

Ideales para el acabado intermedio y final de metales ferrosos y no ferrosos, como es la manipulación de metales de hierro, acero, trabajando o dando forma al metal e incluso funcional sobre la madera. Básico para eliminar bordes cortantes de cobre u otro acero para uso en plomería.

TIP TÉCNICO: Para extender la vida útil del producto, asegúrese de aplicar la presión uniformemente sobre la superficie a trabajar.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"
0.230 X 0.140 m / 9 x 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
Medias hojas			
72590	P36 (Ex. Grueso)	250	25
72592	P80 (Mediano)	250	25
72593	P120 (Fino)	250	25
Hojas			
72596	P50 (Grueso)	250	25
72597	P80 (Mediano)	250	25

Aplicaciones



MADERA



METAL



METAL NO FERROSO

HOJAS AGUA C-89

ANSI Papel Impermeable



Uso convencional en fábricas y talleres para limpieza o preparación de los sustratos.

Industria metalmeccánica y mantenimiento: limpieza y preparación de superficies no ferrosas como cobre, aluminio, zamak, plásticos, fibra de vidrio etc.

Talleres de hojalatería y pintura: lijado de pastas, plastos y masillas, primarios universales y de relleno, plásticos, fibra de vidrio, lacas y transparente automotriz.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
70594	180P	500	50
70595	220P	500	50
70597	320P	500	50
70598	400P	500	50

Aplicaciones



PLÁSTICO



VIDRIO



METAL NO FERROSO

HOJAS B-99 PLUS

JIS Impermeable



Lija de agua en grados microfinos para el prepulido y corrección de defectos en barniz transparente.

Flexible, resistente e impermeable. Matizado uniforme en acabado gracias al mineral de carburo de silicio.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"
0.140m X 0.230m / 9" x 5 1/2"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
Hojas			
76141	1000	250	25
76142	1200	250	25
76143	1500	250	25
76144	2000	250	25
76145	2500	250	25
Medias hojas			
77366	2500	250	25
77365	2000	250	25
77364	1500	250	25
77363	1200	250	25
77362	1000	250	25

Aplicaciones



LACAS Y PINTURAS

PRODUCTO MEJORADO

HOJAS BW80 SPEEDKUT

FEPA

Estearato

Lija profesional de alto desempeño.

Trabajos de lijado en procesos de hojalatería para nivelar el contorno de la reparación, como las zonas trabajadas con pastas, rellenos en acabados finos o madera natural y suave.

Preparación de la superficie para aplicación de pasta de relleno, masilla de relleno, plásticos, pinturas, madera, barnices y lacas, dejando una superficie uniforme.

Trabajos de lijado que requieren de acabados tersos.

Medida: 0.230 X 0.280 m / 9x11"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
73000	P80	500	50
73001	P100	500	50
73002	P120	500	50
73003	P150	500	50
73004	P180	500	50
73005	P220	500	50
73006	P240	500	50
73007	P280	500	50
73008	P320	500	50

Aplicaciones



MADERA



LACAS Y
PINTURAS



PLÁSTICO

ROLLOS

ROLLO J-86

ANSI

Plomero

El rollo preferido por los profesionales de la plomería, gracias al desempeño del producto para eliminar bordes cortantes, realizar la limpieza en superficies interiores y exteriores de cobre y dejar la superficie idónea para la aplicación de la soldadura en las uniones de la tubería, así también ofrece excelentes resultados en PVC y plásticos.

Aplicaciones



METAL




METAL NO
FERROSO

Medidas: 0.025 X 45.720 m / 1 x 50"
0.025 X 5.000 m / 1 x 5 1/2"
0.038 X 45.720 m / 1 1/2 x 50"
0.038 X 5.000 m / 1 1/2 x 50 1/2"
0.051 X 45.720 m / 2 x 50"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
01889	100	10	1
01917	120	10	1
15282	120	10	1
01891	100	10	1
*01920	120	10	1
15283	100	10	1
15284	120	10	1
01892	100	10	1
01921	120	10	1

OPCIÓN DE CORTE EN HOJAS

1/2 Hoja




Corte media hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja FANDELI de 0.230 m x 0.280 m., una primera opción es hacer un corte de 1/2 hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



LIJADORAS
ORBITALES
DE 1/2
DE HOJA

1/4 Hoja



Corte un cuarto de hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja FANDELI de 0.230 m x 0.280 m., una segunda opción es hacer un corte 1/4 de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



LIJADORAS
ORBITALES
DE 1/4
DE HOJA

1/3 Hoja



Corte un tercio de hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja FANDELI de 0.230 m x 0.280 m., una tercera opción es hacer un corte 1/3 de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



LIJADORAS
ORBITALES
DE 1/3
DE HOJA

Block



Corte block hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja FANDELI de 0.230 m x 0.280 m., una cuarta opción es hacer un corte block de hoja utilizando manualmente y así seguir con tu lijado.



USO MANUAL

FIBRA GRIS

Ultra Fino Metal



Ideal para el acabado final de productos metálicos como llaveros o hebillas.

Acabados ultra finos en plásticos, hule natural y manufactura de autopartes.

Diseñada para producir acabados de alta calidad con patrones de rayado uniformes.

Aplicaciones



Medida: 0.152 x 0.299 m / 6 x 9"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
01459	UF	50	10

TIP TÉCNICO: El Carburo de Silicio tiene como característica un corte más agresivo y rápido, lo que da por resultado un rayado diferente.

FIBRA BLANCA

Vidrio/Porcelana



Ideal para la limpieza de superficies de vidrio y porcelana.

Funcional para la limpieza de cacerolas, grifos y perillas, así como accesorios electrónicos y de porcelana.

Limpieza y acabado de piezas delicadas en la industria de autopartes.

No Abrasiva

Aplicaciones



Medida: 0.152 x 0.299 m / 6 x 9"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
01473	NA	50	10

TIP TÉCNICO: Sin mineral para la limpieza delicada, donde se requiere mantener el brillo y acabado.

FIBRA NEGRA

Gruesa Limpieza Pesada



Almohadilla agresiva de fibra pesada, diseñada para limpieza y acabados difíciles. Ideal para remoción de óxido, así como para labores de limpieza pesada en las industrias hotelera y restaurantera.

Funcional en parrillas con óxido de grasa persistentes.

Aplicaciones



Medida: 0.102m x 0.152 m / 4 x 6"

CÓDIGO	GRADO	CAJA
76857	MED	100

TIP TÉCNICO: El Carburo de Silicio tiene como característica un corte más agresivo y rápido, lo que da por resultado un rayado diferente.

FIBRA BEIGE

Limpieza y Acabado Industrial



Excelente para la limpieza de moldes de inyección de plástico.

Acción agresiva de remoción de óxido en aceros.

Práctica para la limpieza de lámparas, candeleros y piezas metálicas.

Acabados satinados en candeleros en la industria manufacturera.

Aplicaciones



Medida: 0.152x 0.229 m / 6 x 9"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
01551	MED	50	10

TIP TÉCNICO: El Óxido de Aluminio da una acción de lijado menos agresivo que el Carburo de Silicio, con mejores acabados.

FIBRA MARRÓN

Simplificada Madera



Ideal para el trabajo en maderas en blanco y con selladores, molduras, piezas irregulares y talladas.

Excelente para el asentado de selladores y barnices en superficies planas e irregulares.

Aplicaciones



Medida: 0.152 x 0.299 m / 6 x 9"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*01451	EF	50	10
01502	F	50	10
*01776	MF	50	10

TIRAS P-93

ANSI Antiderrapantes



Excelentes para prevenir resbalones y caídas en cualquier tipo de superficie lisa, en área de trabajo interior o exterior que represente un riesgo.

Se puede instalar en superficies planas y lisas, escalones, escaleras, rampas, pasillos y en vehículos como montacargas.

Aplicaciones



Medida: 0.025 x 6.000 m / 1 x 19"
0.051 x 20.000 m / 2 x 65"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
26255	060	5	1
77913	060	10	1

CLEAN ARMY CA96

Profesional



Ideal para la limpieza, acabado y acondicionamiento de superficies metálicas como acero inoxidable, al carbón, aluminio, bronce, hierro forjado, etc.

Ideal para la limpieza en el hogar, la industria restaurantera y hotelera.

Excelente para la limpieza de cocinas, baños (excepto grifos y herrajes), losetas, utensilios de aluminio y acero inoxidable.

Aplicaciones



Medida: 0.150 x 0.230 m / 6 x 9"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
*72939	MED	144	12

ROLLO W-98

ANSI Antiderrapantes



Tela impermeable con adhesivo PSA con propiedades antiderrapantes para evitar accidentes en áreas de tránsito público, escaleras, rampas o pisos resbalosos.

Alta demanda en mantenimiento y prevención de accidentes dentro de casas, oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales, en hotelería, albercas y jacuzzis.

Aplicaciones



Medida: 0.019 x 20.000 m / 3/4 x 22"
0.025 x 20.000 m / 1 x 22"
0.038 x 20.000 m / 1 1/2 x 22"
0.051 x 20.000 m / 2 x 22"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
18019	060	20	1
15258	060	10	1
06756	060	10	10
19503	060	10	10

LIJA ESPONJA ULTRA FLEX

FEPA

Cojín



Gran flexibilidad que permite el ajuste para el lijado de cualquier tipo de superficie.

No daña la forma de las piezas; su forma de cojín brinda excelentes acabados y acción de limpieza.

Ideal para operaciones de lijado manual.

Puede utilizarse para trabajos en húmedo o en seco.

Puede ser lavada y reutilizada.

Medida: 140 x 115 x 5 mm / 5 1/2 x 4 1/2 x 3/16"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
13125	P600	40	10
13124	P400	40	10
13123	P280	40	10
13122	P180	40	10
18445	P100	40	10
18442	P60	40	10

Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



LACAS Y PINTURAS



MADERA



PLÁSTICO

LIJA ESPONJA DUO FLEX

FEPA

España



Acabado intermedio y final de madera en blanco.

Limpieza y acabado de metales, acero inoxidable y al carbón, aluminio, bronce y hierro, entre otros.

Lijado y acabado de superficies de plástico curvas.

Ambas caras pueden ser utilizadas.

Gran flexibilidad que se adapta a cualquier superficie.

Ideal para trabajo en superficies húmedas o secas.

La esponja puede ser lavada, secada y reutilizada.

Medida: 120 x 98 x 13 mm / 4 3/4 x 4 x 1/2"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
13127	P220	40	5
13126	P150	40	5
*18446	P100	40	5
18447	P60	40	5

Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



LACAS Y PINTURAS



MADERA



PLÁSTICO

LIJA ESPONJA POWER FLEX

FEPA Bloque Recto / Biselado



Acabado intermedio y final de madera en blanco.

Producto de usos múltiples, diseñada para remover barnices, pinturas y óxido.

Preparación de paredes y paneles, así como remoción de yeso.

El recubrimiento abrasivo en cuatro lados de la esponja incrementa su vida útil significativamente.

Estructura recta que permite el trabajo de lijado en áreas de difícil acceso como son las esquinas, figuras, formas con vértices y filos reducidos o muy estrechos.

Puede utilizarse en húmedo o en seco.

La esponja puede ser lavada, secada y reutilizada.

Medida: 98 x 69 x 26 mm / 3 3/4 x 2 3/4 x 1"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
Recto			
13129	P220	30	5
13128	P150	30	5
Biselado			
13146	P100	30	5
13136	P60	30	5

Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



LACAS Y PINTURAS



MADERA



PLÁSTICO

MASKING TAPE CINTAS



Cinta de fácil conformación para aplicaciones en superficies lisas y rugosas. no deja residuos de adhesivo sobre éstas.

Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa y humedad, aplicar presión moderada una vez adherida la cinta

Utilizada para sujetar, reparar, empaquetar o enmascarar superficies como papel, yeso, madera, metal, etc.

Espesor: / 0.14 mm

CÓDIGO	MM	PUL.	CAJA
72160	12 x 50	1/2	72
72161	18 x 50	3/4	48
72162	24 x 50	1	36
72719	36 x 50	1 1/2	24
72720	48 x 50	2	24

Aplicaciones



CINTA DE AISLAR



Cinta con gran poder de adhesión, facilidad de conformación por su capacidad de elongación.

Resiste la tensión sin romperse. Con retardante a la flama, impide la corrosión temprana de cables eléctricos.

Resiste hasta 80°C de temperatura.

Para el aislamiento de cables, empalmes, y amarres para la protección de las instalaciones eléctricas de uso doméstico.

Espesor: / 0.13 mm

CÓDIGO	MM x M	PUL.	CAJA	EMPAQUE
80105	19 mm x 9 m	3/4"	100	10
80106	19 mm x 18.3 m	3/4"	100	10

Aplicaciones



CINTA DE AISLAR USO GENERAL UL



Cinta con gran poder de adhesión, facilidad de conformación por su capacidad de elongación.

Resiste la tensión sin romperse. Con retardante a la flama, impide la corrosión temprana de cables eléctricos.

Resiste hasta 80°C de temperatura.

Cuenta con certificación UL

Para el aislamiento de cables, empalmes, y amarres para la protección de las instalaciones eléctricas de uso doméstico.

Espesor: / 0.18 mm

CÓDIGO	MM x M	PUL.	CAJA	EMPAQUE
80107	19 mm x 18.3 m	3/4"	100	10

Aplicaciones



CINTA DUCTOS MULTIUSOS



Cinta con gran poder de adhesión, capacidad de conformabilidad para adaptarse a superficies lisas y curvas, baja elongación, resistencia a la tensión.

No se rompe al tensarla.

Resiste hasta 60°C de temperatura.

Cinta para el sellado, mantenimiento y refuerzo de materiales en condiciones de intemperie y humedad donde se requiere una alta resistencia.

Espesor: / 0.17 mm

CÓDIGO	MM X M	PUL.	CAJA	EMPAQUE
80108	48 mm X 10 m	2"	24	1
80109	48 m X 50 m	2"	24	1

Aplicaciones



IMPERMEABLE IMPERMEABLE

CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE



Cinta con gran poder de adhesión, no se desprende con los movimientos de almacén, no se astilla gracias al espesor de la película.

Resiste hasta 80°C de temperatura.

Se utiliza principalmente para el sellado de cajas de cartón, paquetes y bultos de superficies rugosas y de alta porosidad.

Espesor: / 0.045 mm

CÓDIGO	MM X M	PUL.	CAJA	EMPAQUE
80110	48 mm X 50 m	2"	36	6
80111	48 mm X 150 m	2"	36	6

Aplicaciones



EMPAQUE

CINTA EMPAQUE CANELA



Cinta con gran poder de adhesión, no se desprende con los movimientos de almacén, no se astilla gracias al espesor de la película.

Resiste hasta 80°C de temperatura

Se utiliza principalmente para el sellado de cajas de cartón, paquetes y bultos de superficies rugosas y de alta porosidad.

Espesor: / 0.045 mm

CÓDIGO	MM X M	PUL.	CAJA	EMPAQUE
80112	48 mm X 50 m	2"	36	6
80113	48 mm X 150 m	2"	36	6

Aplicaciones



EMPAQUE

CINTA DELIMITADORA

NEGRO/AMARILLO



Resistente al agua, solventes, detergentes y algunos agentes químicos utilizados en el hogar y la industria.

Alta capacidad de conformación.

Resistencia a la corrosión y tránsito continuo.
Cinta conformable para la señalización de áreas de tráfico.

Diseñada para uso en múltiples superficies lisas y rugosas como pisos y uniones de alfombra.

Espesor: / 0.15 mm

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	EMPAQUE
80114	2" x 20 m	36	1

Aplicaciones



USO MANUAL

CINTA MASKING TAPE

PINTURERO



Cinta con capacidad impermeable, conformable a superficies lisas y con textura ligera como muros, madera y azulejos.

Resistente a recubrimientos base agua y solvente.

Mantiene su capacidad de adhesión hasta por 14 días, sin lastimar la superficie o dejar residuos de adhesivo al ser retirada.

Utilizada para delinear y prevenir la transmisión de recubrimientos durante el trabajo de pintura.

Espesor: / 0.12 mm

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	EMPAQUE
80115	¾" x 55 m	48	1
80947	1" x 55 m	36	1
80948	1½" x 55 m	24	1
80949	2" x 55 m	12	1

Aplicaciones



USO MANUAL



PARA INTERIOR



PARA EXTERIOR

CINTA MASKING TAPE

ALTA TEMPERATURA

Masking Tape
AUTOMOTRIZ



Resistente al calor extremo (hasta 120°C) y humedad.

Ajustable a líneas rectas y curvas.

Cinta conformable e impermeable.

Aplicación en lámina automotriz/carrocerías.

Ideal para procesos de horneado de pintura.

Espesor: / 0.15 mm

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	EMPAQUE
81023	1/2" x 50 m	72	1
81024	¾" x 50 m	48	1
81025	2" x 50 m	24	1

Aplicaciones



USO MANUAL

DISCO DE CONTACTO A080

FEPA

Papel



Ideales para el acabado intermedio y final de madera en blanco, selladores, poliéster, lacas y barnices.

Diseñados para uso de lijadoras orbitales en madera en blanco o lacas.

Operaciones generales en madera, plásticos y pinturas.

Recomendados para operaciones que requieren superficies de calidad óptima, para alisar y moldear madera y quitar pintura.

Lijado final de selladores, poliéster, lacas y barnices, la madera debe lijarse siempre que se pueda en el sentido cuidando la veta.

Lijado de facias, pastas y rellenos en la industria automotriz.

Aplicaciones



LACAS Y
PINTURAS



MADERA



PLÁSTICO

PAPEL GRIPIT / 5 PERFORACIONES

Medida: .127 m / 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
06409	P080	400	100
20232	P100	400	100
20233	P120	400	100
03453	P150	400	100
06410	P180	400	100
20234	P240	400	100
00441	P280	400	100
19758	P320	400	100
19755	P400	400	100
19756	P600	400	100
06412	P800	400	100

PAPEL GRIPIT / CIEGO

Medida: .127 m / 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
07703	P080	400	100
08291	P100	400	100
07140	P120	400	100
03449	P150	400	100
07098	P180	400	100
19228	P220	400	100
09320	P240	400	100
08558	P280	400	100
19229	P320	400	100
19794	P400	400	100
19491	P600	400	100
20380	P800	400	100

PAPEL PSA / 5 PERFORACIONES

Medida: .127 m / 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
16595	P080	500	50
04625	P120	500	50
04657	P150	500	50
04658	P180	500	50
04668	P320	500	50

PAPEL PSA / CIEGO

Medida: .127 m / 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
04076	P080	500	50
04118	P100	500	50
04129	P120	500	50
04200	P150	500	50
04201	P180	500	50
04209	P220	500	50
04284	P240	500	50
04343	P280	500	50
04350	P320	500	50
04408	P400	500	50
04452	P600	500	50
04479	P800	500	50

DISCO DE CONTACTO A080

FEPA

Papel



Aplicaciones



LACAS Y
PINTURAS



MADERA



PLÁSTICO

PAPEL GRIPIT / CIEGO

Medida: .152 m / 6"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
04712	P080	400	100
08200	P100	400	100
04715	P120	400	100
08324	P150	400	100
08250	P180	400	100
19231	P220	400	100
12611	P240	400	100
09668	P280	400	100
19230	P320	400	100
08681	P400	400	100
02507	P600	400	100
13904	P800	400	100

PAPEL GRIPIT / 6 PERFORACIONES

Medida: .152 m / 6"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
06444	P080	400	100
06039	P100	400	100
04632	P120	400	100
09674	P150	400	100
09675	P180	400	100
09676	P220	400	100
09677	P240	400	100
09678	P280	400	100
19775	P320	400	100
19753	P400	400	100
19754	P600	400	100
14476	P800	400	100

PAPEL PSA / CIEGO

Medida: .152 m / 6"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
04523	P080	400	100
04533	P100	400	100
04534	P120	400	100
04535	P150	400	100
04538	P180	400	100
04540	P220	400	100
04550	P240	400	100
04565	P320	400	100
04578	P400	400	100
04581	P600	400	100

DISCO DE CONTACTO X-88

FEPA

Papel



Ideales para operaciones de desbaste y acabado de superficies metálicas, así como una amplia variedad de piezas, bronce, latón, cobre entre otros.

Pueden ser con adhesivo o con gripit para rotoorbitales de 5 o 6 pulgadas de diámetro.

TELA GRIPIT

Medida: .127 m / 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
09435	050	250	50
08570	060	250	50
09436	080	250	50
22244	100	250	50
04151	150	250	50

TELA GRIPIT

Medida: .152 m / 6"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
04149	050	250	50
08952	080	250	50
04152	100	250	50

Aplicaciones



METAL



METAL NO
FERROSO



USO MANUAL O CON LIJADORAS
ORBITALES DE 1/2, 1/3 O 1/4 DE HOJA



TELA PSA

Medida: .127 m / 5"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
01103	050	250	50
00827	060	250	50
03924	080	250	50
10515	100	250	50
01137	150	250	50
01009	060	250	50

TELA PSA

Medida: .152 m / 6"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
01142	060	250	50

DISCO FIBRA G-88 PLUS

ANSI Vulcanizada



Diseñados para remover cordones de soldadura y rebabas en piezas moldeadas, uniones, acabados intermedios y tareas de limpieza pesada en superficies metálicas, trabajos de lijado sobre metal y superficies a ser recubiertas en su acabado final.

Este producto se emplea utilizando máquina esmeriladora angular.

Aplicaciones



METAL



METAL NO
FERROSO

Medida: 0.101 x 0.016 m / 4 x 5/8"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
79751	024	100	25
79752	036	100	25

Medida: 0.114 x 0.022 m / 4 1/2 x 7/8"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
79758	016	100	25
79759	024	100	25
79760	036	100	25
79761	050	100	25
79763	080	100	25
79764	100	100	25
79765	120	100	25

Medida: 0.178 x 0.022 m / 7 x 7/8"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
79774	016	100	25
*79776	036	100	25
79778	060	100	25
*79779	080	100	25
79781	120	100	25

Medida: 0.127 x 0.022 m / 5 x 7/8"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
79766	016	100	25
79767	024	100	25
79768	036	100	25
79769	050	100	25
79770	060	100	25
79771	080	100	25
79772	100	100	25
79773	120	100	25

Medida: 0.232 x 0.022 m / 9 x 7/8"

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
79783	024	100	10
79784	036	100	10
79785	050	100	10

DISCOS, MINI-BANDAS Y ROLLOS

ROLLO X-86

ANSI

Comercial



Ideales para realizar trabajos profesionales sobre madera, plástico, metales ferrosos y metales no ferrosos.

Para operaciones desde un desbaste pesado hasta una preparación de superficie y acabado.

Es un rollo con demasiada versatilidad y aplicaciones.

Aplicaciones



MADERA



PLÁSTICO



METAL



METAL NO
FERROSO

Medida: 0.610m X 45.720 m

CÓDIGO	GRADO	CAJA	EMPAQUE
02275	036	1	1
02297	040	1	1
02317	050	1	1
*02354	060	1	1
*02390	080	1	1
02413	100	1	1
02434	120	1	1
02449	150	1	1
01216	180	1	1
02349	220	1	1

MINI BANDAS X-86

ANSI



Excelente BANDA multipropósito, ideal para el lijado de madera en blanco y tratada como en superficies metálicas, para realizar un desbaste pesado o calibrado de la madera, hasta un desbaste intermedio o preparación de superficie.

Gran poder para el retiro de pinturas y renovación de los sustratos en madera, plástico, metal y metales no ferrosos.

Aplicaciones



MADERA



PLÁSTICO



METAL



METAL NO
FERROSO

CÓDIGO	GRADO	MM	PUL	CAJA	EMPAQUE
05314	040	0.076 x 0.457	3 x 18"	50	5
00750	050	0.076 x 0.457	3 x 18"	50	5
05571	060	0.076 x 0.457	3 x 18"	50	10
08501	080	0.076 x 0.457	3 x 18"	50	10
00189	100	0.076 x 0.457	3 x 18"	50	10
04994	120	0.076 x 0.457	3 x 18"	50	10
08502	036	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
08503	040	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
05429	050	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
05579	060	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
05936	080	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
06280	100	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
03859	120	0.076 x 0.533	3 x 21"	50	5
05208	036	0.076 x 0.610	4 x 24"	50	5
05324	040	0.076 x 0.610	4 x 24"	50	5
05433	050	0.076 x 0.610	4 x 24"	50	5
05588	060	0.076 x 0.610	4 x 24"	50	5

CÓDIGO	GRADO	MM	PUL	CAJA	EMPAQUE
05941	080	0.076 x 0.610	3 x 24"	50	5
06284	100	0.076 x 0.610	3 x 24"	50	5
06495	120	0.076 x 0.610	3 x 24"	50	5
03374	036	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
03534	040	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
03536	050	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
03538	060	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
03539	080	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
03540	100	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
03541	120	0.101 x 0.553	4 x 21"	50	5
05221	036	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5
08507	040	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5
07508	050	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5
05630	060	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5
08509	080	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5
00191	100	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5
03542	120	0.101 x 0.610	4 x 24"	50	5

RUEDAS FLAP X-88

ANSI

Comercial



Es una herramienta idónea por su capacidad de adaptación, resistencia y facilidad de manejo para el lijado y pulido de superficies planas o curvas, pulido de placa y lámina de acero inoxidable, pailería, válvulas, limpieza de soldadura, limpieza de interiores y exteriores de tubos.

Entrada de 1 pulgada

CÓDIGO	GRADO	MM	PUL	CAJA	EMPAQUE
04560	036	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
10789	040	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
09156	050	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
09157	060	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
09050	080	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
01358	100	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
09065	120	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
01388	150	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
02063	180	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
00873	220	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
01359	240	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
05024	320	0.152 x 0.025	6 x 1 x 1	1	5
02058	040	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
09038	050	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
09045	060	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
09052	080	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
00299	100	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
02061	120	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
02064	180	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
09154	220	0.152 x 0.038	1x 1½ x 1	1	5
11474	036	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
02059	040	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
09039	050	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
09046	060	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
09054	080	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
09158	100	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
09068	120	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
02062	150	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
02066	180	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
02068	220	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
04150	240	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
13587	320	0.152 x 0.051	6 x 2 x 1	1	5
09033	036	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
04326	040	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
09041	050	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
09048	060	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
09057	080	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
09071	120	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
04933	220	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
03526	320	0.152 x 0.076	6 x 3 x 1	1	5
04878	036	0.178 x 0.051	7 x 2 x 1	1	5
05281	050	0.178 x 0.051	7 x 2 x 1	1	5
09119	060	0.178 x 0.051	7 x 2 x 1	1	5
09125	080	0.178 x 0.051	7 x 2 x 1	1	5
09133	120	0.178 x 0.051	7 x 2 x 1	1	5
02119	220	0.178 x 0.051	7 x 2 x 1	1	5

Aplicaciones



METAL



METAL NO
FERROSO

con Vástago

CÓDIGO	GRADO	MM	PUL	CAJA	EMPAQUE
16403	040	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	10	10
16404	050	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	10	10
16395	060	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	5	50
16394	080	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	5	50
16397	120	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	10	10
16396	180	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	10	10
03386	220	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	10	10
16437	320	0.025 x 0.025	1 x 1 x ¼	10	10
16501	040	0.051 x 0.013	2 x ½ x ¼	10	10
16489	060	0.051 x 0.013	2 x ½ x ¼	5	50
16490	080	0.051 x 0.013	2 x ½ x ¼	5	50
16491	120	0.051 x 0.013	2 x ½ x ¼	5	50
16506	180	0.051 x 0.013	2 x ½ x ¼	10	10
16508	240	0.051 x 0.013	2 x ½ x ¼	10	10
16548	080	0.051 x 0.019	2 x ¼ x ¼	5	50
16526	120	0.051 x 0.019	2 x ¼ x ¼	5	50
04235	036	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16628	040	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16587	050	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16588	060	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	5	50
16614	080	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	5	50
16589	100	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16590	120	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	5	50
16596	150	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16627	180	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16597	220	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16612	240	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16618	320	0.051 x 0.025	2 x 1 x ¼	10	10
16678	050	0.051 x 0.038	2x 1½ x ¼	10	10
16667	060	0.051 x 0.038	2x 1½ x ¼	5	50
16633	080	0.051 x 0.038	2x 1½ x ¼	5	50
16629	120	0.051 x 0.038	2x 1½ x ¼	5	50
16727	060	0.064 x 0.025	2½ x 1 x ¼	5	50
16725	080	0.064 x 0.025	2½ x 1 x ¼	5	50
14429	100	0.064 x 0.025	2½ x 1 x ¼	10	10
16743	120	0.064 x 0.025	2½ x 1 x ¼	5	50
04253	220	0.064 x 0.025	2½ x 1 x ¼	10	10
16762	080	0.064 x 0.025	2½ x 1½ x ¼	5	50
04240	036	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
16818	040	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
04249	050	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
16809	060	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
16807	080	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	5	50
16812	120	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
16832	150	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
16842	180	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
16833	220	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10
07253	320	0.076 x 0.025	3 x 1 x ¼	10	10

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

DISCO DE CORTE DELGADO

DCD



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



SUPERFICIES SÓLIDAS



Acción de corte agresivo.
Superior en precisión.
Combinación de minerales.

Cortes precisos, rápidos y silenciosos
Poca rebaba
Mínimo esfuerzo y retrabajo

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
76450	DCD-701	INOXIDABLE 4½ HP	115 x 1,0 x 22,2	50
76451	DCD-702	METAL 4½ HP	115 x 1,0 x 22,2	50
76453	DCD-703	METAL & INOX 4½ HP	115 x 1,0 x 22,2	50
79400	DCD-705	METAL & INOX 9 HP	230 x 1,9 x 22,2	25
72940	DCD-101	METAL 4½ PRO	115 x 1,0 x 22,2	50
72941	DCD-102	INOXIDABLE 4½ PRO	115 x 1,0 x 22,2	50
74651	DCD-110	MULTICORTE 4½ PRO	115 x 1,0 x 22,2	100
79235	DCD-111	METAL & INOX 4½ PRO	115 x 1,2 x 22,2	400
*72942	DCD-103	METAL 7" PRO	180 x 2,0 x 22,2	50
78986	DCD-801	INOXIDABLE 3" PRO	76 x 1,1 x 6,0	100
*74650	DCD-108	METAL & INOX 4½ ECO	115 x 1,2 x 22,2	100
*74819	DCD-109	INOXIDABLE 4½ ECO	115 x 1,2 x 22,2	100

LINEA
PERFORMANCE
MÁXIMO PODER

LINEA
PROFESIONAL
MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

LINEA
ECODISC
RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

USOS

ACERO INOX

- Acero inoxidable

METAL

- Acero al carbón
- Láminas metálicas
- Soldadura de acero

NO FERROSOS

- Piedra
- Marmol
- Azulejo
- Concreto
- Materiales de construcción
- Ladrillo refractario

MULTICORTE

- Acero inoxidable
- Acero al carbón
- Aluminio
- Azulejo
- Piedra
- PVC
- Ladrillo refractario

DISCO DE CORTE ESTÁNDAR

DC



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



SUPERFICIES SÓLIDAS



Menos residuos
Cortes limpios
Mínima rebaba
No se desgrana

Larga vida útil
Mejor opción competitiva
en el mercado

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
72946	DC-202	METAL 4½ PRO	115 x 2,8 x 22,2	25
72947	DC-203	METAL 7" PRO	180 x 3,0 x 22,2	25
72948	DC-204	INOXIDABLE 4½ PRO	115 x 2,8 x 22,2	10
74652	DC-205	METAL 4½ PRO	115 x 1,0 x 22,2	100
74653	DC-206	INOXIDABLE 4½ PRO	115 x 1,0 x 22,2	25
74654	DC-207	METAL 9" PRO	230 x 3,2 x 22,2	25

LINEA
PROFESIONAL
MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

USOS

ACERO INOX

- Acero inoxidable

METAL

- Acero al carbón
- Fundición
- Soldadura de acero

DISCO DE CORTE ESTACIONARIO Y REMOVEDOR

DC y DR



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



Cortes precisos, rápidos y suaves
Rapidez de corte
Mínima rebaba y re trabajo
Menor tiempo de trabajo

Opción para cortes sólidos
Menor vibración
Corte limpio
Durabilidad

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
*72949	DC-301	METAL 14" PRO	355 x 3,0 x 25,4	5
74011	DC-302	METAL 14" PRO	355 x 3,0 x 25,4	5
*74815	DC-303	METAL 14" ECO	355 x 3,0 x 25,4	5

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
76426	DR-601	Removedor 4 ½" PRO	115 x 14 x 22,2	10

LINEA
PROFESIONAL
MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

LINEA
ECODISC
RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

USOS

METAL

- Corte de acero al carbón
- Fundición
- Materiales Sólidos

REMOVEDOR

- Pintura
- Barniz
- Óxido

DISCO DE DESBASTE

DD



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



Solución con arranque agresivo
Larga vida útil
Desbaste muy rápido
Gran capacidad de remoción de material

Alta velocidad
Disco de alta calidad
Buen rendimiento
Bajo desgrane

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
76452	DD-405	METAL 4½ ECO	115 x 6,4 x 22,2	25
74816	DD-403	METAL 7" ECO	180 x 6,0 x 22,2	25
72950	DD-401	METAL 4½ PRO	115 x 7,0 x 22,2	25
72951	DD-402	METAL 7" PRO	180 x 7,0 x 22,2	25

USOS

- Acero al carbón
- Eliminación de soldadura
- Desbaste de conos
- Aleaciones ferrosas

PIEDRA DE AFILAR



Aplicaciones



USO MANUAL

Piedra con rendimiento competitivo al mercado.
Bajo nivel de tapado.
Excelente acabado.

Rendimiento superior.
Mayor suavidad durante el trabajo

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
79097	PA21A	Piedra de Afilar ASF 21A	230 X 35 X 12,7	100

USOS

- Para su uso en afilado de herramientas de corte.

Discos NO TEJIDOS

L-22



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO

Excelente acabado
Alta flexibilidad para trabajos curvos

Buena relación desempeño - precio
Gran flexibilidad

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
78945	DISCO L-22	EXF S/Impresión PRO	0.050 No Tejido	50
78946	DISCO L-22	FINO S/Impresión PRO	0.050 No Tejido	50
78947	DISCO L-22	MEDIO S/Impresión PRO	0.050 No Tejido	50
78948	DISCO L-22	MEDIO S/Impresión PRO	0.075 No Tejido	25

NUEVOS

USOS

- Raspado, desbaste, tratamiento de superficies, limpieza, eliminación de soldadura, estructurado y afinado en varios pasos.

DISCO LAMINADO

DL



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



Desbaste y prepulido en una sola tarea
Excelente acabado
No quema la pieza de trabajo

Procesos silenciosos de desbaste
Para desbaste Inox sin contaminar
Alta durabilidad

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
76454	DL-509	INOX C-40 4½" HP CER	115 x 22,2	5
76455	DL-513	INOX C-60 4½" HP CER	115 x 22,2	5
76456	DL-514	INOX C-80 4½" HP CER	115 x 22,2	5
*72952	DL-501	INOX Z-40 4½" PRO+	115 x 22,2	5
*72953	DL-502	INOX Z-60 4½" PRO+	115 x 22,2	5
*72954	DL-503	INOX Z-80 4½" PRO+	115 x 22,2	5
76457	DL-510	INOX Z-40 4½" ECO	115 x 22,2	5
76458	DL-511	INOX Z-60 4½" ECO	115 x 22,2	5
76459	DL-512	INOX Z-80 4½" ECO	115 x 22,2	5

USOS

- Acero al carbón
- Eliminación de soldadura
- Acero inoxidable

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

DISCO LAMINADO

DL



Aplicaciones



METAL



METAL NO FERROSO



>10°

Disco de gran velocidad de corte.
Alta remoción de material.
Larga vida.
Estabilidad durante el trabajo.

Bajo nivel de vibración y ruido.
Bajo nivel de estrés al equipo y al operador.
Disco de Alta Densidad.
Excelente relación Desempeño - Precio.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
73716	DL-500	INOX Z-36 4 1/2" PRO	115 x 22.2	5
74485	DL-508	INOX Z-100 4 1/2" PRO	115 x 22.2	5
73720	DL-504	INOX Z-120 4 1/2" PRO	115 x 22.2	5
73737	DL-505	INOX Z-40 7" PRO	180 x 22.2	5
73738	DL-506	INOX Z-60 7" PRO	180 x 22.2	5
73739	DL-507	INOX Z-80 7" PRO	180 x 22.2	5

LÍNEA
PROFESIONAL
MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

ACERO INOX

USOS

- Acero inoxidable

USOS

- Acero al carbón
- Eliminación de soldadura
- Acero inoxidable

DISCO DE DIAMANTE

Rin Segmentado

DI



SUPERFICIES SÓLIDAS



Cortes muy rápidos
Segmentos seguros y no se desprenden

Buen rendimiento
Excelente relación costo-beneficio
Cortes extra finos

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
72958	DI-801	Seg. 4 1/2" PRO	115 x 1,6 x 22,2	50
72959	DI-802	Seg. 7" PRO	180 x 2,0 x 22,2	50
72960	DI-803	Seg. 9" PRO	230 x 2,3 x 22,2	25
*74818	DI-811	Seg. 4 1/2" ECO	115 x 1,6 x 22,2	50

LÍNEA
PROFESIONAL
MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

LÍNEA
ECODISC
RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

USOS

- Mármol
- Materiales de construcción
- Concreto
- Ladrillo
- Cantera

DISCO DE DIAMANTE

Rin Continuo / Rin Turbo

DI



SUPERFICIES SÓLIDAS



Gran rendimiento y rapidez
Uso general para corte en seco
Ideal para uso ocasional sin mucha inversión

Cortes sin despostrado y con precisión
Disco de larga vida útil

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MM	CAJA
73708	DI-800	Rin Cont. 4" PRO	105 x 1,6 x 22,2	50
72961	DI-804	Rin Cont. 4 1/2" PRO	115 x 1,6 x 22,2	50
72962	DI-805	Rin Cont. 7" PRO	180 x 2,0 x 22,2	50
72963	DI-806	Turbo 4 1/2" PRO	115 x 1,6 x 22,2	50
72964	DI-807	Turbo 7" PRO	180 x 2,0 x 22,2	50
*74817	DI-810	Rin Cont. 4 1/2" ECO	115 x 1,6 x 22,2	50

LÍNEA
PROFESIONAL
MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

LÍNEA
ECODISC
RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

USOS RIN CONTINUO

- Ladrillo
- Bloque
- Materiales de construcción
- Azulejo-Loseta
- Mosaico

USOS RIN TURBO

- Concreto
- Ladrillo
- Piedra natural
- Material Poroso
- Materiales de construcción
- Mármol
- Granito

LÍNEAS DE PRODUCTOS GENERAL FANDELI

LÍNEA	IMPRESIÓN	DORSO	MINERAL	TIPO DE REQUERIMIENTO	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410	1420	1430	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580	6590	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6760	6770	6780	6790	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6860	6870	6880	6890	6900	6910	6920	6930	6940	6950	6960	6970	6980	6990	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7160	7170	7180	7190	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7260	7270	7280	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	7380	7390	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7460	7470	7480	7490	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7560	7570	7580	7590	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7660	7670	7680	7690	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7760	7770	7780	7790	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7860	7870	7880	7890	7900	7910	7920	7930	7940	7950	7960	7970	7980	7990	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8060	8070	8080	8090	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8160	8170	8180	8190	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8260	8270	8280	8290	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8360	8370	8380	8390	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8460	8470	8480	8490	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8560	8570	8580	8590	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8660	8670	8680	8690	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8760	8770	8780	8790	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8860	8870	8880	8890	8900	8910	8920	8930	8940	8950	8960	8970	8980	8990	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9060	9070	9080	9090	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9190	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9260	9270	9280	9290	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9360	9370	9380	9390	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9460	9470	9480	9490	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9560	9570	9580	9590	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9660	9670	9680	9690	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9760	9770	9780	9790	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9860	9870	9880	9890	9900	9910	9920	9930	9940	9950	9960	9970	9980	9990	10000	10010	10020	10030	10040	10050	10060	10070	10080	10090	10100	10110	10120	10130	10140	10150	10160	10170	10180	10190	10200	10210	10220	10230	10240	10250	10260	10270	10280	10290	10300	10310	10320	10330	10340	10350	10360	10370	10380	10390	10400	10410	10420	10430	10440	10450	10460	10470	10480	10490	10500	10510	10520	10530	10540	10550	10560	10570	10580	10590	10600	10610	10620	10630	10640	10650	10660	10670	10680	10690	10700	10710	10720	10730	10740	10750	10760	10770	10780	10790	10800	10810	10820	10830	10840	10850	10860	10870	10880	10890	10900	10910	10920	10930	10940	10950	10960	10970	10980	10990	11000	11010	11020	11030	11040	11050	11060	11070	11080	11090	11100	11110	11120	11130	11140	11150	11160	11170	11180	11190	11200	11210	11220	11230	11240	11250	11260	11270	11280	11290	11300	11310	11320	11330	11340	11350	11360	11370	11380	11390	11400	11410	11420	11430	11440	11450	11460	11470	11480	11490	11500	11510	11520	11530	11540	11550	11560	11570	11580	11590	11600	11610	11620	11630	11640	11650	11660	11670	11680	11690	11700	11710	11720	11730	11740	11750	11760	11770	11780	11790	11800	11810	11820	11830	11840	11850	11860	11870	11880	11890	11900	11910	11920	11930	11940	11950	11960	11970	11980	11990	12000	12010	12020	12030	12040	12050	12060	12070	12080	12090	12100	12110	12120	12130	12140	12150	12160	12170	12180	12190	12200	12210	12220	12230	12240	12250	12260	12270	12280	12290	12300	12310	12320	12330	12340	12350	12360	12370	12380	12390	12400	12410	12420	12430	12440	12450	12460	12470	12480	12490	12500	12510	12520	12530	12540	12550	12560	12570	12580	12590	12600	12610	12620	12630	12640	12650	12660	12670	12680	12690	12700	12710	12720	12730	12740	12750	12760	12770	12780	12790	12800	12810	12820	12830	12840	12850	12860	12870	12880	12890	12900	12910	12920	12930	12940	12950	12960	12970	12980	12990	13000	13010	13020	13030	13040	13050	13060	13070	13080	13090	13100	13110	13120	13130	13140	13150	13160	13170	13180	13190	13200	13210	13220	13230	13240	13250	13260	13270	13280	13290	13300	13310	13320	13330	13340	13350	13360	13370	13380	13390	1340
-------	-----------	-------	---------	-----------------------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

LÍNEAS DE PRODUCTOS GENERAL FANDELI

LÍNEA	IMPRESIÓN	DORSO	MINERAL	TIPO DE RECUBIERTO	050	055	060	065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	1035	1040	1045	1050	1055	1060	1065	1070	1075	1080	1085	1090	1095	1100	1105	1110	1115	1120	1125	1130	1135	1140	1145	1150	1155	1160	1165	1170	1175	1180	1185	1190	1195	1200	1205	1210	1215	1220	1225	1230	1235	1240	1245	1250	1255	1260	1265	1270	1275	1280	1285	1290	1295	1300	1305	1310	1315	1320	1325	1330	1335	1340	1345	1350	1355	1360	1365	1370	1375	1380	1385	1390	1395	1400	1405	1410	1415	1420	1425	1430	1435	1440	1445	1450	1455	1460	1465	1470	1475	1480	1485	1490	1495	1500	1505	1510	1515	1520	1525	1530	1535	1540	1545	1550	1555	1560	1565	1570	1575	1580	1585	1590	1595	1600	1605	1610	1615	1620	1625	1630	1635	1640	1645	1650	1655	1660	1665	1670	1675	1680	1685	1690	1695	1700	1705	1710	1715	1720	1725	1730	1735	1740	1745	1750	1755	1760	1765	1770	1775	1780	1785	1790	1795	1800	1805	1810	1815	1820	1825	1830	1835	1840	1845	1850	1855	1860	1865	1870	1875	1880	1885	1890	1895	1900	1905	1910	1915	1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070	2075	2080	2085	2090	2095	2100	2105	2110	2115	2120	2125	2130	2135	2140	2145	2150	2155	2160	2165	2170	2175	2180	2185	2190	2195	2200	2205	2210	2215	2220	2225	2230	2235	2240	2245	2250	2255	2260	2265	2270	2275	2280	2285	2290	2295	2300	2305	2310	2315	2320	2325	2330	2335	2340	2345	2350	2355	2360	2365	2370	2375	2380	2385	2390	2395	2400	2405	2410	2415	2420	2425	2430	2435	2440	2445	2450	2455	2460	2465	2470	2475	2480	2485	2490	2495	2500	2505	2510	2515	2520	2525	2530	2535	2540	2545	2550	2555	2560	2565	2570	2575	2580	2585	2590	2595	2600	2605	2610	2615	2620	2625	2630	2635	2640	2645	2650	2655	2660	2665	2670	2675	2680	2685	2690	2695	2700	2705	2710	2715	2720	2725	2730	2735	2740	2745	2750	2755	2760	2765	2770	2775	2780	2785	2790	2795	2800	2805	2810	2815	2820	2825	2830	2835	2840	2845	2850	2855	2860	2865	2870	2875	2880	2885	2890	2895	2900	2905	2910	2915	2920	2925	2930	2935	2940	2945	2950	2955	2960	2965	2970	2975	2980	2985	2990	2995	3000	3005	3010	3015	3020	3025	3030	3035	3040	3045	3050	3055	3060	3065	3070	3075	3080	3085	3090	3095	3100	3105	3110	3115	3120	3125	3130	3135	3140	3145	3150	3155	3160	3165	3170	3175	3180	3185	3190	3195	3200	3205	3210	3215	3220	3225	3230	3235	3240	3245	3250	3255	3260	3265	3270	3275	3280	3285	3290	3295	3300	3305	3310	3315	3320	3325	3330	3335	3340	3345	3350	3355	3360	3365	3370	3375	3380	3385	3390	3395	3400	3405	3410	3415	3420	3425	3430	3435	3440	3445	3450	3455	3460	3465	3470	3475	3480	3485	3490	3495	3500	3505	3510	3515	3520	3525	3530	3535	3540	3545	3550	3555	3560	3565	3570	3575	3580	3585	3590	3595	3600	3605	3610	3615	3620	3625	3630	3635	3640	3645	3650	3655	3660	3665	3670	3675	3680	3685	3690	3695	3700	3705	3710	3715	3720	3725	3730	3735	3740	3745	3750	3755	3760	3765	3770	3775	3780	3785	3790	3795	3800	3805	3810	3815	3820	3825	3830	3835	3840	3845	3850	3855	3860	3865	3870	3875	3880	3885	3890	3895	3900	3905	3910	3915	3920	3925	3930	3935	3940	3945	3950	3955	3960	3965	3970	3975	3980	3985	3990	3995	4000	4005	4010	4015	4020	4025	4030	4035	4040	4045	4050	4055	4060	4065	4070	4075	4080	4085	4090	4095	4100	4105	4110	4115	4120	4125	4130	4135	4140	4145	4150	4155	4160	4165	4170	4175	4180	4185	4190	4195	4200	4205	4210	4215	4220	4225	4230	4235	4240	4245	4250	4255	4260	4265	4270	4275	4280	4285	4290	4295	4300	4305	4310	4315	4320	4325	4330	4335	4340	4345	4350	4355	4360	4365	4370	4375	4380	4385	4390	4395	4400	4405	4410	4415	4420	4425	4430	4435	4440	4445	4450	4455	4460	4465	4470	4475	4480	4485	4490	4495	4500	4505	4510	4515	4520	4525	4530	4535	4540	4545	4550	4555	4560	4565	4570	4575	4580	4585	4590	4595	4600	4605	4610	4615	4620	4625	4630	4635	4640	4645	4650	4655	4660	4665	4670	4675	4680	4685	4690	4695	4700	4705	4710	4715	4720	4725	4730	4735	4740	4745	4750	4755	4760	4765	4770	4775	4780	4785	4790	4795	4800	4805	4810	4815	4820	4825	4830	4835	4840	4845	4850	4855	4860	4865	4870	4875	4880	4885	4890	4895	4900	4905	4910	4915	4920	4925	4930	4935	4940	4945	4950	4955	4960	4965	4970	4975	4980	4985	4990	4995	5000	5005	5010	5015	5020	5025	5030	5035	5040	5045	5050	5055	5060	5065	5070	5075	5080	5085	5090	5095	5100	5105	5110	5115	5120	5125	5130	5135	5140	5145	5150	5155	5160	5165	5170	5175	5180	5185	5190	5195	5200	5205	5210	5215	5220	5225	5230	5235	5240	5245	5250	5255	5260	5265	5270	5275	5280	5285	5290	5295	5300	5305	5310	5315	5320	5325	5330	5335	5340	5345	5350	5355	5360	5365	5370	5375	5380	5385	5390	5395	5400	5405	5410	5415	5420	5425	5430	5435	5440	5445	5450	5455	5460	5465	5470	5475	5480	5485	5490	5495	5500	5505	5510	5515	5520	5525	5530	5535	5540	5545	5550	5555	5560	5565	5570	5575	5580	5585	5590	5595	5600	5605	5610	5615	5620	5625	5630	5635	5640	5645	5650	5655	5660	5665	5670	5675	5680	5685	5690	5695	5700	5705	5710	5715	5720	5725	5730	5735	5740	5745	5750	5755	5760	5765	5770	5775	5780	5785	5790	5795	5800	5805	5810	5815	5820	5825	5830	5835	5840	5845	5850	5855	5860	5865	5870	5875	5880	5885	5890	5895	5900	5905	5910	5915	5920	5925	5930	5935	5940	5945	5950	5955	5960	5965	5970	5975	5980	5985	5990	5995	6000	6005	6010	6015	6020	6025	6030	6035	6040	6045	6050	6055	6060	6065	6070	6075	6080	6085	6090	6095	6100	6105	6110	6115	6120	6125	6130	6135	6140	6145	6150	6155	6160	6165	6170	6175	6180	6185	6190	6195	6200	6205	6210	6215	6220	6225	6230	6235	6240	6245	6250	6255	6260	6265	6270	6275	6280	6285	6290	6295	6300	6305	6310	6315	6320	6325	6330	6335	6340	6345	6350	6355	6360	6365	6370	6375	6380	6385	6390	6395	6400	6405	6410	6415	6420	6425	6430	6435	6440	6445	6450	6455	6460	6465	6470	6475	6480	6485	6490	6495	6500	6505	6510	6515	6520	6525	6530	6535	6540	6545	6550	6555	6560	6565	6570	6575	6580	6585	6590	6595	6600	6605	6610	6615	6620	6625	6630	6635	6640	6645	6650	6655	6660	6665	6670	6675	6680	6685	6690	6695	6700	6705	6710	6715	6720	6725	6730	6735	6740	6745	6750	6755	6760	6765	6770	6775	6780	6785	6790	6795	6800	6805	6810	6815	6820	6825	6830	6835	6840	6845	6850	6855	6860	6865	6870	6875	6880	6885	6890	6895	6900	6905	6910	6915	6920	6925	6930	6935	6940	6945	6950	6955	6960	6965	6970	6975	6980	6985	6990	6995	7000	7005
-------	-----------	-------	---------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Lubrificante en seco

† Fabricación sólo bajo pedido

EF = Extra Fino F = Fino

M = Mediano

G = Grueso

03

EG = Extra Grueso

*** Ayuda de corte ° = Antiestático

P = FEPA

A = ANSI

 $J = JIS$

marca FANDELI

N = Sin marca



FF-ESPAÑOL/JULIO-2025
SKU: 120592

www.fandeli.com

      FANDELI México