BEH Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire

MIINISTERE DE LA SANTE DE DJIBOUTI

INSTITUT NATIONAL SANTE PUBLIQUE DE DJIBOUTI

Semaine : N°43 (Du 18 Octobre 2026 au 24 Octobre 2026
Date de publication : 26 Octobre 2026

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ .NET

Points Saillants :

- **1 168** cas de Diarrhée aqueuse aigue ;
- **889** cas de Syndrome grippal ;
- **114** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **87** cas Traumatisme (AVP) dont **2** décès ;
- **69** cas du Paludisme ;
- **55** cas Tuberculose ;
- **17** cas Brucellose ;
- **9** cas de violences basées sur le genre ;
- **7** cas de Gale ;
- **6** cas Dengue ;
- **3** cas Suspects de Rougeole ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 43

Structure sanitaire		Nombre des rapports Attendus	Nombre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	7	70%	70%
	Balbala (publique)	9	9	100%	100%
	Parapubliques	12	8	67%	67%
	Privées	6	4	67%	67%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	10	100%	100%
	Dikhil	9	9	100%	100%
	Obock	7	6	86%	86%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays		84	74	88%	88%

Normes complétude : **Mauvaise < 50%**, Moyenne : 50-79%, **Bonne : 80-100%**

Au terme de la semaine numéro 43 de l'année 2026, sur les 84 rapports attendus **74** ont été reçus soit un taux de complétude et de promptitude de **88%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 43ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au cours de la semaine 43 de l'année 2026, **3 cas** suspect de rougeole ont été notifiés. Au total, **119 cas** suspects de rougeole dont **51 cas** positive ont été enregistrés durant la semaine 01 au 43 de l'année 2026
Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé pour cette semaine.




Fig.1 ***Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs de la semaine 01_2026 a la semaine 43_2026***




Fig. 2 ***Répartition des cas suspects de Rougeole par régions de la S1 a la semaine 43_2026***




Fig. 3 ***Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe de la Semaine 1 à la semaine 43_2026***

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 43ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aiguë		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	875	0	44	0	352	0
ARTA	97	0	0	0	60	0
ALI-SABIEH	36	0	0	0	57	0
DIKHIL	32	0	2	0	22	0
OBOCK	80	0	3	0	139	0
TADJOURAH	48	0	9	0	259	0

Situation de la diarrhées aqueuses aigue

A l'issue de la semaine 43 on a notifié, **1 168** nouveaux cas de diarrhée aqueuse aiguë contre **1 083** par rapport à la semaine précédente, soit une hausse de **8**%. On note durant les trois derniers semaine une hausse des cas.
Le total cumulé des S1 à S43 est de **27 442** dont **11 cas** décès**.**




Fig.4 *Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue*




Fig.5 *Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S 43_2026*

Situation de Syndrome grippal

Au cours de la semaine 43**, 889 nouveaux cas** de syndrome grippal ont été déclarés, Contre **955 cas** la semaine passée.
Et le total cumulé du S1 à S43 est de **63 224 cas.**




Fig.6 *Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal*




Fig.7 *Répartition des cas de Syndrome grippal par Régions pour la S43-2026*

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 43ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Malnutrition aigue sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	76	0	7	0	81	2	7	0	61	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ALI-SABIEH	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	22	0	0	0	4	0	0	0	0	0
TADJOURAH	5	0	10	0	2	0	0	0	5	0

Situation du paludisme

Durant la semaine 43. **69 nouveaux cas** de paludisme ont été signalés, contre **56 cas** la semaine précédente, soit une hausse de **23%**. La Fig. 8 montre une forte baisse progressive après le pic observé à la semaine 15 de cette année.

Et le total cumulé du S1 à S43 est de **9 290 cas.**




Fig.8 ***Evolution hebdomadaire des cas du paludisme***




Fig.9 ***Répartition des cas paludisme par régions pour la S43_2026***

situation du Malnutrition et Tuberculose




Fig.10 ***Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition***




Fig.11 ***Evolution hebdomadaire des cas du Tuberculose***

V Violences Basées sur le Genre (VBG)




Fig. 15 *Evolution des cas VBG au cours de la semaine épidémiologie N° 01_2026 au 43_2026*

Au cours de la semaine épidémiologique numéro 43 de l'année 2026,**09 nouveaux cas** de VBG ont été rapportés. Au total, **271 cas** de violences basées sur le genre ont été enregistrés de la semaine 01 à la semaine 43 pour l'année 2026. L'absence de données rapportées entre les semaines 22 et 36 est due au transfert des données vers la nouvelle plateforme du GBVIMS.

Tableau 5 Répartition des cas VBG par Tranche d'âge et Sexe

Type VBG	0-11 ans		12-23 ans		24-35 ans		36-47 ans		48-59 ans		60 ans et Plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	0	1	0	21	0	39	0	21	0	4	0	2	**0**	**88**
Agression sexuelle	5	2	2	5	1	5	0	1	0	0	0	0	**8**	**13**
Cyberviolence	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
Féminicide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
Menace de mort	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
Mutilation génitale féminine	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**3**
Tentative de viol	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**	**7**
Viol avec pénétration	5	6	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**11**
Violence domestique	0	0	0	4	0	11	1	14	0	2	1	0	**2**	**31**
Violence économique	0	0	0	5	0	24	1	12	0	2	0	0	**1**	**43**
Violence psychologique	0	0	0	2	2	9	0	7	2	5	0	0	**4**	**23**
Violence sexuelle	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**0**	**2**
Mariage précoce	1	13	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	**21**
Pratique traditionnelle préjudic…	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	**1**
Total	**13**	**22**	**3**	**59**	**4**	**93**	**2**	**57**	**2**	**13**	**1**	**2**	**25**	**246**

Parmi les **271 cas** de VBG rapportés de la semaine 1 à la semaine 43 de l'année 2026, **90%** concernaient des femmes et **13%** concernaient des enfants de moins de 11 ans.




Fig. 16 *Proportions des types de violence les plus fréquents pour l'année 2026*

D'après la figure 16, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **32,47%**, suivie de la violence économique **16,24%**.

VI Évènement Majeur Internationaux

Europe :

France : Le 22 octobre, les autorités sanitaires françaises ont rapporté le premier cas documenté d'infection humaine par le virus Shamonda chez un patient sévèrement immunodéprimé, alors pris en charge pour une maladie grave aux Hospices Civils de Lyon. Le patient est décédé début octobre ; les complications neurologiques observées avant son décès sont considérées comme étant probablement attribuables à cette infection.

Régionale :

Kenya : Le Kenya a confirmé le 6 octobre 2026 son premier cas d'Ebola Bundibugyo, un malade venu de RDC, mort à Nairobi. Du 14 au 17 octobre, six autres cas ont été confirmés chez des proches et des soignants du premier malade, tous déjà en quarantaine. Le 18 octobre, un huitième cas : un homme de 49 ans, qui n'est pas soignant ; le 19, un neuvième, un proche parent de 24 ans déjà en quarantaine. Selon le ministère, les neuf cas forment un seul groupe. Au 22 octobre, aucun nouveau cas n'était annoncé et les 135 contacts avaient tous été retrouvés. Le 23 octobre, la troisième malade, une femme de 65 ans, est morte : c'est le deuxième décès du pays. (Source : Sitrep kenya)

RDC : Le bulletin du 24 oct. 2026, publié le 25 oct. 2026, rapporte 88 nouveaux cas confirmés et 38 décès. 88 cas, c'est au-dessus de la moyenne des sept derniers jours, 72,7 par jour. Aucune nouvelle zone de santé depuis le 16 oct. 2026 : l'épidémie reste sur 66 zones dans 8 provinces. Au total 9 964 cas confirmés dont 4 841 décès ont été signalés. (Source : Sitrep RDC n°163)

Nigeria : Le Nigeria a confirmé le 20 octobre 2026 son premier cas d'Ebola : une femme de 42 ans arrivée d'Ouganda par avion, soignée plusieurs jours dans un hôpital privé d'Abuja avant le diagnostic. Isolée, son état s'améliore ; 53 contacts sont suivis, aucun n'a de symptôme. Son virus est génétiquement apparenté à celui d'un cas du Kenya ; le lien entre les deux cas reste à établir. (Source : NCDC)

Pays Transfrontalier

Somalie : Au cours de la 40e semaine épidémiologique, le ministère de la Santé a rapporté 54 nouveaux cas suspects de diphtérie et aucun nouveau décès dans l'ensemble des six États de Somalie. Depuis le début de l'année, un total de 3 852 cas suspects et 113 décès dus à la diphtérie ont été signalés dans ces six États. Trente pour cent des cas concernent des enfants de moins de cinq ans. (Source : Africa CDC Weekly)

VII Situation épidémiologique de la semaine 43_2026 par région

Tableau N°5 *Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 43 ème semaine de l'année 2026*

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	**Cas**	**décès**
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Diarrhées Sanglantes	44	0	0	0	0	0	2	0	3	0	9	0	**58**	**0**
Diarrhées Aqueuses aiguë	875	0	36	0	97	0	32	0	80	0	48	0	**1168**	**0**
Paralysie Flasque Aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Syndrome grippal	352	0	57	0	60	0	22	0	139	0	259	0	**889**	**0**
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Paludisme	61	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	**69**	**0**
Rougeole	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**0**
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Dengue	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	**0**
Malnutrition aigüe Sévère	76	0	8	0	0	0	3	0	22	0	5	0	**114**	**0**
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Hépatites Virales	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	**0**
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
IRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fièvres Typhoïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Brucellose	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	**17**	**0**
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Gale	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**0**
Tuberculose Nouveaux cas	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**	**0**
VIH Nouveaux cas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
IST nouveau	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**	**0**
Diabète nouveau cas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**	**0**
Hypertension nouveau cas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	**6**	**0**
Traumatisme (AVP)	81	2	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	**87**	**2**
Décès Maternels		0		0		0		0		0		0	**0**	**0**
Décès Néonatals		4		0		0		0		0		0	**0**	**4**
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**

Seuil des maladies sous surveillance

Maladie	Seuil d'Alerte
1. Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans	Dédoublement des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines
2. Diarrhée sanglante	Dédoublement de cas d'une semaine à l'autre par rapport aux semaines précédentes (pendant 3 semaines)
3. Choléra	1 cas déshydrations grave ou 1 décès suite à une diarrhée aqueuse.
4. Paludisme	Dédoublement des cas de suspect de dengue d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines ;
5. Dengue	Dédoublement des cas de paludisme d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines
6. Rougeole	La survenue d'une grappe de 5 cas suspect dans le mois dans d'une zone de Centre de Sante.
7. Méningite	La survenue de 3 cas suspect pour 100 000 habitants
8. Fièvres hémorragiques virales	La survenue d'un cas suspect ou 1 décès dans une zone de formation sanitaire.

NB :

Le seuil d'alerte est atteint lorsqu'on observe le dédoublement des cas d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines.

Le seuil épidémique lorsque le dédoublement des cas est observé d'une semaine à l'autre pendant 3 semaines.