



Semaine : N°37 (Du 14 Septembre au 20 Septembre 2025)

Date de publication : 22 Septembre 2025

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD  
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : [inspdsurvepi@gmail.com](mailto:inspdsurvepi@gmail.com) Site : [INSPDJ.NET](http://INSPDJ.NET)

## Points Saillants :

- **1 658** cas de Diarrhée aqueuse aigue et **2** décès ;
- **1 184** cas de Syndrome grippal ;
- **136** cas du Paludisme ;
- **94** cas Traumatisme (AVP) et **2** décès ;
- **85** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **54** cas de Gale ;
- **40** cas de violences basées sur le genre ;
- **29** cas Brucellose ;
- **17** Dengue ;
- **5** cas Suspect de Rougeole ;
- **4** Décès Néonataux ;

## I Couvertures de données

**Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 38**

|                       | Structure sanitaire         | Nombre des rapports Attendus | Nombre de rapport reçus pour la semaine | Promptitude | Complétude |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| Djibouti-ville        | Ras-Dika/Boualos (Publique) | 10                           | 8                                       | 80%         | 80%        |
|                       | Balbala (publique)          | 9                            | 8                                       | 89%         | 89%        |
|                       | Parapubliques               | 12                           | 12                                      | 100%        | 100%       |
|                       | Privées                     | 4                            | 2                                       | 50%         | 50%        |
| Régions<br>sanitaires | Ali-Sabieh                  | 9                            | 9                                       | 100%        | 100%       |
|                       | ARTA                        | 10                           | 10                                      | 100%        | 100%       |
|                       | Dikhil                      | 9                            | 9                                       | 100%        | 100%       |
|                       | Obock                       | 7                            | 4                                       | 57%         | 57%        |
|                       | Tadjourah                   | 12                           | 12                                      | 100%        | 100%       |
| TOTAL Djibouti Pays   |                             | 82                           | 74                                      | 90%         | 90%        |

Au terme de la semaine numéro **38**, sur les 82 rapports attendus **74** ont été reçus soit un taux de complétude de **90%**.


## II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

**Tableau 2** Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 38ème semaine de l'année 2025


| Structures Sanitaires | Rougeole |       | (PFA) |       | Méningite |       | Fièvre jaune |       | Tétanos |       |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                       | cas      | Décès | cas   | Décès | cas       | Décès | cas          | Décès | cas     | Décès |
| DJIBOUTI-VILLE        | 1        | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0     |
| ARTA                  | 4        | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0     |
| ALI-SABIEH            | 0        | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0     |
| DIKHIL                | 0        | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0     |
| OBOCK                 | 0        | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0     |
| TADJOURAH             | 0        | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0       | 0     |

Au cours de la semaine 38, **5 cas** suspects de rougeole ont été notifiés. Au total, le cumul de cas est de **51 cas** suspects de rougeole dont **9 cas positifs** ont été enregistrés pour cette année. La présence de quelques cas positifs pourrait indiquer d'une transmission à la fois faible mais persistante.


Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé durant la semaine.



**Fig.1** Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs pour la semaine 1 au semaine 38 de l'année 2025



**Fig. 2** Répartition des cas suspects de Rougeole par régions pour la S1 à S38\_2025



**Fig. 3** Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe pour la S1 à S38-2025

### III Surveillance syndromique


**Tableau 3** Situation de la notification de surveillance syndromique de 38ème semaine de l'année 2025

| Structures Sanitaires | Diarrhées aqueuses aigue |       | Diarrhées Sanglantes |       | Syndrome grippal |       |
|-----------------------|--------------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|
|                       | cas                      | Décès | cas                  | Décès | cas              | Décès |
| DJIBOUTI-VILLE        | 941                      | 0     | 12                   | 0     | 833              | 0     |
| ARTA                  | 117                      | 0     | 0                    | 0     | 61               | 0     |
| ALI-SABIEH            | 73                       | 0     | 0                    | 0     | 45               | 0     |
| DIKHIL                | 149                      | 0     | 23                   | 0     | 0                | 0     |
| OBOCK                 | 144                      | 0     | 3                    | 0     | 56               | 0     |
| TADJOURAH             | 234                      | 0     | 18                   | 0     | 189              | 0     |


#### Situation de la diarrhées aqueuses aigue

A la fin de la semaine 38, **1 658 cas** nouveaux cas diarrhée aqueuse aiguë ont été signalés contre **1 746** la semaine précédente, soit une baisse de **5%**.

Et le total cumulé des S1 à S38 est de **31 215 cas** et **18** décès.




**Fig.4** Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue




**Fig.5** Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S 38\_2025

#### Situation de Syndrome grippal

**1 184 nouveaux cas** de syndrome grippal ont été déclarés, Contre **1164 cas** la semaine passée, soit une hausse de **2%**. Et le total cumulé du S1 à S38 est de **53 731 cas**.



**Fig.6** Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal



**Fig.7** Répartition des cas de Syndrome grippal par sexe et tranche d'âge pour la S38-2024

## IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire


**Tableau 4** Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 38ème semaine de l'année 2025

| Structures Sanitaires | Malnutrition aigüe sévère |       | Brucellose humaine |       | Traumatisme (AVP) |       | Gale |       | Paludisme |       |
|-----------------------|---------------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|------|-------|-----------|-------|
|                       | cas                       | Décès | cas                | Décès | cas               | Décès | cas  | Décès | cas       | Décès |
| DJIBOUTI-VILLE        | 69                        | 0     | 9                  | 0     | 81                | 0     | 45   | 0     | 111       | 0     |
| ARTA                  | 1                         | 0     | 0                  | 0     | 0                 | 0     | 0    | 0     | 2         | 0     |
| ALI-SABIEH            | 0                         | 0     | 0                  | 0     | 0                 | 0     | 0    | 0     | 0         | 0     |
| DIKHIL                | 8                         | 0     | 0                  | 0     | 5                 | 2     | 6    | 0     | 5         | 0     |
| OBOCK                 | 0                         | 0     | 0                  | 0     | 0                 | 0     | 3    | 0     | 2         | 0     |
| TADJOURAH             | 7                         | 0     | 20                 | 0     | 8                 | 0     | 0    | 0     | 16        | 0     |


### Situation du paludisme

**136 nouveaux** cas de paludisme ont été signalés durant la semaine 38. La Fig. 8 montre une forte baisse par rapport aux trois dernières années, probablement due à l'efficacité des programmes de contrôle et de prévention.

Le total cumulé du S1 à S38 est **12 626 cas** et **1** décès pour cette année.




**Fig.8** Evolution hebdomadaire des cas du paludisme




**Fig.9** Répartition des cas paludisme par régions pour la S38\_2024

### Situation du Malnutrition aigüe sévère et Brucellose




**Fig.10** Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition



**Fig.11** Evolution hebdomadaire des cas du Brucellose

## V Violences Basées sur le Genre VGB




**Fig. 12** Evolution des cas VGB au cours de la semaine épidémiologie N° 01 au 38 (Du 29 décembre 2024 au 20 Septembre 2025)

Au cours de la semaine épidémiologie numéro 38, **40 nouveaux cas** de VGB ont été rapportés. Au total, **696 cas** de violences basées sur le genre ont été enregistrés de la semaine 01 à la semaine 38 (du 29 Décembre 2024 au 20 Septembre 2025).

**Tableau 5 Répartition des cas VGB par Tranche d'âge et Sexe**

| Type VGB                            | 0-11 ans  |           | 12-23 ans |            | 24-35 ans |            | 36-47 ans |            | 48-59 ans |           | 60 ans et Plus |          | Total     |            |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|------------|
|                                     | M         | F         | M         | F          | M         | F          | M         | F          | M         | F         | M              | F        | M         | F          |
| Agression physique                  | 1         | 2         | 1         | 26         | 1         | 137        | 5         | 64         | 0         | 9         | 1              | 2        | 9         | 240        |
| Agression sexuelle                  | 2         | 5         | 0         | 10         | 1         | 1          | 0         | 1          | 0         | 0         | 0              | 0        | 3         | 17         |
| Mariage précoce                     | 0         | 0         | 0         | 2          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0              | 0        | 0         | 2          |
| Mutilation génitale féminine        | 0         | 5         | 0         | 1          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         | 0         | 0              | 0        | 0         | 7          |
| Pratique traditionnelle préjudic... | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0              | 0        | 0         | 1          |
| Tentative de viol                   | 1         | 1         | 0         | 6          | 0         | 0          | 0         | 1          | 0         | 0         | 0              | 0        | 1         | 8          |
| Viol avec pénétration               | 6         | 9         | 2         | 25         | 0         | 7          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0              | 0        | 8         | 41         |
| Violence domestique                 | 0         | 1         | 0         | 10         | 2         | 40         | 3         | 18         | 1         | 2         | 0              | 1        | 6         | 72         |
| Violence économique                 | 0         | 1         | 1         | 24         | 4         | 99         | 1         | 51         | 1         | 6         | 0              | 2        | 7         | 183        |
| Violence psychologique              | 0         | 0         | 0         | 6          | 3         | 36         | 2         | 27         | 3         | 8         | 0              | 4        | 8         | 81         |
| Violence sexuelle                   | 0         | 1         | 0         | 1          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0              | 0        | 0         | 2          |
| <b>Total</b>                        | <b>10</b> | <b>25</b> | <b>4</b>  | <b>111</b> | <b>11</b> | <b>321</b> | <b>11</b> | <b>163</b> | <b>5</b>  | <b>25</b> | <b>1</b>       | <b>9</b> | <b>42</b> | <b>654</b> |

Parmi les **696 cas** de Violence Basées sur le Genre, **93%** étaient des femmes et **3%** étaient des enfants de moins de 11 ans.



**Fig. 13** Proportion des cas violence selon les types au cours de la semaine 1 à la semaine 38

D'après la figure 13, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **35,78%**, suivie de la violence économique à **27,30%**.

## VI Évènement Majeur Internationaux

### Régionale :

**République Démocratique du Congo (RDC) :** Depuis la dernière mise à jour (5 septembre 2025), le Ministère de la Santé a signalé 37 nouveaux cas (20 confirmés, 17 suspects) et neuf nouveaux décès dus à la maladie à virus Ebola (MVE) dans la zone de santé de Bulape, province du Kasai. Depuis le début de cette épidémie (4 septembre), un total cumulé de 65 cas (25 confirmés ; 40 suspects) et 24 décès (taux de létalité : 36,92 %) liés à la MVE ont été rapportés dans la province du Kasai. Parmi les décès, on compte 2 agents de santé. Parmi les cas confirmés, 52,17 % sont des femmes. Sur les 561 contacts recensés, 530 ont été suivis (94,5 %) et 5 sont devenus des cas suspects (0,89 %).

Le nouveau génome du virus Ebola isolé parmi les cas confirmés, grâce à une plateforme de séquençage nanopore, suggère une nouvelle transmission zoonotique ; il n'est pas directement lié aux épidémies de Luebo (2007) et Mweka (2008/2009). L'épidémie de Mweka en 2008–2009 avait enregistré 32 cas et 15 décès (taux de létalité : 46,87 %). Source : ([Africa CDC Weekly](#))

**Namibie :** Le 14 août 2025, le district d'Opuwo a notifié son premier cas de rougeole confirmé en laboratoire, marquant le début de l'épidémie. Le cas concernait un enfant étranger de neuf ans résidant dans la ville d'Opuwo. Le patient présentait de la fièvre, une éruption cutanée généralisée, une toux et une conjonctivite. Il n'y avait aucun antécédent de vaccination contre la rougeole ni de voyage récent au cours des quatre semaines précédant l'apparition des symptômes. Les tests de laboratoire ont confirmé un résultat positif à l'IgM rougeole. Seize autres cas suspects ont été signalés le 4 septembre 2025. Au total, 17 cas (1 confirmé ; 16 suspects) et aucun décès lié à la rougeole n'ont été rapportés en Namibie. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

**Soudan :** Depuis la dernière mise à jour (15 août 2025), le MoH a signalé 102 nouveaux cas suspects et aucun nouveau décès de dengue dans plusieurs États. Cela représente une augmentation moyenne de 8 % des nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines.

En 2025, 7 077 cas suspects et 10 décès (Taux de létalité – CFR : 0,14%) de dengue ont été rapportés dans 10 des 12 États du Soudan. Depuis le début de l'épidémie (juillet 2024), un total de 15 760 cas suspects et 25 décès (CFR : 0,16%) a été signalé dans 10 des 12 États.. (Source : [Africa CDC Weekly Media](#))

### Pays Transfrontalier

**Éthiopie :** Depuis la dernière mise à jour (5 septembre 2025), l'Institut éthiopien de santé publique a signalé 32 nouveaux cas suspects et un nouveau décès (taux de létalité : 3,12 %) de choléra provenant de cinq régions. Cela représente une baisse moyenne de 36 % du nombre de nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines.

Depuis le début de cette flambée (janvier 2025), un total de 6 879 cas suspects et 62 décès (taux de létalité : 0,90 %) de choléra ont été signalés dans cinq des douze régions d'Éthiopie :

Afar : 120 cas ; 0 décès

Amhara : 3 477 cas ; 20 décès

Gambella : 2 609 cas ; 33 décès

Oromia : 471 cas ; 3 décès

Tigray : 202 cas ; 6 décès. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

## VII Situation épidémiologique de la semaine 38 par région sanitaire

**Tableau N°6** Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 38<sup>ème</sup> semaine de l'année 2025

| Maladies                        | Djibouti-ville |       | Ali-sabieh |       | ARTA |       | Dikhil |       | Obock |       | Tadjourah |       | Total |       |
|---------------------------------|----------------|-------|------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|                                 | Cas            | décès | Cas        | décès | Cas  | décès | Cas    | décès | Cas   | décès | Cas       | décès | Cas   | décès |
| Choléra                         | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Chikungunya                     | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| COVID-19                        | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Diarrhées Sanglantes            | 12             | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 23     | 0     | 3     | 0     | 18        | 0     | 56    | 0     |
| Diarrhées Aqueuses aigue        | 941            | 0     | 73         | 0     | 117  | 0     | 149    | 0     | 144   | 2     | 234       | 0     | 1658  | 2     |
| Paralysie Flasque Aigue         | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Syndrome grippal                | 833            | 0     | 45         | 0     | 61   | 0     | 0      | 0     | 56    | 0     | 189       | 0     | 1184  | 0     |
| Tétanos Néonatal                | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Paludisme                       | 111            | 0     | 0          | 0     | 2    | 0     | 5      | 0     | 2     | 0     | 16        | 0     | 136   | 0     |
| Rougeole                        | 1              | 0     | 0          | 0     | 4    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 5     | 0     |
| Méningite                       | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Dengue                          | 17             | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 17    | 0     |
| Malnutrition aigüe Sévère       | 69             | 0     | 0          | 0     | 1    | 0     | 8      | 0     | 0     | 0     | 7         | 0     | 85    | 0     |
| Fièvres Hémorragiques           | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Lèpre                           | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Tétanos Adulte                  | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Hépatites Virales               | 8              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 8     | 0     |
| SRAS                            | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| IRAS                            | 3              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 3     | 0     |
| Fièvres Typhoïdes               | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Fièvre Jaune                    | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Leishmaniose                    | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Brucellose                      | 9              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 20        | 0     | 29    | 0     |
| Trachome                        | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Rage Humaine                    | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Gale                            | 45             | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 6      | 0     | 3     | 0     | 0         | 0     | 54    | 0     |
| Tuberculose Nouveaux cas        | 53             | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 1      | 0     | 1     | 0     | 0         | 0     | 55    | 0     |
| VIH Nouveaux cas                | 1              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 1     | 0     |
| IST nouveau                     | 4              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 2         | 0     | 6     | 0     |
| Diabète nouveau cas             | 1              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 1     | 0     | 3         | 0     | 5     | 0     |
| Hypertension nouveau cas        | 7              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 3         | 0     | 10    | 0     |
| Traumatisme (AVP)               | 81             | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 5      | 2     | 0     | 0     | 8         | 0     | 94    | 2     |
| Décès Maternels                 |                | 0     |            | 0     |      | 0     |        | 0     |       | 1     |           | 0     | 0     | 1     |
| Décès Néonataux                 |                | 4     |            | 0     |      | 0     |        | 0     |       | 0     |           | 0     | 0     | 4     |
| Evènements inconnus / Emergents | 0              | 0     | 0          | 0     | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     |