



Semaine : N°27 (Du 28 Juin au 05 Juillet 2025)

Date de publication : 07 Juillet 2025

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ.NET

Points Saillants :

- **1033** cas de Syndrome grippal ;
- **908** cas de Diarrhée aqueuse aigüe ;
- **125** cas de Gale ;
- **86** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **85** cas du Paludisme ;
- **85** cas Traumatisme (AVP) ;
- **46** nouveaux cas de Tuberculose ;
- **37** cas IRAS ;
- **35** cas de violences basées sur le genre ;
- **33** cas Brucellose ;
- **1** cas PFA ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 27

	Structure sanitaire	Nombre des rapports Attendus	Nombre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	8	80%	80%
	Balbala (publique)	9	9	100%	100%
	Parapubliques	12	10	83%	83%
	Privées	4	2	50%	50%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	9	90%	90%
	Dikhil	9	9	100%	100%
	Obock	7	7	100%	100%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays		82	75	91%	91%

Au cours de la semaine 27, la promptitude et la complétude des rapports restent globalement satisfaisant soit un taux de complétude de **91%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 27^{ème} semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pour la semaine 27, 1 cas de PFA a été notifié à Djibouti, 1 cas de méningite à Dikhil et aucun cas suspect de rougeole n'a été enregistré pour la 27eme semaine. Au total, le cumul de cas est de **36 cas** suspects de rougeole avec **8 cas positifs** ont été enregistrés pour cette année. La présence de quelques cas positifs suggère une transmission faible mais continue.

Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé durant la semaine.




Fig.1 Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs pour la semaine 1 à la semaine 27 de l'année 2025




Fig. 2 Répartition des cas suspects de Rougeole par régions pour la S1 à 27-2025




Fig. 3 Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe pour la S1 à 27-2025

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 27^{ème} semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aigue		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	635	0	5	0	709	0
ARTA	35	0	0	0	27	0
ALI-SABIEH	38	0	0	0	50	0
DIKHIL	60	0	9	0	7	0
OBOCK	114	8	3	0	117	0
TADJOURAH	26	0	0	0	123	0

Situation de la diarrhée aqueuse aigue

908 nouveaux cas diarrhées aqueuses aigue ont été enregistrés au terme de la semaine 27, Et le total cumulé des S1 à S27 est de **20 309 cas** et **9** décès.




Fig.4 Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue




Fig.5 Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S27_2025

Situation de Syndrome grippal

1 033 nouveaux cas de syndrome grippal ont été enregistrés au cours de la semaine 27. Et le total cumulé du S1 à S27 est de **42 392cas**.




Fig.6 Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal




Fig.7 Répartition des cas de Syndrome grippal par sexe et tranche d'âge pour la S27-2024

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 27^{ème} semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Malnutrition aigüe sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	45	0	14	0	66	0	108	0	74	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ALI-SABIEH	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0
OBOCK	28	0	2	0	5	0	5	0	0	0
TADJOURAH	7	0	17	0	14	0	0	0	6	0

Situation du paludisme

Durant la 27^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2025, **85 nouveaux cas** de paludisme ont été déclarés.

- Par rapport à la semaine 26 (**147 cas**) de l'année en cours, on note une baisse de **42%**.
- Par Rapport à la même semaine (S27=330 cas) de l'année dernière (2024), on note également une baisse de **74%**.

Le total cumulé du S1 à S27 est **11 471 cas** pour cette année.




Fig.8 Evolution hebdomadaire des cas du paludisme




Fig.9 Répartition des cas paludisme par régions pour la S27_2024

Situation du Malnutrition aigüe sévère et Brucellose




Fig.10 Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition




Fig.11 Evolution hebdomadaire des cas du Brucellose

V Violences Basées sur le Genre VGB





Fig. 12 Evolution des cas VGB au cours de la semaine épidémiologie N° 01 au 27 (Du 29 décembre 2024 au 05 Juillet 2025)

Au cours de la semaine 27, **35 nouveaux cas** de violences basées sur le genre (VGB) ont été signalés. Depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 27, un total de **376 cas** a été enregistré (du 29 Décembre 2024 au 05 Juillet 2025).

Tableau 5 Répartition des cas VGB par Tranche d'âge et Sexe

Type VGB	0-11 ans		12-23 ans		24-35 ans		36-47 ans		48-59 ans		60 ans et Plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	1	3	0	13	1	81	4	35	0	5	0	0	6	137
Agression sexuelle	0	4	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11
Mariage précoce	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mutilation génitale féminine	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Tentative de viol	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Viol avec pénétration	5	6	1	17	0	4	0	0	0	0	0	0	6	27
Violence domestique	0	1	0	9	2	25	3	15	1	1	0	1	6	52
Violence économique	1	2	0	7	1	41	0	22	0	2	0	0	2	74
Violence psychologique	0	0	0	4	3	13	1	13	2	4	0	2	6	36
Violence sexuelle	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	7	22	1	61	7	165	8	87	3	12	0	3	26	350

Sur les **376 cas** de Violence Basées sur le Genre, **93%** étaient des femmes et **7%** étaient des enfants de moins de 11ans.



D'après la figure 13, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **50,71%**, suivie de la violence économique à **26,95%**.

Fig. 13 Proportion des cas violence selon les types au cours de la semaine 1 à la semaine 27

VI Évènement Majeur Internationaux

Régionale

Ghana

Depuis la dernière mise à jour (20 juin 2025), les services de santé du Ghana ont signalé 206 cas (dont 21 confirmés en laboratoire) et aucun décès dû au mpox dans les 16 régions. Il s'agit d'une augmentation moyenne de 157 % du nombre de cas confirmés au cours des quatre dernières semaines. Cette année, 954 cas, dont 119 confirmés en laboratoire, et aucun décès dû au mpox ont été signalés dans les 16 régions du Ghana. Depuis le début de l'épidémie en octobre 2024, un cumul de 1 385 cas, dont 124 confirmés en laboratoire, et aucun décès dû au mpox ont été signalés dans les 16 régions du Ghana. Le clade II a été isolé à partir d'échantillons séquencés.

(Source : [Africa CDC Weekly](#))

Kenya :

Depuis la dernière mise à jour (20 juin 2025), le ministère de la Santé a signalé 25 nouveaux cas (dont 14 confirmés en laboratoire) et aucun nouveau décès de mpox dans plusieurs districts. Cela représente une augmentation moyenne de 45 % du nombre de cas confirmés au cours des quatre dernières semaines. Cette année, 303 cas, dont 146 confirmés en laboratoire et un décès (létalité : 0,68 %) de mpox ont été signalés dans 20 des 47 comtés du Kenya. Cette épidémie a débuté en juillet 2024. Au total, 658 cas, dont 177 confirmés en laboratoire et deux décès (létalité : 1,13 %) de mpox ont été signalés dans 20 des 47 comtés du Kenya. Au total, 658 échantillons ont été testés, ce qui a donné un taux de dépistage de 100 % et un taux de positivité de 26,90 %. Le clade Ib a été isolé à partir de 33 échantillons séquencés.

(Source : [Africa CDC Weekly](#))

Pays transfrontalier

Ethiopia:

Depuis la dernière mise à jour (20 juin 2025), le ministère de la Santé (MoH) a signalé trois nouveaux cas confirmés en laboratoire et aucun nouveau décès de mpox. Il s'agit d'une augmentation de 200 % du nombre de nouveaux cas par rapport à la dernière mise à jour. Cette année, 322 cas, dont 22 cas confirmés en laboratoire et un décès (létalité : 4,54 %) de mpox, ont été signalés. Au total, 322 échantillons ont été collectés, tous testés, ce qui a donné un taux de dépistage de 100 % et un taux de positivité de 6,83 %

(Source : [Africa CDC](#))

VII Situation épidémiologique de la semaine 27 par région sanitaire

Tableau N°5 Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 27^{ème} semaine de l'année 2025

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrhées Sanglantes	5	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0	0	17	0
Diarrhées Aqueuses aigue	635	0	38	0	35	0	60	0	114	8	26	0	908	8
Paralyse Flasque Aigue	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Syndrome grippal	709	0	50	0	27	0	7	0	117	0	123	0	1033	0
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme	74	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6	0	85	0
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méningite	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Dengue	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Malnutrition aigüe Sévère	45	0	3	0	0	0	3	0	28	0	7	0	86	0
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatites Virales	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAS	34	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	37	0
Fièvres Typhoïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucellose	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	33	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gale	108	0	0	0	0	0	12	0	5	0	0	0	125	0
Tuberculose Nouveaux cas	45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	46	0
VIH Nouveaux cas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
IST nouveau	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	12	0
Diabète nouveau cas	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	9	0
Hypertension nouveau cas	10	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	16	0
Traumatisme (AVP)	66	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14	0	85	0
Décès Maternels		0		0		0		0		0		0	0	0
Décès Néonataux		3		0		0		0		0		0	0	3
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0