



Semaine : N°37 (Du 07 Septembre au 13 Septembre 2025)

Date de publication : 15 Septembre 2025

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ.NET

Points Saillants :

- **1 746** cas de Diarrhée aqueuse aigue et **4** décès ;
- **1 164** cas de Syndrome grippal ;
- **144** cas du Paludisme ;
- **112** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **88** cas Traumatisme (AVP) ;
- **47** cas de Gale ;
- **40** cas de violences basées sur le genre ;
- **39** cas Brucellose ;
- **4** Dengue ;
- **2** cas Suspect de Rougeole ;
- **1** cas Leishmaniose ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 37

	Structure sanitaire	Nombre des rapports Attendus	Nombre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	9	90%	90%
	Balbala (publique)	9	8	89%	89%
	Parapubliques	12	12	100%	100%
	Privées	4	1	25%	25%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	10	100%	100%
	Dikhil	9	9	100%	100%
	Obock	7	7	100%	100%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays		82	77	94%	94%

Au terme de la semaine numéro 37, sur les 82 rapports attendus 77 ont été reçus soit un taux de complétude de **94%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 37ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au cours de la semaine 37, **2 cas** suspects de rougeole ont été notifiés. Au total, le cumul de cas est de **46 cas** suspects de rougeole dont **9 cas positifs** ont été enregistrés pour cette année. La présence de quelques cas positifs pourrait indiquer d'une transmission à la fois faible mais persistante.

Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé durant la semaine.




Fig.1 Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs pour la semaine 1 au semaine 37 de l'année 2025




Fig. 2 Répartition des cas suspects de Rougeole par régions pour la S1 à S37_2025




Fig. 3 Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe pour la S1 à S37-2025

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 37ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aigue		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	891	0	5	0	662	0
ARTA	175	0	3	0	63	0
ALI-SABIEH	108	0	0	0	62	0
DIKHIL	170	0	15	0	1	0
OBOCK	110	4	8	0	122	0
TADJOURAH	292	0	23	0	254	0

Situation de la diarrhées aqueuses aigue

A la fin de la semaine 37, **1 746 cas** nouveaux cas diarrhée aqueuse aiguë ont été signalés contre **1 462** la semaine précédente, soit une hausse de **19%**. Djibouti-ville, Arta et Dikhil sont les trois villes ayant enregistré le plus grand nombre de cas (Djibouti-ville : **891 cas**, Arta : **175 cas** et Dikhil : **170 cas**).

Cette hausse est probablement liée à la prolifération des mouches observée durant les deux dernières semaines. Et le total cumulé des S1 à S37 est de **29 557 cas** et **16** décès.

Action Sante Publique :

- Sous l'égide du Ministre de la Santé, l'INSPD a lancé une campagne de pulvérisation contre les mouches.
- Sensibilisation de la population.




Fig.4 Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue




Fig.5 Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S 37_2025

Situation de Syndrome grippal

1 164 nouveaux cas de syndrome grippal ont été déclarés, Contre **839 cas** la semaine passée, soit une hausse de **39%**. Et le total cumulé du S1 à S37 est de **52 547 cas**.




Fig.6 Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal




Fig.7 Répartition des cas de Syndrome grippal par sexe et tranche d'âge pour la S37-2024

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 37ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Malnutrition aigüe sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	70	0	18	0	78	0	33	0	115	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
ALI-SABIEH	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	26	0	0	0	0	0	9	0	7	0
OBOCK	5	0	0	0	2	0	3	0	0	0
TADJOURAH	9	0	21	0	8	0	2	0	18	0

Situation du paludisme

144 nouveaux cas de paludisme ont été signalés durant la semaine 37. La Fig. 8 montre une forte baisse par rapport aux trois dernières années, probablement due à l'efficacité des programmes de contrôle et de prévention.

Le total cumulé du S1 à S37 est **12 490 cas** et **1 décès** pour cette année.




Fig.8 Evolution hebdomadaire des cas du paludisme




Fig.9 Répartition des cas paludisme par régions pour la S37_2024

Situation du Malnutrition aigüe sévère et Brucellose




Fig.10 Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition




Fig.11 Evolution hebdomadaire des cas du Brucellose

V

Violences Basées sur le Genre VBG




Fig. 12 Evolution des cas VBG au cours de la semaine épidémiologie N° 01 au 37 (Du 29 Décembre 2024 au 13 Septembre 2025)

Au cours de la semaine épidémiologie numéro 37, **40 nouveaux cas** de VBG ont été rapportés. Au total, **656 cas** de violences basées sur le genre ont été enregistrés de la semaine 01 à la semaine 37 (du 29 Décembre 2024 au 13 Septembre 2025).

Tableau 5 Répartition des cas VBG par Tranche d'âge et Sexe

Type VBG	0-11 ans		12-23 ans		24-35 ans		36-47 ans		48-59 ans		60 ans et Plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	1	2	0	24	1	133	5	59	0	9	1	2	8	229
Agression sexuelle	2	4	0	9	1	1	0	1	0	0	0	0	3	15
Mariage précoce	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mutilation génitale féminine	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
Pratique traditionnelle préjudic...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tentative de viol	1	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8
Viol avec pénétration	5	9	2	25	0	6	0	0	0	0	0	0	7	40
Violence domestique	0	1	0	10	2	38	3	16	1	2	0	1	6	68
Violence économique	0	1	1	23	4	91	1	47	1	5	0	2	7	169
Violence psychologique	0	0	0	6	3	30	2	27	3	8	0	4	8	75
Violence sexuelle	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	9	24	3	107	11	300	11	152	5	24	1	9	40	616

Parmi les **656 cas** de Violence Basées sur le Genre, **93%** étaient des femmes et **3%** étaient des enfants de moins de 11 ans.




Fig. 13 Proportion des cas violence selon les types au cours de la semaine 1 à la semaine 37

D'après la figure 13, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **36,13%**, suivie de la violence économique à **26,83%**.

VI Évènement Majeur Internationaux

Régionale :

République Démocratique du Congo (RDC) : Le 4 septembre, le ministère de la Santé (MoH) a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) dans la zone de santé de Bulape, province du Kasai, au sud de la RDC. Le cas index était une femme enceinte de 34 ans, présentant des symptômes de fièvre, signes hémorragiques, selles sanglantes, vomissements de sang, asthénie, diarrhée et faiblesse générale. Elle est décédée peu après son admission.

Cinq des six échantillons prélevés sur ses contacts ont été testés positifs pour la MVE à l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) à Kinshasa par réaction en chaîne par polymérase (PCR). Le séquençage génomique a indiqué un nouveau passage zoonotique sans lien avec les épidémies précédentes.

Cumulativement, 28 cas (5 confirmés ; 23 suspects) et 15 décès (Taux de létalité – CFR : 53,6%) ont été signalés dans la zone de santé de Bulape, province du Kasai. La majorité des cas sont regroupés dans le village de Tshitengeshi (38,5%), avec d'autres cas dans le village de Dikolo et les villages voisins. Les adultes représentent 92,3 % des cas, dont 53,8 % sont des hommes. Source : ([Africa CDC Weekly](#))

Côte d'Ivoire : Depuis la dernière mise à jour (22 août 2025), le MoH a signalé sept nouveaux cas de mpox, tous confirmés en laboratoire, et aucun nouveau décès, dans cinq districts.

En 2025, 392 cas ont été signalés, dont 67 confirmés en laboratoire, et un décès. Depuis le début de l'épidémie (juillet 2024), un total de 793 cas a été rapporté, dont 174 confirmés en laboratoire et deux décès (Taux de létalité – CFR : 1,15%) dans 38 districts de Côte d'Ivoire. Parmi les cas confirmés, les personnes âgées de moins de 15 ans représentent 42,5 % de tous les cas. Les clades IIa et IIb ont été identifiés à partir d'un nombre non défini d'échantillons séquencés.. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

Soudan : Depuis la dernière mise à jour (15 août 2025), le MoH a signalé 102 nouveaux cas suspects et aucun nouveau décès de dengue dans plusieurs États. Cela représente une augmentation moyenne de 8 % des nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines.

En 2025, 7 077 cas suspects et 10 décès (Taux de létalité – CFR : 0,14%) de dengue ont été rapportés dans 10 des 12 États du Soudan. Depuis le début de l'épidémie (juillet 2024), un total de 15 760 cas suspects et 25 décès (CFR : 0,16%) a été signalé dans 10 des 12 États.. (Source : [Africa CDC Weekly Media](#))

Pays Transfrontalier

Éthiopie : Depuis la dernière mise à jour (29 août 2025), l'Institut de Santé Publique d'Éthiopie a signalé 26 nouveaux cas suspects et aucun nouveau décès de choléra dans cinq régions. Cela représente une diminution moyenne de 22 % des nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines.

Depuis le début de cette épidémie (janvier 2025), un total de 6 753 cas suspects et 61 décès (Taux de létalité – CFR : 0,90%) ont été signalés dans cinq des douze régions d'Éthiopie :

Afar : 120 cas ; 0 décès

Amhara : 3 384 cas ; 20 décès

Gambella : 2 602 cas ; 33 décès

Oromia : 471 cas ; 3 décès. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

VII Situation épidémiologique de la semaine 37 par région sanitaire

Tableau N°6 Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 37^{ème} semaine de l'année 2025

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrhées Sanglantes	5	0	0	0	3	0	15	0	8	0	23	0	54	0
Diarrhées Aqueuses aigue	891	0	108	0	175	0	170	0	110	4	292	0	1746	4
Paralyse Flasque Aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome grippal	662	0	62	0	63	0	1	0	122	0	254	0	1164	0
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme	115	0	0	0	4	0	7	0	0	0	18	0	144	0
Rougeole	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Malnutrition aigüe Sévère	70	0	2	0	0	0	26	0	5	0	9	0	112	0
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatites Virales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvres Typhoïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Brucellose	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	39	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gale	33	0	0	0	0	0	9	0	3	0	2	0	47	0
Tuberculose Nouveaux cas	46	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	47	0
VIH Nouveaux cas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST nouveau	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0
Diabète nouveau cas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5	0
Hypertension nouveau cas	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	14	0
Traumatisme (AVP)	78	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	88	0
Décès Maternels		0		0		0		0		0		0	0	0
Décès Néonataux		0		0		0		0		0		0	0	0
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0