



Semaine : N°20 (Du 11 Mai au 17 Mai 2025)

Date de publication : 19 Mai 2025

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ.NET

Points Saillants :

- **1 386** cas de Syndrome grippal ;
- **835** cas de Diarrhée aqueuse aigue ;
- **302** cas du Paludisme ;
- **130** cas de Gale ;
- **88** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **72** de Traumatisme (AVP) ;
- **49** cas Brucellose ;
- **21** cas de violences basées sur le genre ;
- **3** cas Suspects de Rougeole ;
- **3** cas Leishmaniose ;
- **2** cas Fièvres Typhoïdes ;
- **1** PFA ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 20

	Structure sanitaire	Nombre des rapports Attendus	Nombre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	10	100%	100%
	Balbala (publique)	9	9	100%	100%
	Parapubliques	12	12	100%	100%
	Privées	4	2	50%	50%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	10	100%	100%
	Dikhil	9	8	89%	89%
	Obock	7	7	100%	100%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays		82	79	96%	96%

Au cours de la 20^e semaine épidémiologique de l'année 2025, sur les 82 rapports attendus **79** ont été reçus soit un taux de complétude de **96%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 20ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au terme de la semaine 20, **2 cas** suspect de rougeole ont été déclarés. Au total, le cumul de cas est de **33 cas** suspects de rougeole avec **8 cas positif** ont été enregistrés pour cette année. La présence de quelques cas positifs suggère une transmission faible mais continue.

Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé durant la semaine.




Fig.1 Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs pour la semaine 1 au semaine 20 de l'année 2025




Fig. 2 Répartition des cas suspects de Rougeole par régions pour la S1 à 20-2025




Fig. 3 Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe pour la S1 à 20-2025

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 20ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aigue		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	627	0	59	0	1062	0
ARTA	61	0	0	0	56	0
ALI-SABIEH	28	0	0	0	41	0
DIKHIL	60	0	4	0	8	0
OBOCK	45	0	2	0	108	0
TADJOURAH	14	0	2	0	111	0

Situation de la diarrhées aqueuses aigue

Durant la semaine numéro20, **835** nouveaux cas diarrhées aqueuses aigue ont été signalés, soit pratiquement le même nombre de cas à la semaine 19 (**831 cas**). On remarque dans la Fig. 4, une tendance à la hausse depuis la s8 et également les cas sont majoritairement notifiés à Djibouti-ville. Et le total cumulé des S1 à S20 est de **14 381 cas**.




Fig.4 Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue




Fig.5 Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S20_2025

Situation de Syndrome grippal

1 386 nouveaux cas de syndrome grippal ont été enregistrés, Contre **1 207 cas** la semaine passée, soit une hausse de **16%**. Et le total cumulé du S1 à S20est de **34 033 cas**.




Fig.6 Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal




Fig.7 Répartition des cas de Syndrome grippal par sexe et tranche d'âge pour la S20-2024

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 20ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Malnutrition aigüe sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	49	0	12	0	69	0	124	0	271	0
ARTA	6	0	0	0	0	0	3	0	11	0
ALI-SABIEH	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
DIKHIL	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0
OBOCK	11	0	16	0	0	0	0	0	1	0
TADJOURAH	10	0	21	0	3	0	0	0	11	0

Situation du paludisme

Pour la 20^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2025, **302 nouveaux** cas de paludisme ont été signalés, par rapport à la semaine 19 (**350 cas**) de l'année en cours, on note une légère baisse de **48 cas**. En remarque dans la fig.8 une diminution significative par rapport aux deux dernières années qui peut être expliquée par l'efficacité des programmes de contrôle et de prévention. Le total cumulé du S1 à S20 est **10 408 cas** et **1 décès** pour cette année.




Fig.8 Evolution hebdomadaire des cas du paludisme




Fig.9 Répartition des cas paludisme par régions pour la S20_2024

Situation du Malnutrition aigüe sévère et Brucellose




Fig.10 Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition




Fig.11 Evolution hebdomadaire des cas du Brucellose

V Violences Basées sur le Genre VGB




Fig. 12 Evolution des cas VGB au cours du mois de Mai

Au cours du mois de Mai allant du 01 au 18 mai 2025, un total de **21 cas** de violences basées sur le genre a été rapportés. On note que le plus grand nombre de cas a été enregistré le 15 mai.

Tableau 5 Répartition des cas VGB par Tranche d'âge et Sexe

Type VGB	10 -15 ans		16-20 ans		21-25 ans		25-30 ans		31-35 ans		36-40 ans		40 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	1	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	5	0	1	2	11
Viol avec pénétration	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Violence domestique	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	6
Violence psychologique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	1	1	0	0	1	1	0	5	0	3	0	5	0	4	2	19

Parmi les **21 cas** de VGB signalés, **90%** étaient de sexe féminin. Selon le type de VGB, on note que **13 cas** des agressions physiques (dont 11cas de sexe féminin) suivie **6 cas** des violences domestiques, et **1 cas** violence psychologique et viol avec pénétration.

Les enfants de moins de 15 ans représentait **9,5%** par la VGB, l'une est de sexe féminin.




Fig. 13 Proportion des cas violence selon les types durant la période du 1 au 18

D'après le figure13, on peut déduire que le type de violence le plus dominante était l'agression physique avec 62% suivie la violence domestique 28%.

VI Évènement Majeur Internationaux

Régionale :

Kenya :

Au cours de la semaine épidémiologique 17 (21 - 27 avril 2025), **10 nouveaux cas** ont été signalés dans les comtés de Busia (n=5), Mombasa (n=2), Nakuru (n=2) et Nairobi (n=1). Du 31 juillet 2024 au 27 avril 2025, le Kenya a rapporté un total cumulé de **90 cas** confirmés de mpox, dont un décès (CFR 1,1%) ont été rapportés dans 13 comtés. ([Source : OMS régions Afrique](#))

Sud Soudan :

Au 7 avril 2025, aucun cas de poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (PVDVc) n'a été notifié au Sud-Soudan pour l'année 2025. En 2024, **10 cas** au total ont été confirmés. Le cas le plus récent ayant une date d'apparition de la paralysie le 16 novembre 2024. En 2023, trois cas ont été signalés. ([Source : OMS régions Afrique](#))

Pays transfrontalier :

Éthiopie :

- L'Éthiopie est confronté à une épidémie de choléra en cours. Du 1er janvier au 28 mars 2025, l'Éthiopie a signalé **2 404 cas** de choléra, dont **34 décès** (CFR 1,4 %) dans 17 régions. La région de Gambella représente 75 % des cas signalés, et 25 % dans la région d'Amhara.

-Entre le 14 et le 21 avril 2025, l'Éthiopie a notifié **242 nouveaux cas** et **quatre décès** associés à la rougeole. Du 1er janvier au 21 avril 2025, un total de **3 754 cas** de rougeole et **20 décès** (CFR 0,53%) ont été signalés. La flambée de rougeole reste active dans 28 régions. ([Source : OMS régions Afrique](#))

Somalie :

Du 20 janvier 2025 au 17 février 2025, 632 nouveaux cas de choléra ont été signalés. Du 1er janvier 2025 au 17 février 2025, 1 409 cas, dont un décès, ont été signalés. À titre de comparaison, en 2024 et au 30 avril 2024, 8 681 cas, dont 87 décès, ont été signalés. ([Source : ECDC](#))

VII Situation épidémiologique de la semaine 20 par région sanitaire

Tableau N°5 Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 20^{ème} semaine de l'année 2025

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrhées Sanglantes	59	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	67	0
Diarrhées Aqueuses aigue	627	0	28	0	61	0	60	0	45	0	14	0	835	0
Paralyse Flasque Aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome grippal	1062	0	41	0	56	0	8	0	108	0	111	0	1386	0
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme	271	0	8	0	11	0	0	0	1	0	11	0	302	0
Rougeole	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Malnutrition aigüe Sévère	49	0	8	0	6	0	4	0	11	0	10	0	88	0
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatites Virales	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAS	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Fièvres Typhoïdes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Brucellose	12	0	0	0	0	0	0	0	16	0	21	0	49	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gale	124	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	130	0
Tuberculose Nouveaux cas	41	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	42	0
VIH Nouveaux cas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
IST nouveau	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Diabète nouveau cas	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	23	0
Hypertension nouveau cas	29	0	0	0	7	0	0	0	1	0	3	0	40	0
Traumatisme (AVP)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	72	0
Décès Maternels		0		0		0		0		0		0	0	0
Décès Néonataux		7		0		0		0		0		0	0	7
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0