BEH Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire

MIINISTERE DE LA SANTE DE DJIBOUTI

INSTITUT NATIONAL SANTE PUBLIQUE DE DJIBOUTI

Semaine : N°44 (Du 25 Octobre 2026 au 31 Octobre 2026
Date de publication : 02 Octobre 2026

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ .NET

Points Saillants :

- **1 136** cas de Diarrhée aqueuse aigue ;
- **1268** cas de Syndrome grippal ;
- **140** cas Traumatisme (AVP) ;
- **72** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **57** cas du Paludisme ;
- **55** cas Tuberculose ;
- **8** cas Brucellose ;
- **8** cas de violences basées sur le genre ;
- **7** cas de Gale ;
- **6** cas Dengue ;
- **1** cas Suspects de Rougeole ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 44

Structure sanitaire		Nombre des rapports Attendus	Nobre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	8	80%	80%
	Balbala (publique)	9	9	100%	100%
	Parapubliques	12	10	83%	83%
	Privées	6	3	50%	50%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	10	100%	100%
	Dikhil	9	9	100%	100%
	Obock	7	6	86%	86%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays		**84**	76	90%	90%

Normes complétude : **Mauvaise < 50%**, Moyenne : 50-79%, **Bonne : 80-100%**

Au terme de la semaine numéro 44 de l'année 2026, sur les 84 rapports attendus **76** ont été reçus soit un taux de complétude et de promptitude de **90%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 44ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au cours de la semaine 44 de l'année 2026, **1 cas** suspect de rougeole a été notifié. Au total, **120 cas** suspects de rougeole dont **51 cas** positive ont été enregistrés durant la semaine 01 au 44 de l'année 2026
Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé pour cette semaine.




Fig.1 ***Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs de la semaine 01_2026 a la semaine 44_2026***




Fig. 2 ***Répartition des cas suspects de Rougeole par régions de la S1 a la semaine 44_2026***




Fig. 3 ***Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe de la Semaine 1 à la semaine 44_2026***

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 44ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aiguë		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	677	0	25	0	726	0
ARTA	236	0	0	0	56	0
ALI-SABIEH	38	0	3	0	43	0
DIKHIL	101	0	7	0	27	0
OBOCK	40	0	1	0	180	0
TADJOURAH	44	0	7	0	236	0

Situation de la diarrhées aqueuses aigue

A l'issue de la semaine 44 on a notifié, **1 136** nouveaux cas de diarrhée aqueuse aiguë contre **1 168** par rapport à la semaine précédente, soit une baisse de **3**%. On note durant les trois derniers semaine une hausse des cas.
Le total cumulé des S1 à S44 est de **28 558** dont **11 cas** décès**.**




Fig.4 *Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue*




Fig.5 *Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S 44_2026*

Situation de Syndrome grippal

Au cours de la semaine 44**, 1 268 nouveaux cas** de syndrome grippal ont été déclarés, Contre **889 cas** la semaine passée, soit une hausse de 4**3%.**
Et le total cumulé du S1 à S44 est de **64 512 cas.**




Fig.6 *Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal*




Fig.7 *Répartition des cas de Syndrome grippal par Régions pour la S44-2026*

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 44ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Malnutrition aigue sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	50	0	0	0	129	0	1	0	48	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ALI-SABIEH	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	11	0	0	0	6	0	0	0	0	0
TADJOURAH	2	0	8	0	5	0	0	0	8	0

Situation du paludisme

Durant la semaine 44. **57 nouveaux cas** de paludisme ont été signalés, contre **69 cas** la semaine précédente, soit une baisse de **17%**. La Fig. 8 montre une forte baisse progressive après le pic observé à la semaine 15 de cette année.

Et le total cumulé du S1 à S44 est de **9 347 cas.**




Fig.8 ***Evolution hebdomadaire des cas du paludisme***




Fig.9 ***Répartition des cas paludisme par régions pour la S44_2026***

situation du Malnutrition et Tuberculose




Fig.10 ***Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition***




Fig.11 ***Evolution hebdomadaire des cas du Tuberculose***

V Violences Basées sur le Genre (VBG)




Fig. 15 *Evolution des cas VBG au cours de la semaine épidémiologie N° 01_2026 au 44_2026*

Au cours de la semaine épidémiologique numéro 44 de l'année 2026,**08 nouveaux cas** de VBG ont été rapportés. Au total, **279 cas** de violences basées sur le genre ont été enregistrés de la semaine 01 à la semaine 44 pour l'année 2026. L'absence de données rapportées entre les semaines 22 et 36 est due au transfert des données vers la nouvelle plateforme du GBVIMS.

Tableau 5 Répartition des cas VBG par Tranche d'âge et Sexe

Type VBG	0-11 ans		12-23 ans		24-35 ans		36-47 ans		48-59 ans		60 ans et Plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	0	1	0	21	0	39	0	21	0	4	0	2	**0**	**88**
Agression sexuelle	5	2	2	5	1	5	0	1	0	0	0	0	**8**	**13**
Cyberviolence	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
Féminicide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
Menace de mort	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1**
Mutilation génitale féminine	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**3**
Tentative de viol	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**	**7**
Viol avec pénétration	5	6	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**11**
Violence domestique	0	0	0	4	0	11	1	14	0	2	1	0	**2**	**31**
Violence économique	0	0	0	5	0	24	1	12	0	2	0	0	**1**	**43**
Violence psychologique	0	0	0	2	2	9	0	7	2	5	0	0	**4**	**23**
Violence sexuelle	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**0**	**2**
Mariage précoce	1	13	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	**21**
Pratique traditionnelle préjudic…	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	**1**
Total	**13**	**22**	**3**	**59**	**4**	**93**	**2**	**57**	**2**	**13**	**1**	**2**	**25**	**254**

Parmi les **279 cas** de VBG rapportés de la semaine 1 à la semaine 43 de l'année 2026, **90%** concernaient des femmes et **13%** concernaient des enfants de moins de 11 ans.




Fig. 16 *Proportions des types de violence les plus fréquents pour l'année 2026*

D'après la figure 16, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **32,47%**, suivie de la violence économique **16,24%**.

VI Évènement Majeur Internationaux

Régionale :

Kenya : Le Kenya a confirmé le 6 octobre 2026 son premier cas d'Ebola Bundibugyo, un malade venu de RDC, mort à Nairobi. Du 14 au 17 octobre, six autres cas ont été confirmés chez des proches et des soignants du premier malade, tous déjà en quarantaine. Le 18 octobre, un huitième cas : un homme de 49 ans, qui n'est pas soignant ; le 19, un neuvième, un proche parent de 24 ans déjà en quarantaine. Selon le ministère, les neuf cas forment un seul groupe. Le 23 octobre, la troisième malade, une femme de 65 ans, est morte : c'est le deuxième décès du pays. Le 26 octobre, les 20 premiers contacts sont sortis de quarantaine après 21 jours de suivi. Les chiffres de cette page viennent du ministère kényan de la Santé et de l'OMS, pas des bulletins de l'INSP. (Source : Sitrep kenya)

RDC : Le bulletin du 31 oct. 2026, publié le 1 nov. 2026, rapporte 53 nouveaux cas confirmés et 45 décès. 53 cas, c'est en dessous de la moyenne des sept derniers jours, 71,9 par jour. Aucune nouvelle zone de santé depuis le 28 oct. 2026 : l'épidémie reste sur 67 zones dans 8 provinces. Au total 10 467 cas confirmés dont 5 103 décès ont été signalés. (Source : Sitrep RDC n°170)

Nigeria : Le Nigeria a confirmé le 20 octobre 2026 son premier cas d'Ebola : une femme de 42 ans arrivée d'Ouganda par avion, soignée plusieurs jours dans un hôpital privé d'Abuja avant le diagnostic. Isolée, son état s'améliore ; 53 contacts sont suivis, aucun n'a de symptôme. Son virus est génétiquement apparenté à celui d'un cas du Kenya ; le lien entre les deux cas reste à établir. Le 26 octobre, elle a été évacuée vers la Suisse avec son mari. Deux cas suspects signalés à Yola, dans le nord-est, ont été testés négatifs (NCDC, 1er novembre). Les chiffres de cette page viennent du ministère fédéral nigérian de la Santé et du NCDC, pas des bulletins de l'INSP. (Source : NCDC)

Zambie : Au 5 octobre 2026, la Zambie a fait état de 573 cas cumulés de choléra, dont 115 confirmés en laboratoire, répartis dans 12 districts au sein de cinq provinces.

Pays Transfrontalier

Somalie : À la 37e semaine épidémiologique de 2026, l'Éthiopie a signalé 4 104 cas suspects de rougeole, dont 1 639 (40 %) ont été confirmés 302 par laboratoire, 1 304 par lien épidémiologique et 33 sur la base de critères cliniques avec sept décès (taux de létalité : 0,17 %). La situation s'est nettement améliorée par rapport à 2025 : l'incidence est passée de 46 à 14,3 pour 1 000 000 d'habitants, le nombre de cas confirmés a chuté de 5 192 à 1 639, et le nombre de (districts) touchés est passé de 110 à 39. Toutefois, huit connaissent encore une flambée active, avec des augmentations récentes à Salamago et Tulo/Hirna, tandis que la situation à Hawassa perdure depuis 108 jours. À l'échelle nationale, 51,1 % des cas signalés n'avaient reçu aucune dose de vaccin contre la rougeole. Par ailleurs, l'activité de la rubéole a progressé : 20,2 % des échantillons initialement écartés (pour la rougeole) se sont révélés positifs aux IgM anti-rubéole, et 62 flambées de rubéole ont été confirmées dans 57. (Source : Africa CDC Weekly)

VII Situation épidémiologique de la semaine 44_2026 par région

Tableau N°5 *Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 44ème semaine de l'année 2026*

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	**Cas**	**décès**
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Diarrhées Sanglantes	25	0	3	0	0	0	7	0	1	0	7	0	**43**	**0**
Diarrhées Aqueuses aiguë	677	0	38	0	236	0	101	0	40	0	44	0	**1136**	**0**
Paralysie Flasque Aiguë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Syndrome grippal	726	0	43	0	56	0	27	0	180	0	236	0	**1268**	**0**
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Paludisme	48	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	**57**	**0**
Rougeole	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0**
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Dengue	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	**0**
Malnutrition aigüe Sévère	50	0	8	0	0	0	1	0	11	0	2	0	**72**	**0**
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Hépatites Virales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
IRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fièvres Typhoïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Brucellose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	**8**	**0**
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Gale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0**
Tuberculose Nouveaux cas	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**	**0**
VIH Nouveaux cas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
IST nouveau	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**0**
Diabète nouveau cas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**7**	**0**
Hypertension nouveau cas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**	**0**
Traumatisme (AVP)	129	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	**140**	**0**
Décès Maternels		0		0		0		0		0		0	**0**	**0**
Décès Néonatals		0		0		0		0		0		0	**0**	**0**
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**

Seuil des maladies sous surveillance

Maladie	Seuil d'Alerte
1. Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans	Dédoublement des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines
2. Diarrhée sanglante	Dédoublement de cas d'une semaine à l'autre par rapport aux semaines précédentes (pendant 3 semaines)
3. Choléra	1 cas déshydrations grave ou 1 décès suite à une diarrhée aqueuse.
4. Paludisme	Dédoublement des cas de suspect de dengue d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines ;
5. Dengue	Dédoublement des cas de paludisme d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines
6. Rougeole	La survenue d'une grappe de 5 cas suspect dans le mois dans d'une zone de Centre de Sante.
7. Méningite	La survenue de 3 cas suspect pour 100 000 habitants
8. Fièvres hémorragiques virales	La survenue d'un cas suspect ou 1 décès dans une zone de formation sanitaire.

NB :

Le seuil d'alerte est atteint lorsqu'on observe le dédoublement des cas d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines.

Le seuil épidémique lorsque le dédoublement des cas est observé d'une semaine à l'autre pendant 3 semaines.