



Semaine : N°28 (Du 06 au 12 Juillet 2025)

Date de publication : 14 Juillet 2025

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ.NET

Points Saillants :

- **1054** cas de Syndrome grippal ;
- **779** cas de Diarrhée aqueuse aigüe ;
- **113** cas de Gale ;
- **73** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **73** cas du Paludisme ;
- **51** cas Traumatisme (AVP) ;
- **40** nouveaux cas de Tuberculose ;
- **34** cas de violences basées sur le genre ;
- **33** cas IRAS ;
- **25** cas Brucellose ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 28

	Structure sanitaire	Nombre des rapports Attendus	Nombre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	9	90%	90%
	Balbala (publique)	9	9	100%	100%
	Parapubliques	12	11	92%	92%
	Privées	4	2	50%	50%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	9	90%	90%
	Dikhil	9	9	100%	100%
	Obock	7	7	100%	100%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays		82	77	94%	94%

Au cours de la semaine 28, la promptitude et la complétude des rapports restent globalement satisfaisant soit un taux de complétude de **94%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 28^{ème} semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pour la semaine 28, 1 cas de rougeole a été notifié à Djibouti, pour la 28eme semaine. Au total, le cumul de cas est de **37 cas** suspects de rougeole avec **8 cas positif** ont été enregistrés pour cette année. La présence de quelques cas positifs suggère une transmission faible mais continue.

Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé durant la semaine.




Fig.1 Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs pour la semaine 1 à la semaine 28 de l'année 2025




Fig. 2 Répartition des cas suspects de Rougeole par régions pour la S1 à 28-2025




Fig. 3 Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe pour la S1 à 28-2025

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 28ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aigue		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	526	0	4	0	701	0
ARTA	39	0	0	0	61	0
ALI-SABIEH	52	0	0	0	58	0
DIKHIL	36	0	16	0	7	0
OBOCK	102	0	8	0	79	0
TADJOURAH	24	0	0	0	148	0

Situation de la diarrhée aqueuse aigue

779 nouveaux cas diarrhées aqueuses aigue ont été enregistrés au terme de la semaine 28, Et le total cumulé des S1 à S28 est de **21 092 cas** et **9 décès**.




Fig.4 Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigue




Fig.5 Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigue par régions sanitaire pour la S28_2025

Situation de Syndrome grippal

1 054 nouveaux cas de syndrome grippal ont été enregistrés au cours de la semaine 28. Et le total cumulé du S1 à S28 est de **43 456 cas**.




Fig.6 Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal




Fig.7 Répartition des cas de Syndrome grippal par sexe et tranche d'âge pour la S28-2024

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 28ème semaine de l'année 2025

Structures Sanitaires	Malnutrition aigüe sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	52	0	12	0	39	0	91	0	67	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
ALI-SABIEH	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	1	0	0	0	2	0	22	0	0	0
OBOCK	14	0	2	0	3	0	0	0	0	0
TADJOURAH	1	0	11	0	7	0	0	0	0	0

Situation du paludisme

Durant la 28^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2025, **73 nouveaux cas** de paludisme ont été déclarés.

- Par rapport à la semaine 27 (**85 cas**) de l'année en cours, on note une baisse de **14%**.
- Par Rapport à la même semaine (S28=**300 cas**) de l'année dernière (2024), on note également une baisse de **75%**.

Le total cumulé du S1 à S28 est **11 629 cas** pour cette année.




Fig.8 Evolution hebdomadaire des cas du paludisme




Fig.9 Répartition des cas paludisme par régions pour la S28_2024

Situation du Malnutrition aigüe sévère et Brucellose




Fig.10 Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition




Fig.11 Evolution hebdomadaire des cas du Brucellose

V Violences Basées sur le Genre VGB




Fig. 12 Evolution des cas VGB au cours de la semaine épidémiologie N° 01 au 28 (Du 29 décembre 2024 au 12 Juillet 2025)

Au cours de la semaine 28, **34 nouveaux cas** de violences basées sur le genre (VGB) ont été signalés. Depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 28, un total de **410 cas** a été enregistré (du 29 Décembre 2024 au 12 Juillet 2025).

Tableau 5 Répartition des cas VGB par Tranche d'âge et Sexe

Type VGB	0-11 ans		12-23 ans		24-35 ans		36-47 ans		48-59 ans		60 ans et Plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	1	3	0	15	1	86	4	35	0	5	0	1	6	145
Agression sexuelle	1	4	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	1	11
Mariage précoce	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mutilation génitale féminine	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Pratique traditionnelle préjudic	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tentative de viol	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Viol avec pénétration	5	7	2	18	0	4	0	0	0	0	0	0	7	29
Violence domestique	0	1	0	9	2	28	3	16	1	2	0	1	6	57
Violence économique	1	2	0	12	3	44	1	25	0	2	0	1	5	86
Violence psychologique	0	0	0	4	3	13	1	13	2	4	0	2	6	36
Violence sexuelle	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	8	23	2	70	9	177	9	91	3	13	0	5	31	379

Sur les **410 cas** de Violence Basées sur le Genre, **92%** étaient des femmes et **7%** étaient des enfants de moins de 11ans.




Fig. 13 Proportion des cas violence selon les types au cours de la semaine 1 à la semaine 28

D'après la figure 13, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **36,83%**, suivie de la violence économique à **22,20%**.

VI Évènement Majeur Internationaux

I) Régionale

Burundi « MPOX »



Depuis la dernière mise à jour (20 juin 2025), le ministère de la Santé a signalé **89 nouveaux cas**, dont **30 confirmés** en laboratoire et aucun nouveau décès de **mpox** dans 40 districts sanitaires. Il s'agit d'une augmentation moyenne de **44 %** du nombre de cas confirmés au cours des quatre dernières semaines. Cette année, **3 273 cas**, dont **1 113 confirmés** en laboratoire et aucun décès de **mpox**, ont été signalés dans 46 des 49 districts sanitaires du Burundi. Cette épidémie a débuté en **juillet 2024**. Au total, **9 064 cas**, dont **4 059 confirmés** en laboratoire et **un décès (létalité : 0,02 %)** de **mpox** ont été signalés dans 46 des 49 districts sanitaires du Burundi. (*Source: Africa CDC Weekly*)

Ghana « MPOX »

Depuis la dernière mise à jour (27 juin 2025), les services de santé du Ghana ont signalé **192 cas**, dont **44 confirmés** en laboratoire, et aucun décès dû au **mpox** dans les 16 régions. Cela représente une augmentation moyenne de 161 % du nombre de cas confirmés au cours des quatre dernières semaines. Cette année, **1 146 cas**, dont **163 confirmés** en laboratoire, et aucun décès dû au **mpox** ont été signalés dans les 16 régions du Ghana. Depuis le début de l'épidémie en **octobre 2024**, un total de **1 371 cas**, dont **147 confirmés** en laboratoire, et aucun décès dû au **mpox** ont été signalés dans les 16 régions du Ghana. Le clade II a été isolé à partir d'échantillons séquencés. (*Source: Africa CDC Weekly*)

II) Pays transfrontalier

Ethiopie « Cholera »

Depuis la dernière mise à jour (27 juin 2025), l'Institut éthiopien de santé publique a signalé **85 nouveaux cas suspects** et aucun nouveau décès de **choléra** dans trois régions. Il s'agit d'une augmentation moyenne de 2 % du nombre de nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines. Depuis le début de cette épidémie (**janvier 2025**), un total de **5 320 cas suspects** et **47 décès (létalité : 0,88%)** de **choléra** ont été signalés dans trois des douze régions d'Éthiopie. (*Source: Africa CDC Weekly*)

Ethiopie « MPOX »

Depuis la dernière mise à jour (27 juin 2025), le ministère de la Santé a signalé **quatre nouveaux cas confirmés** en laboratoire et aucun nouveau décès dû à la **MPOX**. Il s'agit d'une **augmentation moyenne de 60 %** du nombre de cas confirmés au cours des quatre dernières semaines. Cette année, **26 cas confirmés** en laboratoire et un décès (**létalité : 3,85%**) dus à la **MPOX** ont été signalés. Au total, **436 échantillons ont été testés**, ce qui a donné un taux de dépistage de 100 % et un taux de positivité de 5,96 %. (*Source: Africa CDC Weekly*)

VII Situation épidémiologique de la semaine 28 par région sanitaire

Tableau N°5 Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 28^{ème} semaine de l'année 2025

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrhées Sanglantes	4	0	0	0	0	0	16	0	8	0	0	0	28	0
Diarrhées Aqueuses aigue	526	0	52	0	39	0	36	0	102	0	24	0	779	0
Paralysie Flasque Aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome grippal	701	0	58	0	61	0	7	0	79	0	148	0	1054	0
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme	67	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	73	0
Rougeole	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
Malnutrition aigüe Sévère	52	0	5	0	0	0	1	0	14	0	1	0	73	0
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatites Virales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAS	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
Fièvres Typhoïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
Brucellose	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	25	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gale	91	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	113	0
Tuberculose Nouveaux cas	39	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40	0
VIH Nouveaux cas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
IST nouveau	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0
Diabète nouveau cas	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0
Hypertension nouveau cas	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0
Traumatisme (AVP)	39	0	0	0	0	0	2	0	3	0	7	0	51	0
Décès Maternels		0		0		0		0		0		0	0	0
Décès Néonataux		3		0		0		0		0		0	0	3
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0