SCCL

SCIENCE ◆ NATURE ◆ CARE

We are colostrum

Longueur d'avance®

SUBSTITUT ET SUPPLÉMENT DE COLOSTRUM

HeadStart® est un produit de colostrum bovin entier éprouvé par la recherche sur lequel les producteurs peuvent compter pour maintenir la santé et optimiser la croissance de leurs veaux.

COLOSTRUM BOVIN ENTIER

Fabriqué avec du colostrum bovin entier. Il ne s'agit pas d'une préparation fabriquée à base de lactosérum, d'œuf ou d'autres ingrédients que l'on ne trouve pas naturellement dans le colostrum maternel. Le colostrum entier fournit une excellente source de protéines colostrales, de facteurs de croissance et de nutriments pour maintenir la santé et optimiser la croissance des veaux.

IMMUNITÉ ÉLEVÉE

Chaque sachet contient 60 g d'IgG (26 % d'IgG) dans 225 g de poudre de colostrum bovin entier. Les molécules IgG sont facilement absorbées pour une protection immunitaire maximale.
Large spectre d'anticorps pour lutter contre un large éventail de défis liés à la maladie du veau.

RICHE EN GRAISSE COLOSTRALE

Une source d'énergie importante dont les veaux ont besoin immédiatement après la naissance. Il est prouvé que la graisse colostrale aide les veaux à maintenir la température corporelle dans des conditions environnementales chaudes ou froides.

SÛR ET EFFICACE

Les produits biologiques vétérinaires de l'ACIA sont homologués pour une utilisation en remplacement total du colostrum maternel afin que les veaux puissent réussir le transfert passif de l'immunité.

PROVENANT DE LAITERIES LOCALES

Le seul produit de colostrum fabriqué à partir de produits laitiers canadiens colostrum et emballé au Canada.

COMMODE

Se mélange facilement en moins de 15 secondes ! Durée de conservation de 3 ans.

whole new look

À venir!

FAIT AVEC COLOSTRUM BOVIN ENTIER

SOUTIEN IMMUNITAIRE

ANALYSE TYPIQUE (PAR SAC)	
Ingrédients	Colostrum bovin
Poids net	225 grammes
IgG bovines pour l'immunité	(60 grammes) 26,6 %
Graisse colostrale pour l'énergie	18%

Les producteurs font confiance à HeadStart® et les recommandent par les vétérinaires pour s'assurer que les veaux reçoivent l'immunité, la graisse colostrale et d'autres facteurs critiques trouvés dans le colostrum et dont les veaux ont besoin peu de temps après la naissance.

Ce premier repas établit un système immunitaire sain, reconstitue l'énergie et fournit des nutriments essentiels et des facteurs de croissance et métaboliques pour survivre aux premières semaines vulnérables de la vie. Des recherches ont prouvé que les veaux recevant une excellente dose de colostrum deviennent des animaux prospères et productifs dans le troupeau.

INDICATIONS

Pour remplacer ou compléter le colostrum maternel comme aide dans le traitement de l'échec du transfert passif (FPT) chez les veaux nouveau-nés.

ITINÉRAIRE

Pour remplacer ou compléter le colostrum maternel :

Mélanger et servir selon les instructions sur l'emballage. Les veaux doivent recevoir la première alimentation dès que possible, de préférence dans les 2 heures suivant la naissance pour une absorption maximale des anticorps. Les veaux doivent recevoir une deuxième alimentation de colostrum dans les 8 heures.

La dose supplémentaire doit être donnée en plus du colostrum maternel disponible. Une dose de remplacement peut être administrée à la place du colostrum maternel lorsque la qualité ou la quantité de colostrum maternel est faible ou inconnue.



ENHANCED INSTANT MIX

Pour remplacer ou compléter le colostrum maternel				
Objectif de l'alimentation	**Nombre de sacs**	**Quantité d'IgG nourries**	**Quantité d'eau**	**Volume final alimenté**
Supplément	1 (225 g)	60 grammes	2,5 tasses (0,6 L)	0,8 L
Remplacement	2 (450 g)	120 grammes	5 tasses (1,2 L)	1,6 L
Remplacement	3 (675 g)	180 grammes	7,5 tasses (1,8 L)	2,4 L

**Utilisez un biberon dont le volume final est inférieur à 2 L.*

30, place Molaro – Saskatoon (Saskatchewan), Canada – S7K 6A2
Téléphone : 1-306-242-3185 ◆ Sans frais : 1-866-242-3185, ◆ télécopieur : 1-306-373-5766
◆ support@sccl.com ◆ www.sccl.com