

PURINA TANK TOPPER

Le **Tank Topper de Purina** a été conçu comme un aliment complet performant pour répondre de manière économique aux besoins nutritionnels des vaches laitières en lactation. Tank Topper est disponible sous forme d'aliments texturés/coarses

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau d'énergie et de protéines équilibré
- Normes de qualité les plus strictes pour les ingrédients
- Enrichie en vitamines et minéraux essentiels
- Aliment de performance
- Très appétent



BÉNÉFICES

- Optimise les rendements en lait et en composants du lait grâce à l'amélioration du fonctionnement du rumen.
- Maintient l'état corporel et améliore l'efficacité de la reproduction.
- Contribue à assurer des performances constantes lorsque l'alimentation fait partie d'un programme alimentaire correctement équilibré.
- Maximise l'utilisation des nutriments par la vache.
- Renforce le système immunitaire, ce qui contribue à maintenir la santé de l'animal.
- Optimise le coût de l'alimentation par hectolitre.
- Améliore l'efficacité laitière.
- Assure une consommation régulière.



AGRI & CIE INC, DÉTAILLANT PURINA
138 RUE PRINCIPALE
PALMAROLLE
819-301-2829





PURINA TANK TOPPER

ANALYSE GARANTIE

Code de produit		1210	1212	1214
Produit		B14	B16	B18
Protéine brute(%)	min	14.0	16.0	18.0
Gras (%)	min	1.8	1.8	1.8
Fibre brute (%)	max	18.0	18.0	18.0
Sodium (%)	actuel	0.5	0.5	0.5
Calcium (%)	actuel	0.7	0.85	1.0
Phosphore (%)	actuel	0.52	0.52	0.52
Vitamine A (IU/kg)	min	8,500	8,500	8,500
Vitamine D ₃ (IU/kg)	min	2,550	2,550	2,550
Vitamine E (IU/kg)	min	35	35	35
Sélénium (mg/kg)	ajouté	0.4	0.4	0.4

Contient 1,63 Mcal/kg d'énergie nette (lactation).

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ALIMENTATION

1. Nourrir les vaches laitières en quantités suffisantes pour équilibrer les fourrages disponibles aux différents niveaux de production laitière. Si nécessaire, fournir le minéral laitier activ approprié pour équilibrer les besoins de la vache en lactation.
2. Introduire le Tank Topper progressivement sur une période de transition de 7 à 10 jours. Pour les vaches en début de lactation, augmentez progressivement le taux d'alimentation après le vêlage de 0,25 à 0,50 kg par jour.
3. Fournir des recommandations alimentaires appropriées en utilisant le programme nutritionnel OptiLac de Purina. Les rations doivent être formulées en fonction du nombre de lactation, du poids corporel, de l'indice de masse corporelle, du stade de lactation et des attentes en matière de production laitière.

PRIX RÉGULIER

SAC DE 25KG

29.49\$

PRIX PRÉFÉRENTIEL

PALETTE DE 40XSAC DE 25KG

1144.21\$

Palette sur commande
2 semaines à l'avance,
livraison disponible

CDN-D-03-22-A

(le prix peut varié selon la tendance du marché)



*Des produits qui s'adaptent à votre façon de
fonctionner*