



illux<sup>®</sup>X

---

NUEVOS MODELOS **2026**

V 1.0





ML-9900

Luminaria LED **ZENITH**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Acabado Negro / Blanco  
 Lámpara LED SMD2835  
 2 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-9909

Luminaria LED **HALO**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Acabado Negro / Blanco  
 Lámpara LED SMD2835  
 9 W | 100 - 277 V~ | AJUSTABLE  
 2 200 K - 2 600 K - 3 000 K



ML-9912

Luminaria LED **HALO**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Acabado Negro / Blanco  
 Lámpara LED SMD2835  
 12 W | 100 - 277 V~ | AJUSTABLE  
 2 200 K - 2 600 K - 3 000 K



ML-9918

Luminaria LED **HALO**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Acabado Negro / Blanco  
 Lámpara LED SMD2835  
 18 W | 100 - 277 V~ | AJUSTABLE  
 2 200 K - 2 600 K - 3 000 K



TL-7120.BMW

Luminaria LED **PARK**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Lámpara LED SANAN  
 22 W / 28 W / 36 W | 120 - 277 V~ | 4 000 K



SL-5203.nEMER

Señalización LED **DE EMERGENCIA**  
 Uso Interior / Sobreponer  
 Opción Salida de emergencia / Extintor  
 Lámpara LED Bridgelux  
 2.85 W | 100 - 277 V~ | 6 500 K



ML-9920.n

Luminaria LED **ARCUS II**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Lámpara LED SMD2835  
 4 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K




ML-9921.n

Luminaria LED **ARCUS III**  
 Uso Exterior / Sobreponer  
 Lámpara LED SMD2835  
 6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

**RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y AL AMBIENTE COSTERO**  
 Fabricadas en policarbonato, un material no metálico que no se oxida ni se deteriora, incluso en zonas con alta salinidad y humedad.

**DURABILIDAD PROLONGADA**  
 Conservan su apariencia y funcionamiento por hasta **15 años**, superando ampliamente a productos de acero o aluminio en ambientes agresivos.



**VENTILADORES**



**COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES**



**SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA**  
 Seguridad visible en todo momento

**PARK**  
 Alto desempeño lumínico y diseño APV hermético



**COSTA LINE**  
 Iluminación que no se oxida,  
 sin importar el clima



COSTA LINE



\* EMPAREJAMIENTO A CONTROL REMOTO Y A TRAVES DE LA FAN LAMP APP  
**VT-2935.BB52 / VT-2935.nN52 / VT-2935.nMD52**

Ventilador **AIRFLOW**  
 Uso Interior / Sobreponer  
 Acabado Negro-Madera / Negro-Negro / Blanco-Blanco  
 35 W | 100 - 247 V~



NUEVOS MODELOS

**Illux de México, S.A. de C.V.**  
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,  
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,  
Estado de México, México. C.P. 54070

[www.illux.com](http://www.illux.com)

