

# Übersicht funkenfreie, antimagnetische Werkzeugsätze

Mechanik, Kälte- und Klimatechnik und Elektrotechnik

## Overview Non-Sparking and Non-Magnetic Tool Sets

Mechanic, HVAC-R and Electric





**Artikel-Nr EAI0910EX**

ATEX-Werkzeugsatz mit 16 Werkzeugen, Material Beryllium-Kupfer, unmagnetisch, funkenfrei für explosionsgefährdete Bereiche und starke Magnetfelder, verpackt in Werkzeugkoffer aus Kunststoff mit antistatischen, gefrästen Werkzeugeinsätzen

Bestehend aus:

- Innensechskantschlüssel 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10mm
- Schlitzschraubendreher, isoliert 75 \* 3 mm (~ 1/8 " \* 3"), 125 \* 6 mm (~ 1/4 " \* 5")
- Philips Schraubendreher, isoliert PH1 \* 75mm (# 1 \* 3 "), PH2 \* 125mm (# 2 \* 5")
- Spitzzange, isoliert 150mm
- Seitenschneider, isoliert 150mm
- Wasserpumpenzange 10 "
- Rollgabelschlüssel 24x200, 36x300mm

Abmessungen ca. 406x330x174mm

Gesamtgewicht ca. 5 kg

Koffervolumen 13 Liter

Herkunft: Made in Germany

Warentarifnummer: 8206000000



**Artikel-Nr EAI0500BC**

ATEX-Werkzeugsatz 34-tlg., MRT-Reparatursatz, Material Kupfer-Beryllium, 100% nicht magnetisch / funkenfrei, verpackt in einem Kunststoffkoffer mit antistatischen, gefrästen Einlagen

Werkzeugsatz bestehend aus:

- Seitenschneider 6 "
- Spitzzange 6 "
- Verstellbare Kombizange 8 "
- Kreuzschlitzschraubendreher (4x) PH 0,1,2,3
- Schlitzschraubendreher (4x) (3 \* 75 mm), (5 \* 100 mm), (8 \* 150 mm), (8 \* 200 mm)
- Doppelmaulschlüssel 6/7 mm, 8/9 mm, 9/11 mm, 10/12 mm, 13/17 mm, 14/17 mm, 17/19 mm, 18/19 mm, 21/23 mm 30/32 mm
- Sechskantschlüssel 1/16 ", 3/32", 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Hammer
- Pinzette

Abmessungen 425 \* 325 \* 180 mm

Gesamtgewicht: 6,5 kg

Koffervolumen: 20 Liter

Herkunft: Made in Germany

Warentarifnummer: 8206000000



**Article-No. EAI0910EX**

ATEX-Toolset with 16 tools, material beryllium-copper, non-magnetic, non-sparking for explosive areas and strong magnetic fields, packed in plastic tool case with antistatic, milled inserts for tools

Consisting of:

- Hex (Allen) Key Wrench 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10mm
- Slotted Screwdriver, isolated 75\*3mm (~1/8"\*3"), 125\*6mm (~1/4"\*5")
- Philips Screwdriver, isolated PH1\*75mm (#1\*3"), PH2\*125mm (#2\*5")
- Pliers Snip Nose, isolated 150mm
- Pliers, Diagonal Cutting, isolated 150mm
- Water pump pliers 10"
- Adjustable wrench 24x200, 36x300mm

Dimensions ca. 406x330x174mm

Total weight ca. 5 kg

Case volume: 13 liters

Origin: Made in Germany

Tariff code: 82060000



**Article-No. EAI0500BC**

ATEX-tool set with 34 tools, MRI repair set, Material Copper-Beryllium, 100% non-magnetic / non-sparking, packed in non-magnetic plastic tool case with antistatic, milled inserts

Tool set consisting of:

- Diagonal cutter 6"
- Needle-nosed pliers 6"
- Combination wrench, adjustable 8"
- Philips screwdriver (4x) PH 0,1,2,3
- Slotted screw driver (4x) (3\*75mm), (5\*100mm), (8\*150mm), (8\*200mm)
- Double open-end wrench 6/7 mm, 8/9 mm, 9/11 mm, 10/12 mm, 13/17 mm, 14/17 mm, 17/19 mm, 18/19 mm, 21/23 mm, 30/32 mm
- Hexagonal key 1/16", 3/32", 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Hammer
- Tweezers

Dimensions 425 \* 325 \* 180 mm

Total weight: 6,5 kg

Case volume: 20 liters

Origin: Made in Germany

Tariff code: 8206000000





**Artikel-Nr. EAI0175BC**

Funkenfreies, unmagnetisches Werkzeug, Werkzeugsatz für Ex-Bereiche für Elektriker, 30 VDE Werkzeuge plus Koffer mit antistatischen, gefrästen Einsätzen, Material Beryllium-Kupfer

Bestehend aus:

- VDE-isolierte Kombizange, 180 mm
- VDE-isolierte Spitzzange, 160 mm
- VDE-Seitenschneider, 160 mm
- VDE-isolierte Abisolierzange, 170 mm
- Elektrikermesser
- Hacksäge mit Sägeblatt aus Beryllium-Kupfer
- 4 isolierte Schlitzschraubendreher, 75 \* 3, 100 \* 4, 125 \* 6, 150 \* 7 mm
- 4 isolierte Philips-Schraubendreher 75, 100, 125, 150 mm
- Flachmeißel 22 \* 200 mm
- Hammer 500 g
- 1000 g Fäußtl
- Spachtel 40 \* 200 mm
- Kneifzange, 200 mm
- 2 Stück VDE-isolierte Rollgabelschlüssel 18 \* 150, 24 \* 200 mm
- 7 VDE-Sechskantschlüssel 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm
- Bleischere 300 mm

Abmessungen ca. 569 \* 425 \* 215 mm

Volumen 35 Liter

Gesamtgewicht ca. 14 kg

Herkunft: Made in Germany



**Artikel-Nr. EAI0176BC**

24 Funkenfreie, unmagnetische Werkzeuge für Elektriker im praktischen Koffer mit antistatischen, gefrästen Einlagen, Material Beryllium-Kupfer, für explosionsgefährdete Bereiche.

Bestehend aus:

- VDE-isolierte Kombizange, 180 mm
- VDE-isolierte Spitzzange, 160 mm
- VDE-isolierter Seitenschneider, 160 mm
- VDE-Abisolierzange, isoliert, 170 mm
- Elektrikermesser
- 4 VDE-isolierter Schlitzschraubendreher, 75 \* 3, 100 \* 4, 125 \* 6, 150 \* 7 mm
- 4 Kreuzschlitzschraubendreher 75, 100, 125, 150 mm
- 500 g Hammer
- Spatel 40 \* 200 mm
- 2 VDE-isolierter Rollgabelschlüssel 18 \* 150, 24 \* 200 mm
- 7 VDE-isolierter Innensechskantschlüssel 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm

Abmessungen ca. 425 \* 325 \* 180 mm

Gesamtgewicht ca. 11 kg

Koffervolumen: 20 Liter

Herkunft: Made in Germany

Warentarifnummer: 8206000000

**Article-No. EAI0175CB**

ATEX-tool set with 30 tools for electricians, material Beryllium-Copper, non-magnetic, non-sparking for explosive areas, packed in plastic tool case with antistatic inserts for hand tools



Consisting of:

- VDE- isolated combination wrench, adjustable, 180 mm
- VDE-isolated needle nosed pliers, 160 mm
- VDE-diagonal cutter, 160 mm
- VDE-isolated wire stripper, 170 mm
- Electrician knife
- Hack saw with saw blade made from beryllium-copper
- 4 isolated slotted screwdriver, 75\*3, 100\*4, 125\*6, 150\*7 mm
- 4 isolated Philips screwdriver 75, 100, 125, 150 mm
- Flat chisel 22\*200 mm
- Engineers hammer 500 g
- Hammer 1000 g
- Spatula 40\*200 mm
- Pincers, 200 mm
- 2 piece VDE-isolated adjustable wrenches 18\*150, 24\*200 mm
- 7 piece VDE-hex keys 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm
- Perforated metal scissors 300 mm

Dimensions ca. 569 \* 425 \* 215 mm

Case volume: 35 liter

Total weight ca. 14 kg

Origin: Made in Germany

Tariff Code: 82060000

**Article-Nr. EAI0176CB**

ATEX-tool set with 24 tools, material beryllium-copper, non-magnetic, non-sparking for explosive areas, packed in plastic tool cases with antistatic inserts for hand tools



Consisting of:

- VDE-isolated combination wrench, 180 mm
- VDE-isolated needle nosed pliers, 160 mm
- VDE-isolated diagonal cutter, 160 mm
- VDE-wire stripper, isolated, 170 mm
- Electrician knife
- 4 VDE-isolated slotted screwdriver, 75\*3, 100\*4, 125\*6, 150\*7 mm
- 4 Philips screwdriver 75, 100, 125, 150 mm
- Hammer 500 g
- Spatula 40\*200 mm
- 2 VDE-isolated adjustable wrench 18\*150, 24\*200 mm
- 7 VDE-isolated hex wrench 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm

Dimensions ca. 425 \* 325 \* 180 mm

Total weight ca. 11 kg

Case volume 20 liters

Origin: Made in Germany

Tariff code: 82060000

Artikel-Nr **EAI0572BC**

Funkenfreier und unmagnetischer Werkzeugsatz für die Kälte- und Klimatechnik, 38 Werkzeuge mit passenden, antistatischen gefrästen Einlagen. Material Beryllium-Kupfer für explosionsgefährdete Bereiche und starke Magnetfelder, verpackt in einem Kunststoff-Werkzeugkoffer



Bestehend aus:

- Kälteratsche mit Einsatz 1/4" - 10x10 mm
- Rollgabelschlüssel 24x200 mm und 36x300mm
- Seitenschneider 6"
- Spitzzange 6"
- Kombizange 8"
- Kreuzschlitzschraubendreher (4x) PH0 (3 \* 50 mm), PH1 (4 \* 75 mm), PH2 (6 \* 150 mm), PH3 (8 \* 200 mm)
- Schlitzschraubendreher (4x) (3 \* 75 mm), (5 \* 100 mm), (8 \* 150 mm), (8 \* 200 mm)
- Doppelmaulschlüssel 6/7, 8/9, 9/11, 10/12, 13/15, 14/16, 19/17, 18/20, 22/23, 30/32 mm
- Innensechskantschlüssel 1/16", 3/32", 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm
- Hammer 230 g
- Pinzette

Abmessungen ca. 425 \* 325 \* 180 mm

Gesamtgewicht ca. 11 kg

Volumen: 20 Liter

Herkunft: Made in Germany

Warentarifnummer: 8206000000

Artikel-Nr **EAI0594BC**

ATEX-Werkzeugsatz für die Kälte- und Klimatechnik, 29 Qualitätswerkzeuge mit Werkzeugkoffer mit antistatischen, gefrästen Einsätzen, Material Beryllium-Kupfer, nicht magnetisch und funkenfrei für explosionsgefährdete Bereiche, verpackt im Kunststoff-Werkzeugkoffer



Bestehend aus

- Sechskantschlüssel 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm
- Doppelmaulschlüssel 10 \* 12, 13 \* 17, 14 \* 17, 17 \* 19, 20 \* 22, 24 \* 27 mm
- VDE-Schlitzschraubendreher, 75 \* 3, 100 \* 4, 125 \* 6, 150 \* 7 mm
- VDE-Philips-Schraubendreher 75, 100, 125, 150 mm
- Nadelzange 150 mm
- Seitenschneider 150 mm
- Wasserpumpenzange 10"
- Verstellbare Schraubenschlüssel 18 \* 150, 24 \* 200, 36 \* 300 mm -
- Schlosserhammer 500 g
- Kühlratsche mit Einsätzen 1/4" - 10 \* 10 mm

Abmessungen 569 \* 425 \* 215 mm

Volumen des Werkzeugkoffers 35 Liter

Gesamtgewicht ca. 14 kg

Ursprung; Hergestellt in Deutschland

Tarifnummer: 8206000000



**Article-No. EAI0572BC**

ATEX-tool set with 38 tools, material beryllium-copper, non-sparking and non-magnetic for explosive areas and strong magnetic fields, packed in plastic tool case with antistatic inserts

Consisting of:

- Refrigeration ratchet with inserts 1/4" - 10x10 mm
- Adjustable wrenches 24x200 mm und 36x300mm
- Diagonal cutter 6"
- Needle nosed pliers 6"
- Combination wrench, adjustable 8"
- Philips screwdriver (4x) PH0 (3\*50mm), PH1 (4\*75mm), PH2 (6\*150mm), PH3 (8\*200mm)
- Slotted screw driver (4x) (3\*75mm), (5\*100mm), (8\*150mm), (8\*200mm)
- Double open end wrench 6/7, 8/9, 9/11, 10/12, 13/15, 14/16, 19/17, 18/20, 22/23, 30/32 mm
- Hex keys 1/16", 3/32", 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm
- Hammer 230 g
- Tweezers

Dimensions ca. 425 \* 325 \* 180 mm

Total weight ca. 11 kg

Case volume: 20 liter

Origin: Made in Germany

Tariff Code: 82060000



**Article-No. EAI0594BC**

**NON-SPARKING/NON-MAGNETIC TOOLS IN SET FOR REFRIGERATION HVAC-R WITH 29 TOOLS + CASE**

ATEX-tool set for refrigeration, 29 quality tools with tool case with antistatic, milled inserts, material beryllium-copper, non-magnetic and non-sparking for explosive areas, packed in plastic tool case

Consisting of

- Hex keys 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm
- Double open end wrench 10\*12, 13\*17, 14\*17, 17\*19, 20\*22, 24\*27 mm
- VDE-slotted screwdrivers, 75\*3, 100\*4, 125\*6, 150\*7 mm
- VDE-Philips screwdrivers 75, 100, 125, 150 mm
- Needle nosed pliers 150 mm
- Diagonal cutter 150 mm
- Water pump pliers 10"
- Adjustable wrenches 18\*150, 24\*200, 36\*300 mm -
- Engineers hammer 500 g
- Refrigeration ratchet with inserts 1/4" - 10\*10 mm

Dimensions 569 \* 425 \* 215 mm

Total weight ca. 14 kg

Case volume 35 liters

Origin; Made in Germany

Tariff code: 82060000



